



کارگران جمع آوری پسماند

عنوان شغل:

جمع آوری پسماند و مواد بازیافتی

کد شغل: ۹۶۱۱۱۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

انتقال پسماند به درون مخازن و گاری

کد شایستگی: ۹۶۱۱۱۰۰۰۰۲

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

- ۱- انواع بیماری که در اثر شغل ایجاد می شود کدام است؟
- الف- بیماری ناشی از عوامل فیزیکی و سختی کار
ب- بیماری ناشی از عوامل استرسی ،شیمیایی و روانی در محیط کار
ج- بیماری از عوامل بیولوژیکی و فیزیکی در محیط کار
د- ناشی از عوامل بیولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و روانی محیط کار
- ۲- وسایل حفاظت فردی چیست؟
- الف- وسیله ای برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار که توسط فرد استفاده می شود.
ب- وسیله ای برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به بدن کارگر
ج- وسیله ای برای کمک به راحت انجام دادن کار توسط کارگر
د- وسایلی که در شرایط خطر ناک سلامتی کامل کارگر را تضمین می کند
- ۳- از مهم ترین شرایط اولیه ورود به محیط کار کدام است؟
- الف- حقوقبالا
ب- طب کار
ج- وسایل و تجهیزات مورد نیاز ، ایمنی کار
د- لباس مناسب و راحتی کار
- ۴- بر طبق ماده ۹۱ قانون کار تامین و فراهم کردن وسایل حفاظت فردی در محیط کار بر عهده کیست؟
- الف- کارگر
ب- کارفرما
ج- کارگر و کارفرما
د- کارفرما مسئولان کلیه واحد ها
- ۵- بر طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار چنانچه کارگر با توجه به آموزش های دیده شده و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از وسایل حفاظت فردی استفاده ننماید و دچار آسیب شود مسئولیت بر عهده کیست؟
- الف- کارگر
ب- کارفرما و مدیران صنعتی
ج- کارگر و کارفرما
د- مسئول واحد و بخش
- ۶- پوشیدن لباس فرم توسط پاکبان در حین انجام کار
- الف- الزامی است
ب- در صورت نیاز باید پوشیده شود
ج- فقط در شرایط خاص استفاده گردد
د- الزامی نمی باشد
- ۷- استفاده از گردن بند، دستمال، زنجیر، دسته کلید ،گرمکن و... بر روی لباس کار توسط پاکبان
- الف- ممنوع نیست
ب- ممنوع است
ج- در صورت لزوم ایراد ندارد

د- فقط برای پاکبان هایی که در شیفت شب کار می کنند مجاز می باشد
۸- برطبق ماده ۶۱ آیین نامه و سایل حفاظت فردی استفاده از دستکش برای کدام گروه از کارگران ممنوع است؟

الف- کارگرانی که با مواد مایع سرو کار دارند

ب- در صورتی که کارگر با قطعات متحرک ماشین آلات کار میکنند

ج- کارگرانی که با دستگاه برش کار میکنند

د- پوشیدن دستکش برای تمامی کارگران الزامی است

۹- بر طبق ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کار فرما موظف است
الف- سالانه دو دست لباس در اختیار کارگر به صورت رایگان قرار دهد

ب- سالانه هزینه خرید لباس مناسب را در اختیار کارگر قرار دهد

ج- هزینه خرید لباس کار برعهده کارگر می باشد

د- کارفرما لباس را تهیه کرده و هزینه را از کارگر اخذ کند

۱۰- از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز پاکبان کدام است؟

الف- کفش ایمنی و دستکش و لباس فرم

ب- لباس با رنگ مناسب و دستکش

ج- عینک و کلاه

د- کلاه و دستکش

۱۱- از مزایای توجه به اصول ایمنی و بهداشت برای کارگر کدام است؟

الف- افزایش روحیه و راحتی، کاهش فشار و صدمات

ب- کاهش فشار، افزایش راحتی

ج- افزایش روحیه و راحتی، کاهش فشار و صدمات و حوادث

د- کاهش صدمات و افزایش روحیه

۱۲- مجموعه کارها و اقدامات برای حفظ سلامتی در محیط کار..... نامیده می شود.

الف- حفاظت فردی

ب- ایمنی

ج- بهداشت فردی

د- نظافت شخصی

۱۳- ایمنی محیط کار به چه معنا می باشد؟

الف- به معنی در امان بودن از خطر احتمالی است

ب- به معنی دور بودن از خطر است

ج- به معنی در امان و دور بودن از خطر احتمالی است

د- به معنی دور بودن از تصادف و جراحات است


۱۴- آیا حادثه در هنگام برگشت از محیط کار حادثه کاری محسوب می شود؟

الف- بله

ب- خیر

ج- فقط اگر در هنگام کار حادثه رخ بدهد حادثه کاری محسوب می شود

د- حادثه کاری فقط در هنگام کار با تجهیزات و ابزار رخ می دهد



۱۵- کدام یک از موارد جز حادثه کاری محسوب نمی شود ؟

الف- رفت و برگشت به محیط کار از درب منزل

ب- مراجعه فرد آسیب دیده به درمانگاه و بیمارستان

ج- حادثه ای که در زمان یاری رساندن به شخص آسیب دیده دچار فرد کمک رسان می شود

د- حادثه ای که فقط منجر به مرگ می شود

۱۶- وسایل حفاظت فردی چیست؟

الف- وسایلی که به منظور عدم تماس کارگر با عوامل زیان آور در محیط کار یا کاهش اثرات عوامل زیان آور استفاده می شود.

ب- وسایلی که به منظور کاهش عوامل زیان آور در محیط کار استفاده می شود.

ج- وسایلی برای از بین بردن خطر در محیط کار استفاده می شود.

د- به ابزار مورد نیاز برای انجام کار را گویند

۱۷- از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز پاکبان در شیفت روز کدامند؟

الف- کفش ایمنی و دستکش

ب- عینک و دستکش

ج- و محافظ چشم

د- کلاه

۱۸- براساس ماده ۹۰ قانون کار انجام طب کار (معاینات بدو استخدام) قبل از پذیرفته در شغل پاکبان به چه منظور انجام می گیرد؟

الف- جلوگیری از بیماری شغلی در اثر پذیرفتن شغل مورد نظر

ب- حفظ ارگونومی و بررسی توانایی کارگر

ج- تعیین اختلالات و کشف بیماری کارگر به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به ارگونومی و سلامت او

د- حفظ بهداشت محیط کار

۱۹- در زمان بارگیری و بعداز آن برای جلوگیری و کاهش وقوع حوادث احتمالی وظیفه کارگر چیست؟

الف- نسبت به وسایل نقلیه در حال عبور و مرور هوشیار باشد و از مسیر حرکت آگاهی داشته باشد

ب- هرگز پشت ماشین نایستد

ج- از مسیر حرکت خودرو پرس آشنایی داشته باشد و هرگز پشت خودرو نایستد

د- هوشیار به حرکت وسایل نقلیه باشد و هرگز پشت خودرو پرس نایستد علی الخصوص هنگام بارگیری مخازن

۲۰- برای جلوگیری انتقال بیماری به بدن پاکبان چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟

الف- استفاده از کفش ایمنی ، ماسک و پوشیدن دستکش دو لایه ضخیم، آشنایی و برخورد مناسب و ایمن با انواع پسماند موجود

در زباله و خیابان و مخازن

ب- پوشیدن دستکش دو لایه و کفش ایمنی و ماسک

ج- پوشیدن دستکش دو لایه و کفش ایمنی

د- استفاده از ماسک

۲۱- بر طبق قانون کارگرانی که احتمال سقوط اجسام سنگین بر روی پای آن ها وجود دارد باید در هنگام کار از استفاده

کنند.

الف- چکمه چرمی

ب- کفش ایمنی مرغوب

ج- چکمه بلند و لاستیکی

د- کفش ایمنی با سرپنجه فلزی
۲۲- در محیط کار کارگرانی که احتمال آسیب با مواد سمی و شیمیایی مانند اسید و باز وجود دارد، کارگر باید از چه نوع دستکشی استفاده کند؟

الف- دستکش یک بار مصرف و کوتاه و قابل تعویض باشد

ب- دستکش باید عایق حرارت باشد

ج- مجهز به سیم فلزی باشد

د- دستکش از جنس لاستیک طبیعی یا مصنوعی باشد

۲۳- بر طبق ماده ۵۳ آیین نامه حفاظت فردی در محیط هایی که احتمال نفوذ اجسام تیز و برنده به کف پا وجود دارد کفش ایمنی باید دارای....

الف- دارای زیره با ورقه فلزی باشد

ب- دارای پنجه فولادی با زیره فلزی باشد

ج- سبک و دارای زیره مناسب باشد

د- جنس زیره مقاوم داشته باشد

۲۴- از جمله اقدامات به منظور جلوگیری از بیماری منتقله به بدن پاکبان می باشد؟

الف- پوشیدن دستکش دولایه ضخیم، چکمه و کفش ایمنی و آشنایی با برخورد مناسب با تیغ و سرنگ موجود در خیابان و زباله

ب- پوشیدن دستکش دو لایه ضخیم، و کفش ایمنی

ج- پوشیدن ماسک، لباس مناسب، دستکش و کفش ایمنی

د- استفاده از لباس فرم مناسب و دستکش

۲۵- در حوزه خدمات شهری از بیل برای استفاده می شود .

الف- بارگیری ضایعات لجن و گل و لای

ب- بارگیری زباله لجن و گل و لای

ج- بارگیری خاکروبه زباله و لجن و گل و لای

د- بارگیری خاکروبه

۲۶- کاربرد بیل زغالی در خدمات شهری چیست؟

الف- جمع آوری خاکروبه

ب- جمع آوری برف و یخ معابر

ج- جمع آوری لجن

د- جمع آوری برگ و خاشاک

۲۷- از الزامات چک کردن گاری در هنگام بارگیری پسماند کدام است؟

الف- تمیز بودن گاری

ب- بررسی چرخ گاری

ج- داشتن شبرنگ

د- چک کردن شیر تخلیه گاری و تمیز بودن گاری

۲۸- مناسب ترین گاری برای حمل و نقل و جمع آوری پسماند کدام است؟

الف- چهار چرخ باشد

ب- سه چرخ باشد

- ج- حجم مناسب داشته باشد و حمل آن راحت باشد
- د- حجم مناسب داشته باشد و ته گاری سوراخ اشته باشد
- ۲۹- آیا در هنگام حمل پسماند با گاری برای سهولت در کار می توان خلاف جهت وسایل نقلیه حرکت کرد.
- الف- کاملا ممنوع و بر خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد
- ب- ممنوع نمی باشد
- ج- در صورتی که طول خیابان کوتاه باشد ممنوعیتی ندارد
- د- در مناطق حومه شهر مجاز است
- ۳۰- مناسب ترین ارتفاع لبه گاری باری حمل چقدر است؟
- الف- کمتر از ۷۰ سانتی متر
- ب- ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر
- ج- بدون لبه باشد
- د- می تواند متناسب با جثه کارگر لبه گاری را کم یا زیاد کرد
- ۳۱- مهم ترین فاکتور در هنگام استفاده از گاری حمل پسماند چیست؟
- الف- توجه به چهار یا سه چرخ بودن گاری
- ب- توجه به باز بودن شیر تخلیه شیرابه
- ج- توجه به سالم بودن چرخ گاری
- د- توجه به سالم بودن چرخ گاری و بسته بودن شیر تخلیه شیرابه
- ۳۲- در هنگام تخلیه گاری مهم ترین کار توسط پاکبان کدام مورد می باشد؟
- الف- توجه به آسیب ندیدن چرخ گاری در هنگام بلند کردن و تخلیه گاری
- ب- توجه به خالی شدن کامل گاری
- ج- توجه به باز بودن شیر تخلیه شیرابه
- د- توجه به مهار کردن چرخ و آسیب ندیدن آن در هنگام تخلیه
- ۳۳- بر طبق قانون کارگرانی که احتمال سقوط اجسام سنگین بر روی پای آن ها وجود دارد باید در هنگام کار از استفاده کنند.
- الف- چکمه چرمی
- ب- کفش ایمنی مرغوب
- ج- چکمه بلند و لاستیکی
- د- کفش ایمنی با سرپنجه فلزی
- ۳۴- کیسه مناسب برای بسته بندی پسماند عادی باید دارای چه خصوصیتی باشد؟
- الف- متناسب با حجم پسماند تولیدی و سیاه رنگ
- ب- دارای ضخامت مناسب و متناسب با نوع پسماند تولیدی
- ج- متناسب با جرم پسماند تولیدی و بند دار جهت بستن درب
- د- متناسب با حجم نوع و جرم پسماند تولیدی و دارای ضخامت مناسب
- ۳۵- در زمان بسته بندی پسماند عادی مهم ترین فاکتور مورد توجه پاکبان چیست؟
- الف- آبیگری پسماند جهت کنترل شیرابه
- ب- بسته بندی پسماند

- ج- جلوگیری از پارگی کیسه پسماند
- د- پوشیدن دستکش و توجه به رنگ کیسه پسماند
- ۳۶- آیا پاکبان می تواند به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن در کار پسماند را به درون جوی و کانال که فاقد آب باشد تخلیه کند تا در زمان مناسب آن را بارگیری نماید؟
- الف- در صورت حجم کار زیاد مجاز است
- ب- خیر مجاز نمی باشد
- ج- بله مجاز می باشد
- د- پسماند عادی باشد مجاز است
- ۳۷- پسماند پیست؟

الف- به مواد جامد، مایع و گاز به غیر از فاضلاب گویند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود

ب- تمامی مواد جامد به درد نخور و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود

ج- کلیه موادی که قابلیت بازیافت دارند

د- به کلیه مواد ی که دور ریختنی هستند و قابلیت بازیافت ندارند

۳۸- پسماند به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟

الف- دو گروه تر و خشک

ب- سه گروه تر ، خشک و خطرناک

ج- پنج گروه کشاورزی، عادی یا خانگی، بیمارستانی، ویژه و صنعتی

د- عفونی ، بیمارستانی ، خطرناک

۳۹- خاک و نخاله ساختمانی جزء کدام گروه پسماند است؟

الف- عادی یا خانگی

ب- کشاورزی

ج- خشک

د- صنعتی

۴۰- انواع پسماند های عادی و خانگی کدامند ؟

الف- تر و خشک

ب- تر و خشک و خطرناک

ج- تر و خشک و جزء ویژه خانگی

د- خطرناک و خشک

۴۱- پسماند تولید شده در شهر ها و روستاها به کدام گروه از پسماند ها تعلق دارد ؟

الف- صنعتی

ب- کشاورزی

ج- عادی و خانگی

د- خطرناک

۴۲- پسماند تولید شده در ادارات جزء کدام دسته از پسماند ها هستند؟

الف- عادی یا خانگی



ب- صنعتی

ج- تر

د- خشک

۴۳- سمیت ، اشتعال، خورندگی و انفجار جزء کدام دسته بندی پسماند است؟

الف- صنعتی و خطرناک

ب- کشاورزی

ج- عادی یا ویژه

د- خطر ناک و ویژه

۴۴- پسماند شهری در کجاست؟

الف- کلیه پسماند های تولید شده در منازل

ب- کلیه پسماند های تولید شده کارخانجات

ج- کلیه پسماند های تولید شده در ادارت و سازمان ها و منازل

د- پسماند بی خطر خشک و تر

۴۵- مدیریت پسماند به چه معنی می باشد؟

الف- تولید ، جمع آوری، حمل و نقل ، بازیافت و دفع پسماند ها

ب- تولید، جمع آوری، ذخیره سازی ، حمل و نقل و دفع پسماند

ج- تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، حمل و نقل، بازیافت و پردازش و دفع پسماند

د- تولید، جمع آوری ، ذخیره سازی ، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند

۴۶- بازیافت به چه معنی است؟

الف- فرآیند تبدیل مواد دور ریز به ماده جدید

ب- فرآیند تبدیل ماده به مواد قابل دفع

ج- فرآیند تبدیل مواد با کیفیت تر

د- فرآیند تبدیل مواد دور ریز به همان مواد یا ماده دیگر

۴۷- انواع بار (کیسه پسماند و...) برای حمل توسط پاکبان، به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف- بار متعارف- بار سنگین و بد دست

ب- بار غیر متعارف- بار سنگین و سبک

ج- بار سنگین و سبک و بد دست

د- بار سبک و سنگین و غیر متعارف

۴۸- ویژگی بار بد دست برای حمل کدام مورد نمی باشد؟

الف- مچ دست برای نگهداشتن آن ۹۰ درجه خم می شود

ب- بار یا ظرف دارای لبه نیست و لبه تیز و برنده باشد و بار دارای دسته نمی باشد

ج- کیسه نرم و از وسط خم شود

د- بار مرطوب و دارای شیرابه باشد

۴۹- چرا در منازل مسکونی باید تفکیک پسماند انجام شود؟

الف- کمک به محیط زیست می کند

ب- کم شدن حجم پسماند

ج- هیچ فرقی نمی کند

د- سهولت در جمع آوری پسماند

۵۰-مهم ترین نوع پسماند اماکن تجاری کدام است؟

الف- کارتن و پلاستیک

ب- پسماند های تر

ج- پلاستیک

د- کارتن

۵۱-کدام مورد در بسته بندی پسماند خشک در زمان حمل و نقل الزامی است انجام شود؟

الف- کم حجم سازی پسماند خشک برای حمل مقدار بیشتر حمل است.

ب- از کیسه پلاستیکی برای حمل و نقل استفاده شود.

ج- پسماند به صورت تفکیک شده بسته بندی شود.

د- پسماند در کیسه مخصوص با رنگ مخصوص جمع آوری شود.

۵۲-بیشترین راه انتقال بیماری نظیر هیپاتیت و ایدز به بدن پاکبان از چه طریقی می باشد؟

الف- جراحت و آسیب توسط اشیا نوک تیز و برنده در لابه لای زباله ها

ب- استنشاق بوی زباله ها

ج- گرد و غبار

د- جراحت و استنشاق

۵۳-آیا پاکبان می تواند به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن در کار پسماند را به درون جوی و کانال که فاقد آب باشد تخلیه کند

تادر زمان مناسب آن را بارگیری نماید؟

الف- در صورت حجم کار زیاد مجاز است

ب- خیر مجاز نمی باشد

ج- بله مجاز می باشد

د- هیچکدام از موارد فوق را نباید انجام دهد

۵۴-آیا آتش زدن پسمانددرون مخازن به منظور کاهش حجم آن صحیح می باشد؟

الف- بله

ب- خیر

ج- در صورت که فضا باز باشد مجاز است

د- در صورت عدم استفاده از نفت و بنزین بله مجاز است.

۵۵-ویژگی بار بد دست برای حمل کدام مورد نمی باشد؟

الف- مچ دست برای نگهداشتن آن ۹۰درجه خم می شود

ب- بار یا ظرف دارای لبه نیست ولبه تیز و برنده باشدو بار دارای دسته نمی باشد

ج- کیسه نرم و از وسط خم شود

د- بار مرطوب و دارای شیرابه باشد

۵۶-کدامیک از موارد زیر نباید داخل مخزن ریخته شود؟

الف- پارچه

ب- موکت

ج- چوب

د- لجن

۵۷- کدام مورد در بسته بندی پسماند خشک در زمان بارگیری ب گاری لازم است انجام شود؟

الف- کم حجم سازی پسماند خشک برای حمل مقدار بیشتر حمل است.

ب- از کیسه پلاستیکی برای حمل و نقل استفاده شود.

ج- پسماند به صورت تفکیک شده بسته بندی شود.

د- پسماند در کیسه مخصوص با رنگ مخصوص جمع آوری شود .

۵۸- کدام مورد نباید توسط پاکبان در مخزن پسماند بارگیری شود ؟

الف- خرده چوب

ب- پسماند مواد غذایی و خیس

ج- شاخ و برگ درختان

د- پسماند رستوران ها

۵۹- در هنگام بلند کردن بار پاها باز و عمود بر هم قرار می گیرد . و نوک پایی که که جلوتر است را به طرفی که شیء جابه جا می

شود قرار می دهیم مزیت مهم این امر چیست؟

الف- مانع از فشار وارده به ناحیه کمر و گردن می شود

ب- مکان و محل دقیق با را مشخص می کند

ج- سبب حفظ پایداری و مانع از چرخش کمر در حین بلند کردن بار می شود

د- سبب حفظ تعادل می گردد

۶۰- آیا شستشوی گاری در سطح معابر مجاز می باشد؟

الف- مجاز است

ب- غیر مجاز است

ج- بامواد شوینده مجاز است

د- با رعایت مسایل بهداشتی مجاز است

۶۱- از چه موادی برای شستشو و گند زدایی گاری استفاده می شود ؟

الف- سود و مواد شوینده عمومی

ب- آهک

ج- گازوئیل

د- مواد شوینده عمومی

۶۲- تخلیه کردن خاکروبه و پسماند گاری به داخل جوی و کانال...

الف- ممنوع است

ب- برای سهولت در کار مجاز است

ج- در صورتی که جوی و کانال در معابر اصلی نباشد مجاز است

د- اگر مقدار پسماند کم باشد مجاز است

۶۳- الزامات چک کردن گاری در هنگام بارگیری پسماند کدام است؟

الف- تمیز بودن گاری

ب- بررسی چرخ گاری

ج- داشتن شبرنگ

د- چک کردن شیر تخلیه گاری

۶۴- مناسب ترین گاری برای حمل و نقل و جمع آوری پسماند کدام است؟

الف- چهار چرخ باشد

ب- سه چرخ باشد

ج- حجم مناسب داشته باشد و حمل آن راحت باشد

د- حجم مناسب و شیر تخلیه داشته باشد

۶۵- آیدار هنگام حمل پسماند با گاری برای سهولت در کار می توان خلاف جهت وسایل نقلیه حرکت کرد.

الف- کاملاً ممنوع و بر خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد

ب- ممنوع نمی باشد

ج- در صورتی که طول خیابان کوتاه باشد ممنوعیتی ندارد

د- در مناطق حومه شهر مجاز است

۶۶- مناسب ترین ارتفاع لبه گاری باری حمل چقدر است؟

الف- کمتر از ۷۰ سانتی متر

ب- ۵۰ سانتی مترو کمتر

ج- بدون لبه باشد

د- می تواند متناسب با جثه کارگر لبه گاری را کم یا زیاد کرد

۶۷- مهم ترین فاکتور در هنگام استفاده از گاری حمل پسماند چیست؟

الف- توجه به چهار یا سه چرخ بودن گاری

ب- توجه به باز بودن شیر تخلیه شیرابه

ج- توجه به سالم بودن چرخ گاری

د- توجه به سالم بودن چرخ گاری و بسته بودن شیر تخلیه شیرابه

۶۸- در هنگام تخلیه گاری مهم ترین کار توسط پاکبان کدام مورد می باشد؟

الف- توجه به آسیب ندیدن چرخ گاری در هنگام بلند کردن و تخلیه گاری

ب- توجه به خالی شدن کامل گاری

ج- توجه به باز بودن شیر تخلیه شیرابه

د- توجه به مهار کردن چرخ و آسیب ندیدن آن در هنگام تخلیه

۶۹- بارگیری نخاله ساختمانی با گاری ...

الف- مجاز است

ب- مجاز نمی باشد

ج- به مقدار کم مجاز است

د- در هر صورت مجاز نمی باشد

۷۰- از مهم ترین شرایط اولیه ورود به محیط کار کارگر پرس زباله کدام است؟

الف- حقوق مناسب

ب- طب کار

ج- ایمنی کار، وسایل و تجهیزات مورد نیاز

د- لباس مناسب و ایمن

۷۱- مهم ترین تجهیزات حفاظت فردی برای کارگران خودرو پرس زباله کدام است؟

الف- کلاه و دستکش، ماسک

ب- لباس فرم مناسب، دستکش، ماسک، شیلد

ج- لباس مناسب، کفش ایمنی دستکش و شیلد

د- کفش ایمنی، کلاه، لباس مناسب

۷۲- مهمترین الزامات لباس پاکبان خودرو پرس کدام است؟

الف- لباس راحت و آزاد باشد

ب- لباس یک تیکه باشد

ج- لباس مجهز به شب رنگ باشد

د- لباس سبک و قابل حمل باشد

۷۳- از ویژگی های لباس پاکبان می باشد؟

الف- سبک باشد

ب- با توجه به شرایط محیط کار طراحی شود

ج- باید با توجه به مخاطرات کار طراحی شود و شدت آسیب را در محیط کار کاهش دهد

د- باید مانع از نفوذ سرما و مقاوم به گرما باشد

۷۴- بر طبق قانون برای حفاظت از انگشتان پا در هنگام جابه جایی مخزن کفش ایمنی کارگر خودرو پرس باید دارای باشد.

الف- چرمی

ب- ایمنی مرغوب و سبک

ج- بلند و لاستیکی

د- سرپنجه فلزی

۷۵- استفاده از شیلد برای کارگر خودرو پرس لزوماً به منظور..... استفاده می شود

الف- دید بهتر کارگر

ب- جلوگیری از نفوذ سرما

ج- جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا

د- جلوگیری از پرتاب شیرابه به صورت

۷۶- مهم ترین فاکتور بهداشتی که کارگر خودرو پرس زباله باید به آن توجه کند چیست؟

الف- توجه به تمیزی لباس

ب- عدم خوردن و آشامیدن در هنگام کار

ج- استفاده از ماسک

د- شستشوی به موقع دست ها

۷۷- در هنگام بارگیری مخزن زباله توسط خودرو پرس کارگر باید توجه کافی به داشته باشد

الف- قرار گرفتن کامل بازوی خودرو در دستک مخزن

ب- نوع پسماند داخل مخازن

ج- شلوغی خیابان و مسیر

د- حجم و نوع مخزن

۷۸- خودرو پرس باید در فاصله نزدیک به مخزن قرار گیرد. علت این امر است.

الف- نیاز به حمل زیاد مخزن توسط کارگر نباشد

ب- مخزن آسیب نبیند

ج- بارگیری سریع انجام شود

د- حفظ نظافت

۷۹- از ملزومات مهم خودرو پرس چیست؟

الف- دارابودن جک بالابرنده سالم و دارا چراغ گردان

ب- کوچک بودن خودرو

ج- دارا بودن چراغ گردان

د- دارابودن جک بالابرنده

۸۰- در هنگام بلند کردن مخزن توسط دستگاه پرس کارگر باید از قرار گرفتن در جلوگیری کند؟

الف- پشت مخزن به دلیل عدم برخورد با مخزن هنگام بلند کرد

ب- اطراف مخزن تا دید بهتری داشته باشد

ج- جلوی ماشین پرس تا راننده دید بهتری داشته باشد

د- برای جلوگیری از تصادف به سمت حرکت وسایل نقلیه دیگر قرار نگیرد

۸۱- در هنگام بارگیری مخازن پسماند توسط خودرو پرس پسماند کارگر باید در کدام قسمت خودرو قرار بگیرد؟

الف- پشت خودرو پرس پسماند

ب- جلوی خودرو پرس پسماند

ج- نزدیک به خودرو

د- دو طرف خودرو

۸۲- برای جلوگیری از پرتاب شدن شیرابه پسماند در هنگام باگیری توسط خودرو پرس داشتن کدام یک از تجهیزات زیر الزامی است؟

الف- شیلد

ب- کلاه

ج- ماسک

د- عینک

۸۳- در هنگام بلند کردن مخزن توسط بازو غلطان کارگر باید به توجه کند .

الف- سالم بودن جک هیدرولیکی خودرو پرس پسماند

ب- نوع مخزن پسماند

ج- جلوگیری از گیرکردن آستین و لباس با جک هیدرولیکی و نفاط تیز و برنده خودرو پرس

د- جلوگیری از خروج شیرابه از مخزن مکانیزه

۸۴- بعد از بارگیری مخزن مکانیزه توسط خودرو پرس وظیفه کارگر خودرو پرس چیست؟

الف- گذاشتن مخزن در جایگاه و توجه به خالی بودن کامل مخزن

ب- گذاشتن مخزن در جایگاه و بستن قفل چرخ مخزن

ج- توجه به خالی شدن کامل مخزن

د- توجه به خالی شدن کامل مخزن واسقرار در جایگاه و بسته بودن قفل چرخ مخزن مکانیزه
۸۵-سوار شدن در قسمت بار خودرو پرس پسماند توسط کارگر

الف- مجاز است

ب- برای مسافت کوتاه مجاز است

ج- مجاز نمی باشد

د- برای سهولت کار در فواصل کم مجاز است

۸۶-مهم ترین عامل بیماری زا برای کارگر خودرو پرس زباله کدام مورد است؟

الف- استنشاق بوی زباله

ب- آلودگی و عوامل بیماری زا

ج- وجود پسماند بیماری زا در مخازن

د- جراحت و آسیب توسط پسماند نوک تیز و برنده

۸۷-کم ترین و بیشترین حجم مخازن مکانیزه پسماند موجود در خدمات شهری به ترتیب کدام است؟

الف- ۶۶۰ و ۱۱۰۰ لیتر

ب- ۶۶۰ و ۷۷۰ لیتر

ج- ۷۷۰ و ۱۱۰۰ لیتر

د- ۶۰۰ و ۱۰۰۰ لیتر

۸۸-در صورت خرابی مخازن جمع آوری پسماند اولین اقدام توسط کارگر خودرو پرس چیست؟

الف- گزارش به مافوق

ب- اقدام به تعمیر

ج- قراردادن مخازن در محل مناسب تر

د- قراردادن مخزن در جایگاه و گزارش به مافوق

۸۹-انجام عمل تفکیک پسماند توسط کارگر خودرو پرس..... می باشد

الف- به منظور حفظ محیط زیست مجاز است

ب- بر طبق قانون مدیریت پسماند تحت هر شرایطی مجاز نمی باشد

ج- مجاز است

د- تفکیک کارتن و پلاستیک مجاز است

۹۰-بر طبق ماده ۴۸ آیین نامه حفاظت فردی اگر کارگر در هنگام جابه جایی مخازن پسماند در اثر سقوط مخزن پسماند دچار

آسیب دیدگی در ناحیه پا شود در چه صورت مشمول مزایای بیمه و اداره کار می گردد؟

الف- دارای چکمه و کفش باشد

ب- دارای کفش ایمنی مناسب باشد

ج- بسته به شدت و نوع آسیب دارد

د- در هر صورت مشمول قوانین بیمه و اداره کار می گردد

۹۱-اگر کارگر بعد از بارگیری پسماند توسط خودرو پرس پسماند در قسمت بار سوار و دچار آسیب گردد مشمول کدام قوانین

میگردد؟

الف- بیمه

ب- اداره کار

ج- مشمول قوانین بیمه و اداره کار نمی شود
د- مشمول قوانین بیمه و اداره کار می شود

