



نمونه سؤالات:

دوزنده لباسی مبل

کد استاندارد: ۷۵۳۴۲۰۵۱۰۰۲۰۰۰۱

**معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای**

۱- برای کوک ساده از چه نوع نخ استفاده می شود؟

الف- از نخ ابریشم

ب- از نخ کوک

ج- از نخ دمسه

د- از اورلوک

۲- چرخ خیاطی صنعتی میتواند ---- یا ---- باشد؟

الف- دستی یا همه کاره

ب- راسته دوز یا همه کاره

ج- راسته دوز یا اورلوک

د- دستی یا پایبی

۳- چه علتی باعث روان حرکت کردن ماسوره می شود؟

الف- نخ باید صاف و منظم و به اندازه بر روی ماسوره پیچی ده شود

ب- نخ باید کلفت و منظم بوده باشد و بر روی ماسوره پیچیده شود

ج- نخ نازک باتاب بیشتر باید بر روی ماسوره پیچیده شود

د- نخ باید کلفت باتاب کمتر بر روی ماسوره پیچیده شود

۴- برای اینکه نخ زیر به روی پارچه نیاید چه می کنیم؟

الف- پیچ ماکو را سفت می کنیم

ب- پیچ ماکو را شل می کنیم.

ج- تنظیم نخ را سفت می کنیم

د- کشش نخ را زیاد می کنیم.

۵- معمولا چه قسمتهایی از چرخ روغن کاری نمی شود؟

الف - قسمتهای متحرک چرخ

ب - قسمتهای داخلی.

ج - قسمتهای غیر متحرک.

د - همه قسمتهای چرخ

۶- نقش کارپیش بر در چرخ خیاطی چیست؟

الف - دوخت معکوس

ب - اهرم بالابرنده

ج - ثابت کردن دوخت

د - به حرکت درآوردن و رد کردن پارچه

۷- کشش نخ ماسوره چگونه تنظیم می شود؟

الف - کشش نخ

ب - توسط پیچ ماکو

ج - درجه تنظیم طول دوخت

د - درجه پهنای زیگزاگ



8-سوزن مخصوص ماشین اورلوک دارای چه خصوصیتی می باشد؟

الف -قسمت بالای سوزن تمام گرد است.

ب -یک طرف صاف و طرف دیگر گرد است.

ج -دو طرف آن صاف است.

د -نوک سوزن سه گوش است.

9-ماشین دوخت راحت و بدون صدا کار نمی کند؟

الف -کشش نخ به درستی انجام نشده.

ب -فشار پایه زیاد است.

ج -سوزن به درستی جا نیفتاده

د -احتیاج به روغن کار دارد.

10-نام دیگر چرخ پاکدوزی چیست؟

الف -همه کاره

ب -اورلوک

ج -مادگی دوز

د -راسته دوز

11-برای دوخت پارچه روکش مبلمان از چه نوع سوزنی استفاده می شود؟

الف 14 -یا 16

ب 9-یا 11

ج 11-یا 14

د 10 -یا 11

12-برای پارچه های با الیاف طبیعی یا مصنوعی چه نوع قرقره ای می توان به کار برد؟

الف -پولیستر

ب -ابریشمی

ج -مرسریزه

د -قیطانی

13-کدام قسمت از چرخ نباید روغن کاری شود؟

الف -سوزن و کار پیش بر

ب -کمپلت

ج -مهروه های در حال حرکت

د -قسمتهای اتصال برق


14-سوزن مخصوص ماشین اورلوک دارای چه خصوصیتی می باشد؟

الف -یک طرف صاف و طرف دیگر گرد است.

ب -هر دو طرف آن صاف است.

ج -قسمت بالای سوزن تمام گرد است.

د -نوک سوزن سه گوش است.



15- در چرخ همه کاره کدام درجه طول بخیه را تنظیم می کند؟

الف -درجه تنظیم دوخت

ب -درجه تنظیم ژتون زیگزاگ

ج -درجه تنظیم سوزن

د -درجه تنظیم سوزن دو قلو

16- چرا بعد از دوخت درز منحنی وشکسته زاپاس اضافی چیده می شود؟

الف- برای اتو نکردن درز

ب- برای دوخت درز

ج- برای خوش فرم بودن درز

د- برای دوخت راحت درز

17- برای دوخت مغزی از پارچه---- و از ---- استفاده می کنیم؟

الف- اریب-قیطان

ب- ساده-قیطان

ج- ساده-نوار

د- اریب-نوار

18- در دوخت جادگمه اندازه جا دگمه چگونه محاسبه می شود؟

الف- به اندازه قطر دگمه

ب- به اندازه شعاع دگمه

ج- به اندازه نصف قطر دگمه

د- به اندازه دلخواه

19- کوک بست در مورد یارچه های.....؟

الف- ساده.

ب- مخمل

ج- گلدار.

د- راه راه وچهارخانه.

20- طریقه برش بندینک یارچه ای.....؟

الف- از عرض یارچه.

ب- از طول یارچه.

ج- از بیراه یارچه.

د- اریب یارچه.

21- چین در چند نوع دوخته می شود؟


الف- ساده.

ب- کش دوزی.

ج- ساده وکش دوزی.

د- اسموک دوزی.

22- مغزی دوزی درچه مواردی به کار می رود.?



الف- در استری لباس مبل.

ب- در یشت لباس مبل.

ج- در زیرلباس مبل.

د- در تزئین لباس مبل

۲۳- زیب نایلونی دارای انعطاف...ووزن.....هستند؟

الف- بیشتر-کمتر

ب- بیشتر-سنگین تر.

ج- کمتر- کمتر.

د- کمتر-سبکتر.

۲۴- مغزی دوزی به چند روش دوخته می شود؟

الف- منحنی.

ب- گوشه دار.

ج- ایستاده

د- منحنی. - گوشه دار

۲۵- برای تهیه نوار یا مغزی از کدام قسمت پارچه استفاده می شود؟

الف- اریب پارچه

ب- راسته پارچه

ج- طول پارچه

د- عرض پارچه

۲۶- زیپ روکش مبل دارای چه خصوصیتی می باشد؟

الف- نایلونی بوده و دارای قابلیت انعطاف است.

ب- زیپ هایی که درانتها از هم جدا می شوند.

ج- دندانه های این زیپ در پشت آن قرار دارد.

د- دارای دندانه های درشت و با دوام است.

۲۷- ساده ترین دوخت برای اتصال تکه های بریده شده کدام است؟

الف- دوخت ساده

ب- کوک جسته

ج- زیگراگ ساده

د- دودرزه

۲۸- درزهای خمیده و منحنی را چگونه می توان اتو کرد؟

الف- به وسیله میز اتو


ب- توسط بالشتک بیضی

ج- توسط ژانت

د- به وسیله طیاره

۲۹- برای چین کش کردن پارچه از چه چیز استفاده می شود؟

الف- کش قیطانی باریک



ب- ابریشم تابیده

ج- عمامه نخى

د- نخ مرسریزه

۳۰- در لباس مبلمان مغزی بر جسته با کدام پایه دوخته می شود؟

الف- جادگمه

ب- همه کاره

ج- زیپ دوزی

د- دگمه دوزی

۳۱- برای اینکه روکش مبلمان زیباتر جلوه کند چه کاری انجام می شود؟

الف- نوار اریب دوخته شود

ب- بین درزها تور دوخته

ج- به روش دودرزه دوخت شود.

د- بین همه درزها قیطان دوز شود.

۳۲- برای چین کش کردن پارچه از چه نوع نخى استفاده می شود؟

الف- ابریشم تابیده

ب- نخ عمامه

ج- کش قیطانی باریک

د- نخ مرسریزه

۳۳- ابتدا یک درز ساده بدوزید. درزها به یک طرف خوابیده و عرض درز زیرین را کم کرده و سپس لبه فوقانی را تا زده و لب به لب چرخ کنید. این نوع درز چه نامیده می شود؟

الف- درز ساده

ب- دو درزه

ج- درز دوبله شکسته

د- درز منحنی

۳۴- مبلهای اداری دسته چرخى از گروه مبلهای.....؟

الف- راحتی .

ب- گوشه دار.

ج- استیلی.

د- صندلی.

۳۵- اندازه استاندارد کوسن مبل چند سانتی متر است؟

الف- ۴۵ الی ۴۵

ب- ۳۵ الی ۴۰

ج- ۷۰ الی ۵۰

د- ۴۰ الی ۳۰

۳۶- در کدام نوع از کاورها می توان از پاپیون برای تزئین استفاده کرد؟

الف- کاور مبلمان راحتی

ب- کاور مبلمان استیل
ج- کاور صندلی ناهار خوری
د- کاور صندلی متحرک
۳۷- معمولاً کوسن هایی که در کنار مبیل استفاده می شود از نظر هندسی چه شکلی دارد؟

الف- دایره یا گرد
ب- مربع شکل یا دایره
ج- بیضی یا تخم مرغی شکل
د- ذوزنقه یا نا منظم

۳۸- برای دوخت روکش صندلی کدام اندازه ها مورد نیاز است؟
الف- نشیمنگاه-تکیه گاه- پشت صندلی-ارتفاع پایه

ب- نشیمنگاه-تکیه گاه- پشت صندلی
ج- تکیه گاه- پشت صندلی-ارتفاع پایه
د- طول تکیه گاه و عرض و پشت صندلی

۳۹- اندازه های مورد نیاز در دوخت کاور مبلمان کدام است؟
الف- دسته مبیل- نشیمنگاه-تکیه گاه-پشت مبیل

ب- جلو مبیل-دسته مبیل-تکیه گاه
ج- تکیه گاه-نشیمنگاه-پشت مبیل
د- نشیمنگاه-تکیه گاه-پایین مبیل-پشت مبیل-دسته مبیل-جلوی دسته مبیل

۴۰- مبیل دسته دار منحنی و دسته دار تشک دابل جزء کدام دسته از مبیل ها می باشد؟
الف- مبلمان استیل

ب- مبلمان راحتی
ج- صندلیها
د- صندلی ناهار خوری

۴۱- اصولاً ابعاد مبیل در چند جهت اندازه گیری می شود؟
الف- طول و عرض.

ب- طول و عرض و ارتفاع.
ج- طول و ارتفاع.
د- در تمام جهت.

۴۲- اغلب انواع کوسن مبیل در چه سطح هایی دیده می شود؟
الف- سطوح هندسی(منظم).

ب- غیر هندسی.
ج- منتظم(شش ضلعی)
د- شکل خاصی ندارد.

۴۳- اندازه های لازم جهت ساخت لباس مبیل.....؟
الف- نشیمن-پشتی-پایین مبیل-پشت مبیل.
ب- دسته مبیل-جلوی دسته مبیل.

ج- نشیمن-پشتی-ارتفاع پایه.

د- نشیمن-پشتی-پایین مبیل-پشت مبیل.- دسته مبیل-جلوی دسته مبیل.

۴۴- برای دوخت کاور مبلمان کدام اندازه ها مورد نیاز است؟

الف- نیشیمنگاه ، تکیه گاه ، پایین مبیل ، پشت مبیل ، دسته مبیل ، جلوی دسته مبیل

ب- دسته مبیل ، نیشیمنگاه ، تکیه گاه ، پشت مبیل

ج- جلو مبیل ، پایه مبیل ، دسته و تکیه گاه

د- نیشیمنگاه ، تکیه گاه ، پشت مبیل ، دسته

۴۵- برای دوختن کاور صندلی با طرح برجسته (کش دوزی شده) چه نوع پارچه و چه مقدار مورد نیاز است؟

الف- پارچه تریکو عرض ۱۵۰ سانت و ۲/۵ متر

ب- پارچه نرم و لطیف ساتن چروک ۳ برابر

ج- پارچه چلوار عرض ۱۲۰ سانت ۳ متر

د- پارچه مخمل عرض ۱۵۰ سانت ۳ متر

۴۶- مقدار پارچه لازم برای دوخت انواع لباس مبیل چه اندازه می باشد؟

الف- اندازه دور تا دور مبیل

ب- اندازه طول و عرض آن

ج- به اندازه حجم مبیل

د- بستگی به ابعاد و حجم و اندازه مبیل مورد نظر دارد.

۴۷- از نکات مهم بعد از دوخت لباس مبیل.....؟

الف- جنس پارچه.

ب- شستن پارچه.

ج- یاکدوزی.

د- اتو کشیدن.

۴۸- مهمترین عامل در ساخت لباس مبیل کدام است؟

الف- تهیه الگو.

ب- اندازه گیری دقیق.

ج- اتوی مناسب.

د- دوخت تمیز

۴۹- روش ساخت لباس مبیل بدون استفاده از الگو...؟

الف- روش متری.

ب- روش حجمی.

ج- روش آسان.

د- روش مولار

۵۰- از چه پارچه ای برای برش و تهیه الگوی صحیح لباس مبیل استفاده می شود؟

الف- پارچه رومبلی

ب- ساتن

ج- پاتیس یا چلوار



د- ابریشم

۵۱- اندازه زدن روی پارچه بدون استفاده از الگو چه نامیده می شود؟

الف- روش حجمی

ب- بدون الگو

ج- علامت گذاری

د- روش متری

۵۲- کدامیک از پارچه های زیر برای لباس مبل تاج را بیشتر نشان می دهند؟

الف- گلدار

ب- گلدارو رنگی

ج- راه راه

د- ساده

۵۳- برای پائین لباس مبل بهتر است از کدام بیلی استفاده شود؟

الف- یکطرفه.

ب- معکوس.

ج- ناودانی

د- یکطرفه. ناودانی.

۵۴- برای اینکه لباس مبل زیباتر جلوه کند روی درزها از..... استفاده می شود؟

الف- نوار پارچه ایی

ب- تور کتانی.

ج- قیطان تزئینی.

د- روبان.

۵۵- روش اندازه گیری مبل به چند روش صورت می گیرد؟

الف- چهار روش

ب- یک روش

ج- سه روش

د- دو روش

۵۶- از کش ماسوره در تهیه مدل استفاده می شود؟

الف- شقایق

ب- پفکی

ج- دو تکه

د- زیپ دار

۵۷- ابر دوزی در لباس مبل به منظور انجام می گیرد؟

الف- زیبایی و دوام

ب- ایجاد ضخامت

ج- ایجاد طرح مورد نظر

د- زیبایی و دوام- ایجاد ضخامت- ایجاد طرح مورد نظر



۵۸- زمانی که از دو رنگ یا دو طرح مختلف استفاده میکنید چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد؟

الف- پارچه هاباید از نظر وزن یکسان باشد

ب- از نظر شستشو یکسان باشد

ج- از نظر افتادگی یکسان باشد

د- پارچه هاباید از نظر وزن یکسان باشد- از نظر شستشو یکسان باشد- از نظر افتادگی یکسان باشد

۵۹- برای انتخاب پارچه رومبلی چه معیارهایی را باید مدنظر گرفت؟

الف- طرح.

ب- رنگ.

ج- جنس.

د- رنگ و جنس و طرح

۶۰- برای صرفه جویی در برش پارچه های ساده قطعات الگورا روی پارچه قرار می دهیم؟

الف- اریب پارچه.

ب- سروته روی طول.

ج- از یک طرف.

د- سروته روی عرض.

۶۱- جهت دوخت پارچه های نخ از چه نخي نبايد استفاده شود؟

الف- نخ مرسریزه.

ب- نخ نایلونی.

ج- نخ ابریشمی.

د- نخ عمامه

۶۲- حاصل ترکیب قرمزآبی کدام رنگ است؟

الف- قهوه ای.

ب- بنفش.

ج- نارنجی.

د- سبز.

۶۳- در موقع برش روی پارچه همیشه راه پارچه در..... قرار داده می شود؟

الف- طول پارچه.

ب- عرض پارچه.

ج- اریب پارچه.

د- بیراه پارچه

۶۴- پارچه مناسب جهت روکش مبل کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف- کتان.

ب- کنف.

ج- ارگانیت.

د- پنبه.

۶۵- اگر پارچه حاشیه دار باشد یائین لباس مبل بهتر است از کدام قسمت تهیه شود؟



الف- از قسمت طرحدار.

ب- از قسمت حاشیه.

ج- از قسمت ساده .

د- فرق نمی کند.

۶۶- روی پارچه معمولاً..... آن مفهومتر از پشت آن است؟

الف- برآقتر و نقوش. برجسته

ب- مات تر و طرح.

ج- ساده تر و نقوش

د- زیباتر و نقوش

۶۷- همیشه کشیده شده در روی الگو با ترکی پارچه مقایسه می شود؟

الف- راسته های .

ب- اریب های.

ج- عرض های.

د- بیراه.

۶۸- پلی استر جزء کدام نوع از الیاف می باشد؟

الف- الیاف ابریشم

ب- الیاف نیمه مصنوعی

ج- الیاف پنبه ای

د- الیاف مصنوعی

۶۹- در پارچه هائیکه دارای نقش مشخص هستند، الگو چگونه روی پارچه قرار می گیرد؟

الف- الگوها روی عرض پارچه قرار گیرد

ب- الگوها راسر و ته روی پارچه قرار داده.

ج- الگوها روی اریب پارچه قرار گیرد.

د- کلیه الگوها به یک طرف روی پارچه قرار گیرد.

۷۰- رنگهای زرد، آبی ، قرمز ، جزء کدام گروه زیر می باشند؟

الف- رنگهای فرعی

ب- رنگهای اصلی

ج- رنگهای میانی

د- رنگهای مکمل

۷۱- الگوها را باید چگونه روی پارچه قرار داد؟

الف- اریب پارچه و طول


ب- بیراه پارچه و در عرض

ج- به راه پارچه و در راستای طولی پارچه

د- در عرض و اریب پارچه

۷۲- از پارچه هایی که در برابر شستشو مقاوم هستند برای چه مصارفی استفاده می شود؟

الف- کوسن و بالش



- ب- لباس راحتی و ورزشی
- ج- روکش مبلمان و رومیزی
- د- روبالشی

۷۳- رنگهای گرم کدامند؟

- الف- آبی-سبز-بنفش
- ب- سبز-آبی-زرد
- ج- سیاه و خاکستری
- د- قرمز-زرد-نارنجی

۷۴- برای پارچه های نخی و کتانى درجه اتو باید چگونه باشد؟

- الف- حرارت ملایم.
- ب- حرارت ضعیف.
- ج- حرارت زیاد.
- د- با بخار

۷۵- برای اتو کردن چه نکاتی را باید رعایت نمود؟

- الف- پارچه نمداړ.
- ب- پارچه خشک.
- ج- کف اتو تمیز.
- د- پارچه خشک و کف اتو تمیز.

۷۶- چرا باید به موازات راسته پارچه اتو را روی پارچه کشید؟

- الف- در غیر این صورت پارچه کش خواهد آمد.
- ب- چون از اتو بخار استفاده می شود.
- ج- پارچه خوب اتو شود.
- د- پارچه زیر اتو کش بیاید.

۷۷- حرارت مناسب برای پارچه های نایلونی چه اندازه می باشد؟

- الف- حرارت زیاد
- ب- حرارت کم
- ج- حرارت خیلی کم
- د- حرارت خیلی زیاد

۷۸- اگر در کف اتو لکه های قهوه ای رنگی از سوخت پارچه به جا ماند چگونه پاک شود؟

- الف- با صابون خشک
- ب- با جوش شیرین
- ج- با آب و صابون
- د- به وسیله محلول گرم شده سرکه و نمک

۷۹- برای اتو کردن پارچه های نایلونی باید از درجه حرارت و برای اتوی پارچه های نخی و کتانى از درجه حرارت

..... اتو استفاده کرد؟

- الف- کمتر - بیشتر



ب - بیشتر - کمتر

ج - کمتر - کمتر

د - بیشتر - بیشتر

80- برای استفاده راحتتر از لباس مبل از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف - زیب.

ب - کش.

ج - چسب اسکاچی.

د - زیب - کش - چسب اسکاچی.

81- زیپ چسبان در کدام قسمت کاور مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف - پایین

ب - پشت یا پهلو

ج - بالا

د - زیر

82- معمولاً زیپ در کدام قسمت کاور مبلمان استفاده می شود؟

الف - بین نشیمنگاه و تکیه گاه

ب - قسمت بالای مبل

ج - قسمت پایین مبل

د - در پهلو یا وسط پشت

83- نور اتاق کار باید چه ویژگی داشته باشد؟

الف - خیره کننده باشد

ب - مستقیم باشد

ج - شدید باشد

د - غیرمستقیم باشد

84- کف کارگاه بهتر است با چه وسیله ای پوشانده شود؟

الف - قالی

ب - موکت

ج - تنخ پلی استر

د - کف پوش قابل شستشو

85- در رعایت اصول ایمنی کدام گزینه نادرست است؟

الف - تهیه کپسول اطفاء حریق در محیط کار

ب - محل کار از روشنایی کافی برخوردار باشد

ج - اتو و ابزارهای داغ را بلافاصله جمع کنید

د - برای اطلاع از گرم شدن اتو با دست آزمایش نکنید

86- جهت رعایت اصول بهداشتی و ایمنی و پیشگیری از خطرات محیط کار کدام جمله صحیح است؟

الف - سنجاق و سوزن باید با آهن ربا جمع آوری شود



- ب -نخ را با دندان قطع نمایید
 - ج -کسب اطلاع از گرمی اتو با کف دست باشد
 - د -هرگز از انگشتانه استفاده نکنیم
- 87-خطرناک ترین حوادث کارگاههای صنعتی چیست ؟
- الف -گرم کردن دستگاههای برقی
 - ب -حریق و آتش و گرم کردن دستگاههای برقی
 - ج -ایجاد جراحت در افراد
 - د -ایجاد حریق و آتش

