



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نمونه سؤالات:

دوزنده لباس کودک

کد استاندارد: ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۷۰۰۰۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- برای لباس های دخترانه تابستانی چه آستینی مناسب می باشد؟

الف- کلوش کوتاه - پفی از پایین گشاد

ب- آستین شومیزیه

ج- آستین کیمینو

د- آستین دو تکه

۲- برای دامن پیلایسه دختران چه قدر پارچه لازم می باشد؟

الف- ۱,۵ برابر روی پيله

ب- ۳ برابر پهنای پيله

ج- ۲ برابر رویه پيله

د- به اندازه خود پهنای پيله

۳- برای رسم دامن لنگی به

الف- یک الگوی جلو نیاز داریم

ب- یک الگوی پشت نیاز داریم

ج- یک الگوی پشت و یک الگوی جلو نیاز داریم

د- یک الگوی پشت کامل و دو الگوی جلوی کامل نیاز داریم

۴- در لباس های بچه گانه از دگمه های استفاده شود بهتر است.

الف- دگمه برجسته

ب- دگمه پارچه ای

ج- دگمه هایی با قطر کمتر از ۱ سانتی متر

د- دگمه های فلزی

۵- دوخت کوردونه در لباس های دخترانه چه کاربردی دارد؟

الف- برای دوخت ساده لباس

ب- برای تمیز دوزی

ج- برای لبه دامنه ای کلوش و فانتزی

د- دوخت بالا و پایین چین های فانتزی

۶- برای نگهداشتن کمر بند برای دختران بهتر است استفاده شود؟

الف- از پل

ب- از دگمه

ج- از کش

د- داخل کمر دوختن

۷- انواع کلاه های مورد استفاده دختران و پسران را نام ببرید؟


الف- کلاه سر خود

ب- سرخود و جدا

ج- کلاه ترک دار

د- کلاه خز دار

۸- تخته مخصوص اتوی پارچه های مخملی چه نام دارد؟



الف- اتو ساده

ب- ولولورت

ج- اتو سنگین

د- طیاره

۹- تماس اتو با کدام یک از موارد زیر آتش سوزی می شود؟

الف -بنزین-نفت

ب -بنزین

ج -نفت

د -گازوئیل

10- یکی از دلایلی که چرخ بسیار نخ پاره میکند چیست؟

الف -پایه به درستی جا نخورده

ب -چرخ بد نخ شده

ج -کشش نخ بسیار زیاد است

د -نخ ماکو شل است

11- برای دوخت پارچه های ضخیم از چه پایه ای استفاده می شود؟

الف -پایه اصلی

ب -پایه غلتک

ج -پایه ریون

د -پایه متحرک

12- شیطانک چیست؟

الف -محل عبور مسیر نخ

ب -کشش نخ

ج -عرض دوخت

د -طول دوخت

13- در کودکان قد بالا تنه پشت و جلو از نظر بلندی چگونه است؟

الف -هر دو به یک اندازه است

ب -بالا تنه از پشت بلند تر است

ج -بالا تنه جلو بلند تر است

د 1 -سانتی متر اختلاف دارند

14- بهتر است لباس نوزاد چگونه یقه هایی داشته باشد؟


الف -ب ب

ب -شکاری


ج -گرد ساده

د -انگلیسی

15- علت باز بودن پشت لباس یکسره نوزاد چیست؟



- الف - برای راحت بودن نوزاد
- ب - پوشیدن و تعویض لباس را برای مادر و نوزاد آسان میکند
- ج - برای زیبایی لباس
- د - برای اینکه لباس در تن نوزاد خوش حالت قرار گیرد
- 16- عرض و طول استین نوزاد چگونه بدست می آید؟
- الف - دور بازو با طول قد استین
- ب - مربع مستطیلی 20×25
- ج 15×20 - سانتی متر
- د - مربع مستطیلی 15×19
- 17- عرض و طول زیر پوش استین کیمونوی نوزاد چند سانتی متر است؟
- الف 12 - در 27 سانتی متر
- ب 40 - در 20 سانتی متر
- ج 20 - در 15 سانتی متر
- د 30 - در 20 سانتی متر
- 18- عموماً دامن پیراهن های دخترانه را چند تخته در نظر می گیریم؟
- الف - با عرض 90 سانتی متر - دو تخته
- ب - با عرض 150 سانتی متر - یک تخته
- ج - با عرض 110 سانتی متر - یک تخته
- د - با عرض 100 سانتی متر یک تخته
- 19- برای چرخشی بودن دامن های دخترانه از الگوی استفاده میکنیم.
- الف - سه برابر قد یا سه تخته که چین بیشتری بخورد
- ب 2.5 - برابر که چین بیشتری بخورد
- ج - از تمام کلوش چین دار استفاده میکنیم
- د - از تمام کلوش چین استفاده میکنیم
- 20- در رسم کدام یقه شانه های الگو را در حلقه 3 سانتی متر روی هم میگذاریم؟
- الف - یقه شکاری
- ب - یقه مردانه
- ج - یقه ب.ب نوزاد
- د - یقه گرد
- 21- در مورد انتخاب پارچه برای لباس نوزاد باید چه مواردی را در نظر گرفت؟
- الف - پارچه های قابل شست و شو و اتو و کنفی
- ب - پارچه های نخی و پارچه هایی که مواد شیمیایی ندارند
- ج - پارچه های گلدار و ابریشمی
- د - پارچه های تیره رنگ و نخی
- 22- نوع پارچه برای دوخت البسه نوزاد می باشد.



الف - کرکی - ململ

ب - تترون - ململ - پشمی

ج - تترون - کتان - فلانل - ململ

د - ململ - کتان - ژرسه

23- لباس نوزاد بهتر است چگونه برش داده شود؟

الف - الگو را جداگانه برش دهیم

ب - سروته

ج - بیراه

د - درز های لباس زیاد نباشد

24- پارچه براق مانند و پارچه لطیف مانند می باشد.

الف - کرپ - حریر

ب - ارگانزا - توئید

ج - ابریشم - پشم

د - ساتن - حریر

25- روش قرار دادن الگو روی پارچه ساده کدام گزینه است؟

الف - قطعات الگو را سروته قرار می دهیم

ب - قطعات الگو را در یک جهت قرا می دیم

ج - قطعات الگو را روی الگوی پارچه قرار می دهیم

د - قطعات الگو را روی عرض یا طول قرار می دهیم

26- یکی از اصول مهم دوخت لباس و وسایل بچه است.

الف - انتخاب پارچه و مدل مناسب برای سن بچه

ب - انتخاب چین های متنوع

ج - انتخاب کوپ های مناسب در دامن

د - انتخاب والان های چند طبقه

27- پارچه فلانل مورد استفاده چه نوع پوشاکی است؟

الف - چادر مقنعه

ب - چادر های صحرائی

ج - رو میزی - رو تحتی - دستمال سفره

د - ملحفه - البسه کودکان - کت و دامن

28- پارچه های کشفاف را با چه نخ و با چه دوختی می دوزند؟


الف - با نخ های عمامه و دوخت ساده

ب - با نخ های ترویرا و دوخت زیگزاگی ریز

ج - با نخ های ترویرا و دوخت سردوز

د - با نخ ابریشم و دوخت سردوز

29- دوخت مدل یقه لباس زیر نوزاد چیست؟



الف - یقه ب.ب

ب - نوار اریب باریک

ج - یقه شکاری

د - یقه کروات

30- کش دوزی لباس بچه گانه با چه پایه ای است؟

الف - پایه ساده

ب - پایه پس دوزی

ج - پایه کوک

د - پایه زیگزاگ

31- برگرداندن بندینک از چه طریقی انجام میشود؟

الف - به وسیله نوک قیچی

ب - به وسیله میل بافندگی

ج - به وسیله سوزن درشت و نخ

د - به وسیله سنجا قفلی درشت

32- مهم ترین نکته در برش پارچه های چار خانه کدام گزینه است؟

الف - قرار دادن خطوط چهارخانه و سنجا کردن آن

ب - گذاشتن پهلوی پش و جلو در امتداد چهار خانه

ج - ترسیم خطوط راستا در الگو

د - سنجا کردن چهار خانه ها و گذاشتن پهلوهای پشت و جلو در امتداد خطوط چهار خانه

33- پارچه مناسب شلوار سرهمی بچه یک تا دوساله چیست؟

الف - حوله ای، پویلین، پارچه پنبه دوزی

ب - حوله ای ، ژرسه ، جیر ، مخمل سوزنی

ج - پولیستر، مخمل، کبریتی، تترن، پویلین

د - مخمل کبریتی ، مخمل سوزنی

34- برای باز کردن جا دگمه از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف - از قیچی بلند و تیز

ب - قیچی دالبر

ج - بشکاف و قیچی جا دگمه

د - قیچی ساده کوچک

35- قیچی ساده خیاطی چیست؟


الف - قیچی دارای تیغه ای با نوک کند

ب - قیچی نوک کج

ج - قیچی با تیغه ای صاف و گرد

د - قیچی صاف که دارای دو حلقه مساوی باشد

36- بشکاف برای و به کار میرود.



الف - شکافتن درز ها - جلو گیری از ریشه شدن
ب - شکافتن درز ها - باز کردن جا دگمه
ج - تمیز کردن جا درز - باز کردن سوراخ جا دگمه
د - برای زیگزاگ زدن و تمیز دوزی
37- گودی پهلوی پشت 1 تا 12 سال می باشد.

الف 2 - سانتی متر

ب 1.5 - سانتی متر

ج 1 - سانتی متر

د 1 - تا 1.5 سانتی متر

38- برای تهیه الگوی شنل از الگوی استفاده می شود.

الف - بالا تنه پشت

ب - از الگوی دامن و بالا تنه

ج - از الگوی بالاتنه پشت و جلو

د - از الگوی بالا تنه جلو

39- گشادای کادر جلو شلوار کمتر از پشت است.

الف 1 - سانتی متر

ب 3 - سانتی متر

ج 2 - سانتی متر

د 4 - سانتی متر

40- پانچو چگونه پوششی می باشد؟

الف - کفش نوزاد

ب - شنل گرد

ج - الگوی بچه

د - قنداق فرنگی

41- یقه بچه ای مناسب پالتو دخترانه می باشد؟

الف - یقه ب.ب یا شکاری

ب - یقه انگلیسی دو تکه ای

ج - یقه مردانه

د - یقه آرشال

42- اندازه های لازم برای رسم شلوار های دختران و پسران 9 سال.


الف - دور باسن و مچ

ب - اندازه فاق

ج - دور باسن - دور کمر - قد فاق - فاق تا زمین

د - دور ران - گشادای دمپا

43- برای رسم دامن پیلی دو قلو در وسط جلو دامن دخترانه چند سانتی متر اضافه می شود؟



الف 10 -سانتی متر

ب -به نسبت جنسیت پارچه بین 7 تا 10 سانتی متر

ج 12 -سانتی متر

د 5 -سانتی متر

44-در رسم دامن دخترانه برای گشاد کردن پای دامن.

الف -از پهلو اضافه می کنیم

ب -ساسون کمر بسته و انتهای آن اوزمان میگیرد

ج -روی اریب گذاشته گشاد می شود

د -با اضافه کردن گوده گشاد می شود

45-برای برش لباس های غیر قرینه برای دختران و پسران از الگوی استفاده می شود؟

الف -از الگوی کامل استفاده می شود

ب -روی یک لای پارچه قرار میگیرد

ج -روی دولای پارچه قرار میگیرد

د -روی الگوی کامل و یک لای پارچه قرار میگیرد

46-محل جیب روی لباس همیشه روی است.

الف -خط باسن بزرگ

ب -خط باسن کوچک

ج -خط کمر

د -ما بین باسن بزرگ و کوچک

47-در لباس بچه گانه معمولی حلقه آستین باید چند سانتی متر بزرگتر از حلقه بالا تنه باشد؟

الف 2 -سانتی متر

ب 1.5 -سانتی متر

ج 2.5 -سانتی متر

د 1 -سانتی متر

48-انواع یقه در طراحی لباس دخترانه و پسرانه می باشد.

الف -یقه های جدا

ب -یقه های خود سر

ج -یقه های جدا و سر خود

د -یقه های ایستاده

49-شلال چیست؟

الف -کوک درشت

ب -کوک صفت

ج -کوک نامرئی

د -کوک شل

50-زور دوزی برای چه پارچه هایی مناسب است؟



الف - پارچه های ترویرا
ب - پارچه های کتان و تترون

ج - پارچه های فلانل

د - پارچه های مخمل

51- پام پام چیست؟

الف - تزئیناتی که روی کفش نوزاد استفاده می شود

ب - تزئینی که روی کمر دامن استفاده می شود

ج - تزئینی که روی یقه لباس بچه استفاده می شود

د - گلوه هایی که با کاموا درست می شود و روی کلاه بچه استفاده می شود

52- پارچه های لطیف و سرویس خواب نوزاد را چگونه آهار می زنیم؟

الف - توسط آب صمغ

ب - توسط نشاسته خام

ج - توسط نشاسته پخته

د - توسط آب برنج

53- برای چین دادن نوار های تزئینی چند برابر محل مورد نیاز در نظر میگیریم؟

الف 1.5 - برابر

ب 2 - برابر

ج 2.5 - برابر

د 4 - برابر

54- دوخت پتویی چگونه دوختی است؟

الف - دندان موشی

ب - زیگزاگ

ج - پر دوزی

د - درز های معمولی

55- نام دیگر چرخ سر دوز چیست؟

الف - خانگی

ب - اورلوک

ج - راسته دوز

د - خانگی و صنعتی

56- برای پارچه های لطیف از سوزن شارپ شماره چند استفاده می کنیم؟


الف - سوزن شماره ۱-۳

ب - سوزن شماره ۹-۱۱

ج - سوزن شماره ۷

د - سوزن شماره ۵

57- کاربرد پیستوله چیست؟



الف - برای رسم خط پهلو

ب - برای رسم خطوط شکسته

ج - برای رسم خطوط منحنی

د - برای رسم خطوط سرشانه و پهلو

58- اتوی قسمتی از لباس که چین کش شده است چگونه است ؟

الف - نوک اتو را داخل چین فرو برده و بدون اینکه روی چین ها بکشیم اتو می کنیم

ب - بعد از اینکه چین کشی کردیم خوب اتو می کنیم

ج - نیازی به اتو کردن ندارد

د - بعد از چرخ کردن روی دوخت را اتو می زنیم

59- کاربرد ژانت چیست ؟

الف - برای اتو کاری پهلو

ب - برای اتو کاری درز آستین

ج - برای اتو کاری حلقه آستین

د - برای اتو کاری یقه

60- برای تهیه بندینک از کدام قسمت پارچه استفاده می کنیم ؟

الف - عرض پارچه

ب - طول پارچه

ج - اریب پارچه

د - تار پارچه

61- مناسب ترین دوخت جهت پارچه های لطیف کدام است ؟

الف - درز ساده

ب - درز فرانسوی

ج - درز دوبله شکسته

د - درز خوابیده

62- هلال گودی یقه جلودر پیراهن نوزاد با آستین یکسره چند سانت است ؟

الف - ۷ سانت

ب - ۴ سانت

ج - ۵ سانت

د - ۶ سانت

63- اندازه بلندی سر در کلاه نوزاد تا ۳ ماهگی چند سانت است ؟

الف - ۲۱ سانت

ب - ۲۵ سانت

ج - ۲۳ سانت

د - ۲۸ سانت

64- برای رسم لباس بالاتنه کوتاه دخترانه جهت رسم الگوی دامن طول الگو چگونه رسم می شود؟



الف - طول الگو دو برابر بالاتنه

ب - طول الگو ۱,۵ برابر بالاتنه

ج - طول الگو برابر بالاتنه

د - طول الگو سه برابر بالاتنه

65- در آستین کوتاه برای برگرد لبه آستین چند سانت به لبه پایین آستین اضافه می شود؟

الف - ۳ سانت

ب - ۱ سانت

ج - ۵ سانت

د - ۱,۵ سانت

66- برای روی هم آمدن سجاف ها در لباس دخترانه کدام قسمت لباس روی هم قرار می گیرد ؟

الف - فرقی نمی کند

ب - لبه راست الگو روی چپ قرار میگیرد

ج - لبه چپ الگو روی راست قرار می گیرد

د - جلو ی لباس روی هم می چرخد

67- جادگمه را در کدام قسمت لباس علامت میزنیم؟

الف - روی خط روی هم گشت

ب - روی خط مرکزی

ج - بعد از خط مرکزی

د - بعد از خط روی هم گشت

68- خط پایه یقه چه خطی است؟

الف - خطی که یقه را به حلقه گردن وصل می کند

ب - خطی که یقه از آن برمی گردد

ج - مقداری که یقه از خط گردن بالاتر می ایستد

د - از خط برگشت تا لبه خارجی

69- برای یقه ایستاده برگردان، طول یقه را چه مقدار علامت می زنیم؟

الف - اندازه دور گردن

ب - ۲/۱ دور گردن

ج - ۲/۱ دور گردن + ۲

د - دور گردن + ۱

70- برای تهیه دامن چهار کلوش از چه فرمولی استفاده می کنیم ؟

الف - ۵/۱ کمر

ب - ۶/۱ کمر - ۱

ج - ۶/۱ باسن

د - ۵/۱ کمر - ۱

71- برآمدگی باسن را چگونه اندازه می گیریم ؟



الف - به صورت ایستاده از کمر تا روی باسن

ب - به صورت نشسته از کمر تا روی صندلی

ج - از خط کمر جلو تا زیر فاق

د - از خط کمر جلو تا خط کمر پشت

72- برای کشیدن یقه ملوانی از چه الگویی استفاده می کنیم؟

الف - از الگوی جداگانه استفاده می کنیم

ب - از الگوی جلو استفاده می کنیم

ج - از الگوی جلو و پشت استفاده می کنیم

د - از الگوی یقه مسطح استفاده می کنیم

73- برای شلوار پیش بندی از کدام الگو استفاده می شود؟

الف - از الگوی پایه شلوار

ب - از الگوی شلوار جین

ج - از الگوی شلوار بگی

د - از الگوی خاصی استفاده نمی کنیم

74- پیراهن های پسرانه چگونه باید باشد؟

الف - تنگ و چسبان باشد

ب - پارچه های باشد که کش سانی نداشته باشند

ج - کاملاً گشاد و از پارچه های که انعطاف دارند

د - چسبان و داری انعطاف باشد

75- پهناهای یقه پیراهن پسرانه پایه سر خود چند سانت باید باشد؟

الف - ۵ تا ۶ سانت

ب - ۸ تا ۱۰ سانت

ج - ۶ تا ۸ سانت

د - ۳ تا ۴ سانت

76- برای بلوز های ژرسه و کشباف چه نوع آستینی مناسب تر است ؟

الف - آستین ساده

ب - آستین کیمونو

ج - آستین رگلان

د - آستین پفی

77- کوک جسته جهت اتصال کدام قسمت لباس مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف - زیپ

ب - لایی

ج - قزن قفلی

د - دگمه

78- ولتاژ برق بی خطر چه مقدار می باشد؟



الف - پایین تر از ۳۲ ولت

ب - بالاتر از ۱۰۰ ولت

ج - پایین تر از ۵۰ ولت

د - پایین تر از ۶۰ ولت

79- انواع چرخ خیاطی را نام ببرید؟

الف - خانگی

ب - صنعتی و اورلوک

ج - اورلوک و خانگی

د - خانگی و صنعتی

80- نور مناسب برای کار چگونه باید باشد؟

الف - نور مستقیم

ب - نور خیره کننده و سفید

ج - نور مستقیم و سفید

د - نور غیر مستقیم

81- ارتفاع میز برش به طور استاندارد چند است؟

الف - ۹۰

ب - ۶۵

ج - ۷۰

د - ۱۲۰

82- برای انعطاف دوخت پارچه های کشی جهت دوخت درز ها از چه دوختی باید استفاده کنیم؟

الف - شلال ساده

ب - دوخت با دست

ج - دوخت زیگزاگ

د - بخیه ساده

83- اسموک دوزی بیشتر روی چه قسمتی از لباس کودک کار می شود؟

الف - جلو لباس

ب - پشت لباس

ج - آستین

د - سرشانه

84- برای کشیدن آستین کیمونو از چه الگویی استفاده می کنیم؟


الف - الگوی جلو

ب - الگوی پشت

ج - الگوی آستین

د - الگوی بالاتنه و آستین

85- عرض پارچه برای تهیه بندینک چند سانت است؟



الف - ۸ سانتیمتر

ب - ۳ سانتیمتر

ج - ۱ و نیم سانتیمتر

د - ۵ سانتیمتر

86- برای تهیه مغزی از کدام قسمت پارچه استفاده می شود؟

الف - طول پارچه

ب - عرض پارچه

ج - اریب پارچه

د - بیراه پارچه

87- نوع پارچه ناف بند چیست؟

الف - پارچه تترون

ب - پارچه ترگال

ج - پارچه لطیف نخی

د - پارچه شیفون

88- در کادر اولیه الگوی بالاتنه برای گودی گردن در جلو چند سانت جدا می کنیم؟

الف - یک پنجم عرض کادر

ب - یک دوم عرض کادر

ج - یک دهم عرض کادر

د - یک سوم عرض کادر

89- اریب پارچه چیست؟

الف - حد فاصل بین طول و عرض پارچه

ب - حد فاصل بین طول و راه پارچه

ج - دو تا عرض پارچه

د - دو تا طول پارچه

90- اندازه بلندی سر در کودکان چگونه گرفته می شود؟

الف - دور صورت و گوش تا زیر چانه

ب - از جلوی پیشانی تا پشت سر

ج - دور سر بالای گوش تا پیشانی

د - محل رویش مو تا بالای گوش

91- سایز کودکان چگونه محاسبه می شود؟

الف - دور سینه

ب - دور کمر

ج - تمام قد

د - قد بالاتنه جلو و پشت

92- برای گشادی فاق شلوار در پشت ، به چه اندازه بیرون می رویم؟



الف - عرض کادر

ب - ۴ تا ۸ سانتیمتر

ج - به اندازه فاق جلو

د - دو برابر فاق جلو

93- میزان پهناى دکمه خور بر په اساسى تعیین می شود؟

الف - پهناى لباس

ب - سائز الگو

ج - اندازه دکمه

د - پهناى جادکمه

94- بلندی فاق در کوکان چگونه اندازه گیری می شود؟

الف - از کمر تا نشیمن گاه

ب - از کمر تا برجستگی باسن

ج - دو برابر فاق جلو

د - از کمر تا درز داخل پا، به حالت ایستاده

95- در لباس یکسره تابستانی در کدام قسمت از دکمه یا منگنه استفاده می شود؟

الف - سرشانه

ب - جلو

ج - پشت

د - فاق

96- برای دوخت تکه دوزی برجسته با دست جهت تزئین لباس کودک ، از چه نوع دوختی استفاده می کنیم؟

الف - تکه ها رو به ترتیب دوخت می زنیم

ب - تکه ها را با نوار زانفیکس ثابت کرده و دوخت می زنیم

ج - تکه های رنگی قبل از اتصال به زمینه اصلی به یکدیگر وصل می شود

د - تکه ها را آماده کرده با چسب به روی پارچه وصل می کنیم

97- پیش بند نوزاد را از روی کدام قسمت لباس می توان طراحی کرد ؟

الف - پشت بالاتنه

ب - جلو بالاتنه

ج - جلو دامن

د - پشت دامن

98- اسموک دوزی چیست ؟


الف - نوعی چین با دوخت تزئینی

ب - نوعی گلدوزی

ج - دوخت شطرنجی

د - شماره دوزی

99- برای رفع لکه باید به چه نکاتی توجه کرد ؟



- الف - نوع لکه-رنگ لکه
ب - رنگ پارچه-رنگ لکه
ج - جنس پارچه-رنگ پارچه-نوع لکه
د - نوع لکه- جنس لکه-رنگ پارچه
- 100- برای پارچه های کشی از چه پارچه ای برای پاترون استفاده می کنند؟

- الف - تترون
ب - متقال
ج - کشیاف
د - کرباس

