



الگو سازان و برشکاران پوشاک

عنوان شغل:

الگو سازی و برشکاری لباس مردانه

کد شغل: ۷۵۳۲۱۲۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

الگوسازی و برشکاری پیراهن مردانه

کد شایستگی: ۷۵۳۲۱۰۰۰۱۲

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- قد استین پیراهن مردانه‌ها چه فرمولی رسم می‌شود؟

الف- قد استین - ۲سانتیمتر + بلندی مچ

ب- قد استین + ۲سانتیمتر

ج- قد استین - ۵سانتی متر

د- قد استین + ۲سانتیمتر - بلندی مچ

۲- ارتفاع میز برش برای آقایان چند سانتی

الف- ۸۰

ب- ۹۰

ج- ۱۲۰

د- ۱۰۰

۳- برش قسمتی از الگوبه منظوری است؟

الف- یوک

ب- کشش طبیعی

ج- دولای بسته

د- سایش

۴- رسم خط سینه در الگوپیراهن مردانه چگونه به دست می‌آید؟

الف- بلندی کف حلقه استین + سانتیمتر

ب- بلندی کف حلقه استین + سانتی متر ۸

ج- قد بالاتنه پشت + ۸

د- نصف کارر پشت + ۴سانتی متر

۵- خمیدگی در پشت را چه می‌گویند؟

الف- وناژ

ب- یوک

ج- فولد

د- پیچازی

۶- سه محل مهم و اساسی برای قرار گرفتن جا دکمه کجاست؟

الف- یقه کمر آستین

ب- یقه کمر سینه

ج- یقه کمر باسن

د- آستین یقه باسن

۷- پیراهن مردانه بر چه اساسی سایز بندی می‌شود؟


الف- دور سینه

ب- دور باسن

ج- دور گردن

د- دور کمر

۸- حلقه استین جلو و پشت بالاتنه چگونه اندازه گیری می‌شود؟



الف- با خط کش

ب- با پیستوله

ج- متر استاده

د- گونیا

۹- کد بین المللی ایکس لارج نشاندهنده کدام یک از سایز های زیر می باشد؟

الف- خیلی کوچک

ب- خیلی بزرگ

ج- متوسط بزرگ

د- بزرگ

۱۰- در زمان اندازه گیری چه چیزی نیاز نداریم؟

الف- وجود پارچه

ب- متر

ج- خط کش

د- نوار کرسله

۱۱- قد استین سه ربعی چه مقدار؟

الف- بین خط آرنج تا مچ

ب- تا خط آرنج

ج- تا خط مچ

د- بین خط آرنج تا مچ

۱۲- کنترل نهایی استینانجام می شود؟

الف- بر روی مانکن

ب- بر روی دست آماده می شود

ج- ساخت الگوی استین

د- دوخت استین

۱۳- در پیراهن مردانه اندازه بلندی کف حلقه آستین+چند سانتی متر می شود چه قدر است؟

الف- ۳ سانت

ب- یک سانت

ج- ۳ سانت

د- ۴ سانت

۱۴- در پیراهن مردانه دور سینه چگونه اندازه گیری می شود؟

الف- دور سینه + ۱۰ الی ۵ سانت

ب- دور سینه + ۸ الی ۹ سانت

ج- دور سینه

د- دور سینه+ ۸

۱۵- برآمدگی بلاتنه پشت را چه می گویند؟

الف- امپیژامب



ب- انفور شور

ج- وتاژو قوز

د- گوده

۱۶- در پیراهن مردانه شومیز مردانه جهت برش افقی چند سانت از سرشانه جلو پایین میاییم؟

الف- ۱ سانت

ب- ۲ سانت

ج- ۳ سانت

د- ۴ سانت

۱۷- وتاز چیست؟

الف- خمیدگی در ستون فقرات است

ب- خمیدگی در ستون فقرات جلو

ج- فرو رفتگی در ستون فقرات پشت

د- فرو رفتگی در قفسه سینه جلو

۱۸- عرض مچ پیراهن مردانه چند سانتی متره؟

الف- ۵-۱ سانتی متر

ب- ۱۰-۲ سانتی متر

ج- ۱۳ سانتی متر

د- ۴ سانتی متر

۱۹- علامت اختصاری ال چیست؟

الف- انداز بزرگ

ب- اندازه کوچک

ج- اندازه متوسط

د- اندازه خیلی بزرگ

۲۰- برای اندازه گیری دور کمر از چه چیزی استفاده میشود؟

الف- نوار ساده

ب- متر

ج- نوار کرسله

د- خط کش

۲۱- در الگوی پیراهن مردانه به بالاتنه پشت چند سانت اضافه میکنیم

الف- ۱

ب- ۲

ج- ۱,۵

د- ۵

۲۲- خط کف حلقه استین(سینه) در بالاتنه مردانه چطور اندازه گیری میشود؟

الف- ۳/۱ سینه + ۲.

ب- ۲/۱ سینه + ۲



ج- ۴/۱ سینه + ۳

د- ۳/۱ سینه ۵.

۲۳- در پیراهن مردانه تیکه سرشانه چند سانتی متر از طول یقه پایین تر هست؟

الف- ۶ تا ۸ سانتی متر

ب- ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر

ج- ۳ تا ۵ سانتی متر

د- ۴ تا ۶ سانتی متر

۲۴- یقه مردانه به چند روش تهیه می شود؟

الف- پایه سرخود و جدا

ب- پایه جدا و درزدار

ج- پایه سرخود و درز دار

د- بدون درز و درزدار

۲۵- کادر افقی پیراهن مردانه با چه فرمولی رسم میشود؟

الف- یک سوم دور سینه + ۵ الی ۱۰ سانتی متر

ب- نصف دور سینه - ۲ الی ۳/۵ سانتی متر

ج- یک سوم دور سینه + دو سانتی متر

د- نصف دور سینه + ۲ سانتی متر

۲۶- کاور جلوی پیراهن مردانه با چه فرمولی رسم ما شود؟

الف- یک دوم دور سینه + ۲ نیم تا ۳/۵ سانتی متر

ب- یک دوم سینه - دو الی ۳

ج- یک سوم دور سینه + ۲ تا ۳/۵ سانتی متر

د- نصف دور سینه + دو سانتی متر

۲۷- جهت بستن انتهای چاک لباس استفاده می کنند

الف- انگشتانه

ب- قزن

ج- زامفیکس

د- رولت

۲۸- ۱۷- برای رسم الگوی پیران مردانه چند خط افقی لازم است؟

الف- ۳

ب- ۴

ج- ۵

د- ۶

۲۹- ۱۸- اندازه استاندارد جیب روی پیران مردانه چقدر می باشد؟

الف- ۱۰*۱۰

ب- ۱۰*۱۵

ج- ۱۲*۱۳

د- ۱۲*۱۷

۳۰-اندازه طول مچ در پیراهن مردانه ی؟

الف- ۱-دور مچ+۴

ب- ۲-دور مچ+۲

ج- ۳-نصف دور مچ+۴

د- ۴-نصف دور مچ

۳۱-مقدار سجاف برای پیراهن مردانه چند سانتی متر می باشد؟

الف- ۵/۱

ب- ۵/۲

ج- ۵/۳

د- ۵/۴

۳۲-عرض الگو کدام مچ ۴ برابر پهناى مچ؟

الف- ۱-مچ دویل

ب- ۲-مچ معمولی

ج- ۳-مچ ساده

د- ۴-مچ کلوش

۳۳-برای تهیه پیراهن مردانه با متدد ساده از چه الگویی استفاده می شود؟

الف- الگوی پیراهن شومیز

ب- از پترن تیپ

ج- الگوی بالاتنه ساده

د- الگوی بالاتنه بدون پنس

۳۴-برگرد یقه مردانه با پایه سرخود چند سانت است؟

الف- دوسانت

ب- سه سانت

ج- چهار سانت

د- شش سانت

۳۵-یقه شومیز به کدام یک از یقه ها گفته میشود؟

الف- یقه اخوندی

ب- یقه خرگوشی

ج- یقه شکاری

د- یقه مردانه

۳۶-استین پیراهن مردانه از روی چه الگوییتهیه میشود؟

الف- از کادر استین با پنس عمود تهیه میشود

ب- از الگوی استین فانتزی تهیه میشود

ج- از الگوی استین پاکتی تهیه میشود

د- از الگوی کادر استین تهیه میشود



۳۷- عرض پیراهن مردانه چند سانتی متر است؟

الف- ۱۰ تا ۱۱ سانتی متر

ب- ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر

ج- ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر

د- ۱۴ تا ۱۶ سانتی متر

۳۸- یقه شومیز به کدام یک از یقه های زیری گفته می شود؟

الف- یقه مردانه

ب- یقه شکاری

ج- یقه خرگوشی

د- یقه اخوندی

۳۹- اولین دکمه از گودی گردن شومیزمی باشد ؟

الف- ۴ سانتی متر به طرف پایین

ب- ۲ سانتی متر به طرف پایین

ج- ۱۰ سانتی متر به طرف پایین

د- ۴ تا ۶ سانتی متر به طرف پایین

۴۰- اولین ومهم قسمت برای اندازه گیری پیراهن مردانه کدام مورد است؟

الف- ۱- ساسز یقه ها و دور گردن

ب- ۲- سایز کمر

ج- ۳ سایز سینه

د- ۴ ساسز باسن

۴۱- پلاکت چیست؟

الف- سجاف چاک استین

ب- سجاف چاک استین به روش مردانه

ج- همان سجاف ممتد

د- سجاف ساده

۴۲- کارور پشت پیراهن کلاسیک کدام گزینه است؟

الف- کارور پشت + ۴ سانتی میتر

ب- کارور پشت ۴۰ سانت

ج- کارور پشت + ۲ سانت

د- کارور پشت ۵ سانتی متر

۴۳- گشادی سینه پشت پیراهن کلاسیک از چه عددی به دست میاد؟

الف- یکدوم دور سینه + ۵/۴

ب- یک دوم دور سینه - ۵/۴

ج- یک دوم سینه

د- یک دوم سینه + ۲

۴۴- قد آستین مردانه به چه فرمولی رسم می شود؟



الف- قد آستین + بلندی مچ

ب- قد آستین + ۲

ج- قد آستین - ۲

د- قد آستین + ۲ منهای بلندی آستین

۴۵- عرض جیب پیراهن مردانه چند سانتی متر است؟

الف- ۱۰ تا ۱۱ سانتی متر

ب- ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر

ج- ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر

د- ۱۴ تا ۱۶ سانتی متر

۴۶- یقه شومیز یا یقه مردانه جز کدام یقه ها می باشد؟

الف- ایستاده

ب- تخت

ج- چین دار

د- بزرگ

۴۷- عرض و طول سجاغ بلیطی مردانه چند سانتی متر هست ؟

الف- طول ۴ و عرض ۹ سانتی متر

ب- طول ۶ و عرض ۳ با دوخت

ج- طول ۷ و عرض ۲ با دوخت

د- طول ۷ و عرض ۲ با دوخت

۴۸- انتقال الگو روی پارچه چگونه انجام می شود

الف- انتقالات الگو با کاربن ۳

ب- انتقال الگو با کوک شل

ج- انتقال الگو با کوک شل

د- انتقال با ماژیک

۴۹- برای انتقال طرح روی پارچه یا کاغذ استفاده.....

الف- بشکاف

ب- نخ چین

ج- ج رولت

د- قیچی

۵۰- بهترین روش انتقال روی پارچه

الف- با کاربن

ب- با چرت زدن

ج- کوک شل

د- بخیه زدن

۵۱- به طور کلی بهتر است تکه های الگورا روی سمت..... پارچه قرار دهیم

الف- روی



ب- پشت

ج- اریب

د- بی راه

۵۲- کافی بودن مقدار پارچه به بستگی دارد؟

الف- طول پارچه

ب- راستا

ج- عرض

د- متراژ پارچه

۵۳- اگر عرض پارچه ۵/۱ باشد مقدار پارچه لازم برای پیراهن سایز ۴۶ چقدر است؟

الف- ۱ متر

ب- ۵/۱ متر

ج- ۲ متر

د- ۱/۱

۵۴- در پارچه های چهار خانه بهتر است برش سرشانه جیب و مچ روی برش می

الف- راستای پارچه

ب- موازی باترکی پارچه

ج- اریب پارچه

د- موازی با طول پارچه

۵۵- کدام از موارد زیر جزئی مراحل اتو ی پیراهن نمی باش؟

الف- پس از اتمام اتوکشی پیراهن را اویزان کنید

ب- مچ را از سمت رو اتو کنید

ج- درز زیر استین را کشده و اتو کنید

د- پیراهن را باز خشک شدن جمع اوری کنید

۵۶- برای انتقال طرح روی پاره یا کاغذ جا خالی استفاده می شود؟

الف- یشکاف

ب- نخ چین

ج- رولت

د- قیچی

۵۷- بطور کلی بهتر است تکه های الگو روی سمت پارچه قرار دهید

الف- روی پارچه

ب- پشت پارچه

ج- اریب پارچه

د- راه پارچه

۵۸- چرا بهتر است برای پهن کردن الگو روی پارچه ترکی را چید؟

الف- زیرا از ترکی پارچه برای بند

ب- زیرا ترکی پارچه باعث جمع شدن پارچه می شود

ج- زیرا برای تزئین

د- زیرا برای بسته بندی

۵۹- برای پهن کردن الگو روی پارچه چه موقع می توان الگورا سرته انداخت؟

الف- روی مخمل

ب- روی پارچه پرز دار

ج- اگر پارچه حاشیه دار باش

د- اگر پارچه دارای خواب نا خواب باشد

۶۰- برای اتصال الگو روی پارچه بهتر است جهت سنجاقها چگونه باشد؟

الف- الف عمود با راستای پارچه

ب- اریب بر راستای پارچه

ج- موازات طول پارچه

د- به صورت عمودی و افقی

۶۱- برای باز کردن جا دکمه از چه چیزی استفاده می شود؟

الف- قیچی نوک تیز

ب- رولت

ج- نخ چین

د- قیچی زیگ زاگ

۶۲- برای اینکه خطوط راه راه پارچه و چهار خانه در محل درز یکدیگر را قطع کنند چه باید کرد؟

الف- کوک شل

ب- کوک بخیه

ج- کوک شل

د- چرخ کاری کرد

۶۳- پارچه با عرض ۱۵۰ برای پیراهن مردانه چگونه محاسبه می شود؟

الف- قد بالاتنه و یک آستین

ب- قد بالاتنه و ۲ قد آستین

ج- یک قد بالاتنه یک آستین

د- یک قد بالاتنه و ۲ قد آستین

۶۴- برای یوک پیراهن مردانه در پاچه های راه راه الگورا چگونه روی پارچه می اندازیم؟

الف- به صورت اریب

ب- از راستای پارچه

ج- طول پارچه

د- عرض پارچه

۶۵- کدام طرح پارچه برای پیراهن مردانه مناسب تر است است؟

الف- پارچه راه راه گلدان

ب- پارچه چهار خانه

ج- پارچه ساده



د- پارچه راه راه -ساده-چهار خانه
۶۶-سجاف چاک استین مردانه به طریقه.....مخصوص پیراهن شومیز می باشد ودر قسمتدوخته میشود؟

الف- سجاف ساده-روی دست

ب- سجاف ممتد درز استین

ج- سجاف سر خود با پیلی روی دست با فاصله کمی از وسط استین ؟

د- مردانه دوزی با پلاکت -پشت دست به فاصله کمی از درز استین

۶۷-کادر یقه شکاری با چه فرمولی رسم میشود ؟

الف- $2/1$ دور گردن

ب- $3/1$ دور گردن

ج- $3/1$ سینه

د- اندازه دوره گردن پشت و جلو ی الگو بدون دکمه خور

۶۸-اگر گوشه های جیب گرد هستند اضافه درزها را باید چگونه قیچی کرد؟

الف- مستقیم

ب- منحنی

ج- به صورت مثلث های کوچک

د- به صورت مربع های کوچک

۶۹-معمولا از چه نوع دوختی جهت دوخت درز شومیز استفاده میشود؟

الف- درز دوبله شکسته

ب- درز تزئینی

ج- درز دوبل خوابیده

د- درز ساده

۷۰-برای اینکه خطوط راه راه چهارخانه پارچه در محل درز یکدیگر را قطع کنند چه باید کرد ؟

الف- کوک شل

ب- کوک بخیه

ج- کوک درشت

د- چرخ کاری

۷۱-خطوطی که با صابون روی پارچه کشیده میشود چگونه برطرف میشود ؟

الف- برس روی آن میکشیم

ب- با اب سرد می شویم

ج- با اب گرم و صابون می شویم

د- از الکل استفاده میکنیم


۷۲-مقدار سجاف برای پیراهن مردانه چند سانتی متر است؟

الف- یک نیم سانتی متر

ب- دونیم سانتی متر

ج- سه نیم سانتی متر

د- چهار نیم سانتی متر



۷۳- در استین پیراهن مردانه محل بلیطی کجاست؟

الف- پشت استین

ب- جلوی

ج- وسط

د- بالای استین

۷۴- برش پارچه از بی راه ایجاد می مند

الف- اوزمان

ب- کشش طبیعی

ج- پاترن

د- ۴ و تاش

۷۵- دکمه در لباس مردانه جلو باز دوخته می شود

الف- سمت

ب- راست

ج- بالا

د- پایین

۷۶- به کدام قسمت بالا تنه کف حلقه استین می گویند؟

الف- خط تای استین

ب- پهنای زیر بغل استین

ج- درز آستین

د- تاج استین

۷۷- در پیراهن مردانه اندازه پهنای سجاف در خط مرکزی جلو چگونه محاسبه می شود؟

الف- اندازه دکمه خور + یک سانت

ب- اندازه دکمه خور + پنج سانت

ج- اندازه دکمه خور - یک سانت

د- اندازه دکمه خور

۷۸- کار برد سجاف چاک استین به روش مردانه دوزی یا پلاکت در کدام لباسها بیشتر است؟

الف- کت

ب- پالتو

ج- پیراهن شومیز

د- مانتو

۷۹- معمولا سجاف شومیز مردانه به چه شکلی برش داده می شود؟


الف- جدا

ب- یک سره

ج- دو تکه

د- درز دار

۸۰- جیب در پیراهن مردانه کدام قسمت قرار می گیرد؟



الف- چپ

ب- راست

ج- فرقی نمی کند

د- هم چپ و هم راست

۸۱- در پیراهن مردانه از چه دکمه ای استفاده می شود؟

الف- از دکمه ریز

ب- درشت

ج- متوسط

د- بزرگ

۸۲- کدام پیراهن آزاد می باشد؟

الف- پیراهن زنانه

ب- بچه

ج- پیراهن مردانه

د- کاپشن

۸۳- یقه پیراهن مردانه پایه دار است یا بدون پایه

الف- پایدار

ب- بدون پایه

ج- دیپلمات

د- سرخود

۸۴- سجاف چاک مچ مردانه در کدام قسمت دوخته میشود؟

الف- پشت استین و در قسمت محل بلیطی دوخته میشود

ب- از درز استین در جهت بلیطی استین باز باشد

ج- روی استین دوخته میشود

د- کنار استین دوخته میشود

۸۵- شیرازه چیست؟

الف- جادکمه

ب- کوک شل

ج- پس دوزی

د- زیکزاک

۸۶- لباس شومیز کدام است؟

الف- لباس چسبان ومدل دار

ب- لباس شب مراسم عروسی

ج- لباس آزاد بدون پنس

د- لباس کمرستی و یقه بزرگ

۸۷- پیلی پیراهن مردانه معمولا در کدام قسمت ان دوخته میشود؟

الف- در زیر روپوش



ب- در تکه زیر پشت بالاتنه

ج- سرشانه جلو

د- اصلا پیلی داده نمیشود

۸۸- لایه برای سجاف به چه اندازه بریده میشود؟

الف- به اندازه الگوی سجاف

ب- به اندازه بزرگتر از سجاف لباس

ج- به اندازه خود لباس

د- به انداز بزرگتر از الگو

۸۹- مچ استین مردانه به چند روش دوخته میشود؟

الف- دوروش (مچ مدل فرانسوی. مچ پیراهن مردانه چاک مچ با روی هم گرد و چاک

ب- دوروش مچ جدا و سر خود

ج- یک روش مچ فرانسوی

د- دوروش مچ پیراهن مردانه و چاکومچ روه همگرد

۹۰- در مدل های دور یقه مانند یقه مردانه کدام یقه به تنه وصل میشود؟

الف- قسمت پاییه یقه

ب- قسمت برگردان یقه

ج- هر دو یقه

د- یقه و پایه وصل نمیشود

۹۱- طریقه وصل استین شومیز مردانه به چه صورت است ؟

الف- وسط استین را به وسط سرشانه وصل و درز استین دوخته میشود

ب- استین چین سوزن داده میشود

ج- ابتدا بلیطی دوخته میشود. وسط استین را به وسط سرشانه وصل و درز حلقه استین را دوخته و بعد درزهای پهلو دوخته میشود

د- استین چین سوزن داده میشود بعد دوخته میشود

۹۲- تکه روی یقه مردانه چه فرقی با زیر یقه دارد؟

الف- تکه روی یقه ۲۵ تا ۵۵ سانتی متر کوچکتر از زیر یقه هست

ب- روی یقه ۲۵ تا ۵۵ سانتی متر بزرگتر از زیر یقه هست

ج- روی یقه ۲۵ تا ۵۵ سانتی متر بزرگتر از زیر یقه است

د- روی یقه ۳۰ تا ۲ سانتی متیبزرگتر از زیر یقه

۹۳- ۸ یلی پشت پیراهن مردانه چند سانتی متره؟-

الف- ۵-۱

ب- ۲

ج- ۳

د- ۴-۶

۹۴- مقدار سجاف برای پیراهن مردانه چند سانتی متر می باشد؟

الف- سه نیم سانتی متر

ب- چهار سانتی متر

ج- یک نیم سانتی متر

د- هفت سانتی مت

۹۵- جیب پیراهن مردانه چند سانتی متر از خط حلقه استین باید بالاتر باشد؟

الف- ۵-۱ سانتی متر

ب- ۲ سانتی متر

ج- ۳-۶ سانتی متر

د- ۴ سانتی متر

۹۶- مچ دوپل چه تفاوتی بامچ شومیز داره؟

الف- عرض مچ دوپل بیشتر از مچ شومیز

ب- عرض مچ دوپل کمتر از مچ شومیز است

ج- طول مچ دوپل کمتر از مچ شومیز است

د- طول مچ دوپل بیشتر از مچ شومیز است

۹۷- یقه آماده شده پیراهن مردانه دارای چه عرضی است؟

الف- پایه ۳ و یقه ۵

ب- پایه ۴ و یقه ۴ سانتی متر

ج- پایه ۲ و یقه ۷ سانتی متر

د- پایه ۲,۵ و یقه ۷

۹۸- پیراهن شومیز مردانه چند تا ساسون دارد؟

الف- یک ساسون

ب- دو ساسون

ج- لباس آزاد و بدن ساسون

د- سه ساسون

۹۹- در سرشانه پیراهن مردانه چه تغییراتی انجام میشود؟

الف- بسته به مدل در سرشانه تغییر میکند

ب- در سرشانه چین دار و با درز میباشد

ج- سرشانه تغییری نمیکند

د- سرشانه برش دارد و بدون چین دوخته میشود

۱۰۰- شیرازه چیست؟

الف- خطوط موازینه

ب- جادکمه (مادگی)

ج- خطوط راست

د- زیگزاک لبه دامن

