



الگوسازان و برشکاران پوشاک و مانند آن

عنوان شغل:

الگو سازی و برشکاری لباس بچه گانه

کد شغل: ۷۵۳۲۱۳۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

الگوساز و برشکار لباس نوزاد

کد شایستگی: ۷۵۳۲۱۰۰۰۲۰

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- ماشین‌های دوخت به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

الف- خانگی و صنعتی

ب- دستی و برقی

ج- ساده و اتوماتیک

د- پایی- دستی- برقی

۲- خصوصیات سوزن چرخ‌های خانگی چیست؟

الف- گرد می باشد

ب- استوانه ای شکل است

ج- در یک سمت استوانه و سمت دیگر صاف است

د- بسیار بلند و نازک و گرد می باشد

۳- برای اینکه یک چرخ دوخت خوبی داشته باشید چه نکاتی قابل توجه می باشد؟

الف- مدل چرخ

ب- مارک چرخ

ج- نوع سوزن و پارچه

د- نظافت، روغن کاری و عیب یابی و رفع آن در چرخ

۴- انواع سوزن های دستی را نام ببرید؟

الف- استرچ- سه گوش- شارپ

ب- شارپ- منجوق دوزی- بیتوین

ج- دوقلو- ژوردوزی

د- منجوق دوزی- ژوردوزی- سرسیاه

۵- برای دوخت پارچه های لطیف از چه سوزنی استفاده می شود؟

الف- شماره ۱۰ و ۱۱

ب- ۱۶

ج- ۱۴

د- ۱۲ و ۱۴

۶- کاربرد نخ عمامه و دمسه چیست؟

الف- دوخت دکمه

ب- دوخت های تزئینی

ج- دوخت درزها

د- کوک زدن

۷- پایه تفلون مخصوص دوخت چه پارچه هایی می باشد؟

الف- انواع سلفون

ب- ریون و پرلون

ج- پلاستیکی و جیر

د- پشمی و کرکی



۸- این ماشین توانایی انجام چند کار را دارد؟

الف- راسته دوز

ب- سردوز

ج- دکمه زن

د- همه کاره خانگی

۹- معمولا کشش نخ توسط کدام قسمت تنظیم می شود؟

الف- درجه کشش نخ

ب- تویی

ج- کشش نخ ماسوره

د- درجه تنظیم دوخت

۱۰- اگر گرد و غبار در قاب ماکو گیر بیفتد چه اتفاقی رخ می دهد؟

الف- نخ پاره می شود

ب- سوزن می شکند

ج- چرخ بدون صدا کار می کند

د- نخ داخل هم قلاب نمی شود

۱۱- منظور از شیطانک چرخ چیست؟

الف- کلید روشن و خاموش

ب- هدایت کننده نخ زیر

ج- رگلاتور

د- اهرم بالا برنده

۱۲- استفاده از سوزن ها به چه بستگی دارد؟

الف- نوع کار- پارچه و نخ

ب- مدل چرخ

ج- جنس پارچه و نخ

د- نوع کارگاه

۱۳- لامپ چرخ خیاطی چند وات است؟

الف- ۶۰

ب- ۱۰۰

ج- ۳۰

د- ۱۰۰ تا ۱۵۰

۱۴- بهترین نوع قیچی از چه جنسی می باشد؟

الف- آهن

ب- روی و مقاوم

ج- فولاد و قابل تیز کردن

د- پرچ شده

۱۵- اساسی ترین ابزار خیاطی کدام است؟



الف- میز برش و متر

ب- سنجاق و قیچی

ج- سنجاق- میز- چرخ

د- قیچی

۱۶- این قیچی پشت و رو ندارد و تیغه آن کاملاً تیز و یک شکل است.

الف- قیچی ساده خیاطی

ب- قیچی کوچک نوک تیز

ج- قیچی زیگزاگ

د- قیچی رولتی

۱۷- این وسیله در سه سایز موجود است و جهت طراحی خطوط منحنی به کار می رود؟

الف- خط کش T

ب- پیستوله

ج- گونیا

د- خط کش منحنی

۱۸- به چه منظور لباس را اتو می کنیم؟

الف- مرتب شدن درزها

ب- رفع عیوب

ج- جلوه بخشیدن به لباس

د- رفع چروک های هنگام دوخت

۱۹- خصوصیات پارچه رواتویی چیست؟

الف- سفید و تمیز

ب- نخی

ج- جهت جلوگیری از برق افتادگی

د- نخی- لطیف و بدون پرز

۲۰- کاربرد بالشتک استوانه ای چیست؟

الف- جهت اتوی درزها

ب- جهت اتوی آستین

ج- جهت اتوی شلوار

د- جهت اتوی دوخت های لوله ای

۲۱- استفاده از اتوی سنگین در خیاطی چیست؟

الف- رفع چین و چروک

ب- پرس کردن درزها

ج- راحت دوخت کردن

د- جلا بخشیدن به لباس

۲۲- اتوی پارچه های کتان چگونه است؟

الف- حرارت مستقیم ۸۰ تا ۱۰۰ درجه



ب- حرارت غیرمستقیم
ج- استفاده از پارچه مرطوب و ۱۰ تا ۱۶۰ درجه

د- دمای پایین و خیلی ملایم
۲۳- برای رسم الگوی پایه آستین معمولی به چه اندازه هایی نیاز داریم؟

الف- قد آستین- دور بازو

ب- قد- دور مچ و بازو

ج- دور حلقه و مچ و قد

د- حلقه آستین جلو و پشت بالاتنه

۲۴- برای رسم آستین کیمونو از چه الگویی استفاده می کنیم؟

الف- الگوی پایه بالاتنه و آستین

ب- الگوی بالاتنه جلو و پشت

ج- الگو آستین

د- بدون الگو برش می شود

۲۵- جهت رسم الگوی پیش بند باغبانی از چه الگویی استفاده می کنیم؟

الف- بالاتنه جلو و پشت

ب- یک جلو و یک پشت کامل

ج- یک جلو کامل

د- یک جلو کامل و یک پشت کامل

۲۶- در الگوی پایه پیراهن دخترانه چند سانت و به کجای الگو اضافه می کنیم؟

الف- در پهلوها ۳,۵ سانت

ب- در وسط جلو و پشت ۲ سانت

ج- در پهلوها ۳,۵ و از لبه تا گوشه گردن در جلو ۲ سانت

د- از لبه تا کمر در جلو و پشت ۳ سانت

۲۷- چه نوع دکمه هایی مناسب لباس نوزادان نمی باشد؟

الف- دکمه های پایه دار

ب- دکمه فشاری

ج- فلزی

د- بزرگ و برجسته

۲۸- پهنای دکمه خور لباس بر چه اساسی مشخص می شود؟

الف- اندازه دکمه

ب- روی هم گرد

ج- سن نوزاد

د- مدل لباس

۲۹- سارافون یکسره نوزاد از چه الگویی درست می شود؟

الف- الگوی بالاتنه

ب- الگوی لباس



ج- الگوی پایه شلوار و بالاتنه

د- الگوی شلوار

۳۰-فاصله بین بالاتنه و شلوار در سارافون یکسره چند سانت می باشد؟

الف- ۶ سانت

ب- ۴ سانت

ج- ۸ سانت

د- ۳ سانت

۳۱- پارچه مناسب برای شورت نوزاد چیست؟

الف- کتان

ب- نخ

ج- پنبه ای

د- کشباف (تریکو)

۳۲- بلندی فاق جلو در شورت نوزاد چقدر است؟

الف- بلندی فاق

ب- بلندی فاق + ۵

ج- بلندی فاق + ۴

د- بلندی فاق + ۶

۳۳- گشادی شورت نوزاد چه اندازه می باشد؟

الف- ۲/۱ شکم

ب- ۴/۱ شکم

ج- ۲/۱ شکم + ۵

د- ۴/۱ شکم + ۳

۳۴- گشادی فاق شورت نوزاد چه مقدار می باشد؟

الف- ۴ سانت

ب- ۶ سانت

ج- ۳ سانت

د- ۸ سانت

۳۵- فایده علامت راسته الگو بر روی پارچه چیست؟

الف- طراحی مدل

ب- فولد پارچه

ج- صرفه جویی در پارچه

د- قرینه سازی

۳۶- کدام از البسه زیر نوزاد می باشد؟

الف- ناف بند

ب- پیراهن

ج- قنداق



د- سارافون یکسره
۳۷-در کودکان و نوزادان قد بالاتنه چگونه می باشد؟

الف- جلو بلندتر است

ب- ۱ سانت اختلاف دارد

ج- پشت بلندتر است

د- یک اندازه می باشد

۳۸-یقه های مناسب لباس زیر نوزادان کدامند؟

الف- مغزی دوزی

ب- یقه های خطی

ج- یقه دوخت نمی شود

د- یقه ب ب

۳۹-جهت راحت پوشیدن و تعویض لباس نوزاد چه می کنیم؟

الف- گشاد می دوزیم

ب- در خط لبه کشدوزی می کنیم

ج- بالاتنه و شلوار را جدا می دوزیم

د- پشت یا جلو لباس را باز می گذاریم

۴۰-اندازه سرشانه نوزاد چند سانت می باشد؟

الف- ۴/۱ عرض کادر

ب- ۲/۱ عرض کادر

ج- ۵/۱ قد بالاتنه

د- ۴/۱ قد بالاتنه

۴۱-بلندی یقه روپوش نوزاد چند سانت می باشد؟

الف- ۵

ب- ۶

ج- ۴

د- ۳

۴۲-عرض و طول یقه ب ب کودکان چه مقدار می باشد؟

الف- طول دور گردن و عرض ۳

ب- طول دور گردن و عرض ۴ تا ۶ سانت

ج- طول دور گردن و عرض دلخواه

د- طول و عرض دلخواه می باشد

۴۳-عرض پیراهن بالاتنه کوتاه کودکان چقدر است؟

الف- ۳۵

ب- ۲۰

ج- ۱۵

د- ۱۴



۴۴-روش اندازه گیری کلاه بچه گانه ۶ تا ۹ ماهه چگونه است؟

الف- از وسط بالای پیشانی تا پشت سر

ب- دور تا دور سر

ج- از بالای گوش تا طرف دیگر بالای گوش

د- همیشه بصورت گرد بریده می شود

۴۵-بلندی سر جهت کلاه ۶ تا ۹ ماهه چند سانت می باشد؟

الف- ۳۰

ب- ۲۵

ج- ۲۰

د- ۳۵

۴۶-اندازه های دستکش نوزاد چه مقدار می باشد؟

الف- ۱۰*۱۵

ب- ۱۲*۱۵

ج- ۱۰*۱۲

د- ۸*۱۰

۴۷-برای اینکه در دامن کلوش دخترانه کمر دارای چین خوردگی باشد چه می کنیم؟

الف- اوزمان می دهیم

ب- دو درزه می کنیم

ج- از دور سینه استفاده می کنیم

د- بجای کمر از دور باسن استفاده می کنیم

۴۸-سایز کودکان چگونه محاسبه می شود؟

الف- با دور سینه

ب- با دور باسن

ج- با تمام قد

د- از بغل گردن

۴۹-طریقه رسم بالاتنه متریک ۲ تا ۳ ساله برای رسم خط سینه چه اندازه هایی مورد نیاز است؟

الف- ۲/۱ سینه + ۴

ب- ۲/۱ سینه + ۵

ج- ۴/۱ سینه + ۲,۵

د- ۲/۱ سینه + ۵/۲

۵۰-برای عرض گردن جلو:

الف- ۵/۱ گردن - ۰,۵

ب- ۵/۱ گردن + ۰,۵

ج- ۴/۱ گردن - ۰,۵

د- ۶/۱ گردن + ۰,۵

۵۱-الگوی یقه ب ب چگونه تهیه می شود؟



الف- از الگوی بالاتنه پشت و جلو رولت می شود.

ب- از الگوی بالاتنه و پشت

ج- از الگوی جلو

د- الگوی جداگانه دارد.

۵۲- جنس پارچه لباس کودکان از چیست؟

الف- نایلون

ب- پشم

ج- پنبه

د- پلیستر

۵۳- لباس نوزاد بهتر است چگونه برش داده شود؟

الف- جداگانه

ب- سر و ته

ج- بیراه

د- درز زیاد نباشد

۵۴- بهترین درز جهت لباس نوزاد کدام است؟

الف- دو درزه

ب- فرانسوی

ج- خوابیده

د- معمولی - دو درزه - خوابیده - فرانسوی

۵۵- پارچه مناسب شلوار سرهمی بچه یک تا دو سال کدام است؟

الف- حوله ای - پوپلین - مخمل - کبریتی - پنبه ای

ب- حوله ای - ژرسه - جیر - مخمل

ج- پلیستر - مخمل - تترون

د- مخمل - جیر - مخمل سوزنی - پوپلین

۵۶- دوخت مدل یقه لباس زیر نوزاد کدام می باشد؟

الف- ب ب

ب- نوار اریب

ج- شکاری

د- کراواتی

۵۷- جهت دوخت کفش نوزاد از چه پارچه ای استفاده می شود؟

الف- فلافل

ب- حوله ای

ج- مخمل

د- مخمل - حوله ای - پرز بلند - فلافل

۵۸- جهت کشدوی لباس نوزاد از چه پایه ای استفاده می شود؟

الف- ساده



ب- پس دوز

ج- کوك

د- زيگزاگ

۵۹- شستشوی لباس های پشمی چگونه می باشد؟

الف- با آب داغ

ب- آب سرد

ج- مایع ظرفشویی

د- آب داغ و شامپو

۶۰- جهت دوخت کش کمر چه مقدار کش نیاز می باشد؟

الف- دور باسن + ۵

ب- دور باسن

ج- دور کمر - ۵

د- دور کمر + ۵

۶۱- جهت برگرداندن بندینگ از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف- نوک قیچی

ب- قلاب

ج- سوزن درشت و نخ

د- سنجاق قفلی

۶۲- برای تهیه الگوی شنل از چه الگویی استفاده می شود؟

الف- الگوی ساده

ب- الگوی بالاتنه و دامن

ج- الگوی پشت و جلو

د- الگوی بالاتنه جلو

۶۳- گشادی کادر جلو شلوار ——— کمتر از پشت می باشد.

الف- ۱ سانت

ب- ۳ سانت

ج- ۲ سانت

د- ۴ سانت

۶۴- برای چین های تزئینی (لانه زنبوری) چقدر پارچه نیاز است؟

الف- ۳ برابر

ب- ۲ برابر

ج- ۴ برابر

د- یک و نیم برابر

۶۵- دوخت کردونه چه کاربردی دارد؟

الف- لبه روسری و چین های تزئینی

ب- دوخت درز لباس نوزاد



ج- تزئین لباس نوزاد

د- پس دوز کردن

۶۶- کوک دوزی چه نوع دوختی است؟

الف- چین ریز روی لباس نوزاد

ب- لانه زنبوری روی لباس

ج- پلیسه روی لباس

د- پلیسه سلی

۶۷- برای کدام قسمت از لباس از بخیه قلاب فرانسوی استفاده می شود؟

الف- لبه آستین

ب- لبه لباس

ج- لبه یقه

د- جلو لباس

۶۸- پام پام چیست؟

الف- تزئینات روی کفش نوزاد

ب- تزئین روی کمر دامن

ج- تزئین روی یقه

د- گلوله های کاموایی مخصوص کلاه نوزاد

۶۹- پارچه های لطیف و سرویس خواب خواب نوزاد را چگونه آهاردار می کنند؟

الف- با آب صمغ

ب- با نشاسته خام

ج- با نشاسته پخته

د- با آب برنج

۷۰- جهت چین دادن، نوارهای تزئینی چند برابر باید باشد؟

الف- ۱,۵ برابر محل

ب- ۲ برابر محل

ج- ۳,۵ برابر محل

د- ۴ برابر محل

۷۱- شیرینگ چیست؟

الف- سه تا چهار ردیف چین موازی یکدیگر

ب- ساسون

ج- کشدوزی


د- بست دوزی

۷۲- فاصله جادکمه از لبه لباس در دکمه های کوچک بین ——— می باشد.

الف- ۲ تا ۳ سانت

ب- ۲,۵ تا ۳ سانت

ج- ۱ تا ۱,۵ سانت



د- ۱ تا ۲ سانت

۷۳- چند نوع دوخت تزئینی داریم؟

الف- یک نوع

ب- سه نوع

ج- دو نوع

د- چهار نوع

۷۴- برای گلدوزی روی ساتن از چه سوزنی استفاده می کنیم؟

الف- سوزن ژور

ب- دو سوزنه

ج- ژرسه دوزی

د- چرم دوزی

۷۵- عیب قرقره سیگارت چیست؟

الف- سر ریز شدن نخ

ب- دوخت انجام نمی شود

ج- سوزن را می شکند

د- نخ زیاد پاره می شود

۷۶- پارچه جهت سرویس نوزاد کدام است؟

الف- پشمی

ب- نایلونی

ج- نخی

د- حریر

۷۷- نام دیگر آرام دوزی چیست؟

الف- پردوزی

ب- ژرسه دوزی

ج- ساده

د- میزان دوزی

۷۸- بلندی سر از وسط پیشانی تا پشت سر جهت کلاه نوزاد تا ۳ ماهگی :

الف- ۲۲ سانت

ب- ۳۵ سانت

ج- ۲۱ سانت

د- ۳۰ سانت


۷۹- بلندی آستین زیرپوش نوزاد چه مقدار می باشد؟

الف- به اندازه طول کادر پیراهن زیر

ب- طول کادر پیراهن زیر + ۵/۱ آن

ج- به اندازه طول کادر پیراهن + ۱۰/۱ آن

د- طول کادر پیراهن - ۱۰/۱ آن



۸۰- خط آپنیسمان چیست؟

الف- یقه

ب- پهلوی

ج- خط برش بالاتنه کوتاه

د- برش دالبری

۸۱- طول و عرض کادر شغل نوزاد چه مقدار است؟

الف- طول ۴۰ و عرض ۵۰

ب- مربع به اضلاع ۵۰

ج- طول ۵۰ و عرض ۶۰

د- مربع $۱۰۰ * ۱۰۰$

۸۲- کادر کلاه شغل نوزاد چه مقدار می باشد؟

الف- مربع $۲۰ * ۲۰$

ب- مستطیل $۱۵ * ۳۰$

ج- مستطیل $۲۱ * ۱۸$

د- مربع $۳۰ * ۳۰$

۸۳- طول و عرض شورت بچه چه مقدار می باشد؟

الف- طول $۲/۱$ بلندی وسط پا + ۵ و عرض $۴/۱$ دور باسن + ۵

ب- طول $۲/۱$ بلندی وسط پا و عرض $۴/۱$ دور باسن + ۱۰

ج- طول $۲/۱$ بلندی وسط پا + ۱۰ و عرض $۴/۱$ دور باسن + ۲

د- طول $۴/۱$ دور باسن + ۱۰ و عرض $۲/۱$ دور باسن + ۵

۸۴- جهت رسم الگوی سارافون یکسره بچه ۸ ماهه طول و عرض کادر چقدر است؟

الف- عرض ۱۲ و طول ۸۰

ب- عرض ۱۶ و طول ۶۲,۵

ج- عرض ۱۲ و طول ۶۲,۵

د- عرض ۱۵ و طول ۷۰

۸۵- جهت رسم خشتک وسط پای سارافون چه می کنیم؟

الف- لوزی با قطر ۷ سانت رسم می کنیم

ب- لوزی با قطر ۶,۵ رسم می کنیم

ج- مربع به اضلاع ۵ رسم می کنیم

د- لوزی با قطر ۱۰۰ رسم می کنیم

۸۶- طول و عرض پیشبند نوزاد تا ۹ ماهگی :


الف- طول ۲۰ و عرض ۱۰

ب- طول ۲۷ و عرض ۹

ج- طول ۳۰ و عرض ۱۵

د- طول ۲۰ و عرض ۱۲

۸۷- اندازه های شکم بند نوزاد



الف- عرض ۲/۱ باسن + ۱۰ و طول ۱۰ سانت

ب- عرض ۴/۱ باسن + ۱۰ و طول ۱۵ سانت

ج- عرض ۲/۱ باسن + ۵ و طول ۱۰ سانت

د- عرض ۴/۱ باسن + ۵ و طول ۵ سانت

۸۸- کادر پیراهن نوزاد از سه تا شش ماه :

الف- ۲۳*۲۳

ب- ۲۵*۲۵

ج- ۲۷*۲۷

د- ۲۹*۲۹

۸۹- علت باز بودن پشت لباس یکسره نوزاد چیست؟

الف- راحت بودن نوزاد

ب- زیبایی لباس

ج- خوش حالت قرار گرفتن لباس

د- پوشیدن و تعویض راحت لباس برای نوزاد و مادر

۹۰- گشادی کادر لباس سرهمی نوزاد _____

الف- ۲/۱ سینه + ۱,۵

ب- ۲/۱ سینه - ۱,۵

ج- ۳/۱ سینه + ۱,۵

د- ۴/۱ سینه + ۲

۹۱- طول حلقه در لباس سرهمی چه اندازه است ؟

الف- گشادی کادر

ب- ۲/۱ گشادی کادر

ج- گشادی کادر + ۲

د- گشادی کادر - ۳

۹۲- بهتر است لباس نوزاد چگونه یقه ای داشته باشد؟

الف- شکاری

ب- انگلیسی

ج- ب ب

د- گرد ساده

۹۳- پیشبند برای _____ مناسب است.

الف- ۲ تا ۳ سالگی

ب- نوزادان

ج- کودکان

د- ۴ تا ۶ سالگی

۹۴- قنناق فرنگی از چند لایه تشکیل شده است؟

الف- ۳ لایه



ب- ۲ لایه

ج- ۴ لایه

د- یک لایه

۹۵- جنس پارچه رویه قنداق فرنگی بهتر است از _____ باشد.

الف- کش- مخمل- ساتن

ب- دلخواه

ج- ساتن- مخمل- پنبه- تترن

د- پشمی و کش

۹۶- طول و عرض کیسه خواب نوزاد چقدر است؟

الف- ۲۵*۲۵

ب- ۲۵*۲۰

ج- ۷۰*۴۵

د- ۳۰*۳۰

۹۷- یک یارد برابر است با:

الف- سه فوت

ب- ۱/۳۰ اینچ

ج- ۹۵ سانت

د- ۲,۵ سانت

۹۸- با این چرخ انواع دوخت های تزئینی صورت می گیرد؟

الف- سردوز

ب- راسته دوز

ج- خانگی اتوماتیک

د- صنعتی

۹۹- نوع دوخت جهت دکمه با پایه

الف- زیگزاگ

ب- ساده

ج- با چرخ امکان دوخت دکمه نیست

د- بصورت ضربدری

۱۰۰- جهت الگوی سارافون یکسره نوزاد از چه الگویی استفاده می شود؟

الف- بالاتنه

ب- شلوار

ج- الگوی پایه شلوار و پیراهن

د- جلو بالاتنه و جلو شلوار

