



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خیاط‌های مردانه و زنانه دوز

عنوان شغل:

خیاطی مردانه

کد شغل: ۷۵۳۱۱۲۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

انجام تعمیرات لباس مردانه

کد شایستگی: ۷۵۳۱۱۰۰۰۱۹

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای

۱- کدام اندازه گیری برای به دست آوردن سایز کودکان الزامی است؟

الف- دور سینه - دور باسن - دور گردن

ب- دور سینه - قد - دور باسن

ج- دور سینه - دور کمر - قد

د- دور گردن - قد - دور باسن

۲- برای سایز کدام گزینه به اندازه قد - دور سینه - دور کمر احتیاج داریم؟

الف- کودکان

ب- مردان

ج- خانمها

د- افراد مسن

۳- زمانی که نخ ماسوره به دلیل بد پیچیدن گیر می کند و نخ ماسوره از زیر فنر ماکو عبور نکرده باشد چرخ چه عیبی پیدا می کند؟

الف- دوخت بی قاعده می شود

ب- دوخت بیرون می ماند

ج- دوخت جمع یا چروک می شود

د- نخ ماسوره پاره می شود

۴- سایز شلوار چگونه مشخص می شود؟

الف- با اندازه دور کمر

ب- با اندازه دور باسن

ج- با اندازه بلندی باسن

د- با اندازه طول پاچه شلوار

۵- کدام اندازه گیری برای بدست آوردن سایز آقایان الزامی است؟

الف- دور کمر - قد - دور باسن

ب- دور گردن - قد - دور کمر

ج- دور گردن - دور باسن - قد

د- دور کمر - دور سینه - دور باسن

۶- دگمه در لباسهای مردانه در کدام قسمت لباس قرار می گیرد؟

الف- سمت راست

ب- سمت چپ

ج- بالای لباس

د- پایین لباس


۷- اندازه گیری اندام و محاسبه اضافات پارچه برای کدام گزینه است؟

الف- تعمیر و تغییر

ب- رفوکاری

ج- پس دوزی

د- برش لباس



۸- کدام اندازه گیری برای به دست آوردن سایز آقایان الزامی است ؟

الف- دور سینه -دور گردن

ب- دور گردن -دور سینه-دور باسن

ج- قد-دور سینه -دور باسن

د- دور کمر-دور سینه -دور باسن

۹- برای تغییر و تعمیر لباس کدام گزینه را انجام می دهیم ؟

الف- رفوکاری

ب- پس دوزی

ج- برش لباس

د- محاسبه اضافات

۱۰- برای آستین های مچ دار ، دور مچ چه مقدار است؟

الف- اندازه ی دور مچ منهای ۲ سانتی متر

ب- اندازه ی دور مچ منهای ۵ سانتی متر

ج- اندازه ی دور مچ به اضافه ی ۲ سانتی متر

د- اندازه ی دور مچ به اضافه ی ۱۰ سانتی متر

۱۱- محاسبه اضافات لباس برای کدام گزینه است؟

الف- رفوگری

ب- تعمیر و تغییر لباس

ج- دوخت جادگمه

د- دوخت تزئینی

۱۲- در کدام پارچه داخل پنس را برای اتو می چینیم ؟

الف- پارچه حریر

ب- پارچه نخی

ج- پارچه ابریشمی

د- پارچه ضخیم

۱۳- پنبه و پشم جز کدام الیاف است؟

الف- پلی استر

ب- پلاستیکی

ج- طبیعی

د- مصنوعی

۱۴- برای لباسهای کیمونو رگلان از کدام اپل استفاده می شود؟

الف- ساده


ب- باریک

ج- ناودانی

د- نمدی

۱۵- برای چسباندن اپل به لباس بهترین گزینه کدام است؟

الف- قزن قفلی



ب- دگمه

ج- بندینک

د- چسب اسکاجی

۱۶- برای نگه داشتن کمر بند روی لباس از چه چیزی استفاده می کنیم؟

الف- پل

ب- ساسون

ج- قلاب

د- قرآن

۱۷- اپل ها چند نوع هستند؟

الف- اپل ساده لباس

ب- کیمونو رگلان

ج- معمولی و ساده

د- ناودانی و معمولی

۱۸- اولین نکته مهم برای تعمیر لباس چیست؟

الف- محاسبه مقدار پارچه لازم

ب- اتو کاری لباس قبل از تغییر و تعمیر

ج- پس دوزی پایین لباس

د- چرخ کردن قسنت های تغییر دادنی

۱۹- علائم قرار دادی روی تکه های لباس چه نام دارد؟

الف- پنس

ب- یوک

ج- نرور

د- خطوط موازنه

۲۰- کدام قسمت شلوار مردانه به لایبی احتیاج دارد؟

الف- فاق پشت و دهانه جیب

ب- کمر و دهانه جیب

ج- دم پا و دهانه جیب

د- فاق پشت و کمر

۲۱- خطوط موازنه چیست؟

الف- علامت هایی برای سهولت و تمیزی لباس

ب- برای نشان دادن محل چین

ج- برش های یکسان لباس

د- علامت محلهایی که باید بهم دوخته شود

۲۲- برای دوخت پارچه های مکلون و ژرسه از کدام نخ استفاده می کنیم؟

الف- ابریشم

ب- پلی استر

ج- عمامه ای



د- گلدوزی

۲۳- کدام الیاف طبیعی هستند؟

الف- نایلون

ب- پلی استر

ج- پنبه و پشم

د- پلاستیکی

۲۴- اگر قسمت یقه لباس کمی لق بزند چگونه باید اصلاح شود؟

الف- داخل یقه پنس می دوزیم

ب- از سرشانه رد می کنیم

ج- با اتو کردن لقی را برطرف می کنیم

د- داخل یقه کوک درشت زده کمی می کشیم

۲۵- جای دگمه در لباسهای زنان در کدام قسمت لباس دوخته می شود؟

الف- چپ

ب- بالا

ج- راست

د- پایین

۲۶- نخ پلی استر مناسب دوخت کدام پارچه است؟

الف- ابریشمی

ب- پشمی

ج- مکلون و رژسه

د- حریر

۲۷- برای اصلاح لباسهای که در حلقه آستین قپ دارد و کمی بلند است کدام گزینه مناسب است؟

الف- پنس در حلقه آستین

ب- برش افقی در لباس

ج- چین در حلقه آستین

د- پيله در قسمت حلقه آستین

۲۸- علت رو ریختن دوخت چرخ چیست؟

الف- مربوط به سفت بودن پیچ ماکو است

ب- مربوط به کلفتی نخ است

ج- مربوط به شل بودن کشش نخ و ماکو است

د- مربوط به شل بودن کشش نخ است

۲۹- از نخ سرریزه جهت دوخت استفاده می کنیم؟

الف- دوختههای تزئینی

ب- انواع سر دوزی

ج- انواع لباس

د- انواع پاک دوزی

۳۰- چرخ اورلوک کدام موارد استفاده می شود؟



الف- پس دوزی

ب- دوخت تزئینی

ج- دوخت دکمه و جا دکمه

د- سر دوزی

۳۱- کندی سوزن در دوخت باعث چه اتفاقی در دوخت می شود؟

الف- نامساوی بودن بخیه ها

ب- درشت بودن بخیه ها

ج- ریز بودن بخیه ها

د- مساوی بودن بخیه ها

۳۲- طول بخیه ها برای پارچه های لطیف چه مقدار است؟

الف- ۳ یا ۴ بخیه در یک سانت

ب- ۶ بخیه در یک سانت

ج- ۱۰ بخیه در یک سانت

د- ۲ تا ۵ بخیه در یک سانت

۳۳- دوخت دو درز مناسب کدام پارچه است؟

الف- ضخیم

ب- حریر

ج- کتان

د- پلی استر

۳۴- نام دیگر درز فرانسوی چیست؟

الف- درز دوبله خوابیده

ب- دو درز

ج- درز دوبله شکسته

د- درز ساده

۳۵- برای یقه ایستاده از تبدیل کدام یقه می توان استفاده کرد؟

الف- مردانه پایه جدا

ب- شکاری

ج- مردانه پایه سرخود

د- شال

۳۶- برای کوتاه کردن طول سرشانه پیراهن مردانه چه باید کرد؟

الف- آستین و سرشانه را با هم کم می کنیم

ب- آستین را جدا کرده سرشانه کم می شود و بعد آستین را هم کم کرده بعد میدوزیم

ج- درز آستین و سرشانه با هم چرخ می شود

د- آستین را جدا کرده سرشانه کم می شود و قد آستین را هم کم کرده بعد می دوزیم

۳۷- برای کوتاه کردن قد شلوار چگونه عمل می کنیم؟

الف- از قسمت پایین فاق کم می کنیم

ب- از قد فاق پشت کم می کنیم



ج- از قد دم پا کم می کنیم

د- از فاق جلو کم می کنیم

۳۸- مناسب ترین دوخت برای پارچه های لطیف (حریر) کدام است؟

الف- دو درز

ب- درز دوبله شکسته

ج- دو درز خوابیده

د- درز ساده

۳۹- پارچه های مکرون و ژرسه را با چه ن می دوزند؟

الف- پلاستیک

ب- پلی استر

ج- ابریشم

د- کوک

۴۰- نام دیگر چرخ زیگزاک دوزی چیست؟

الف- صنعتی خانگی

ب- جا دگمه زن

ج- راسته دوز

د- اورکوک

۴۱- علت مساوی نبودن بخیه های دوخت چیست؟

الف- اشتباه رد کردن نخ

ب- خمیدگی یا کندی سوزن

ج- درشتی بیش از حد بخیه ها

د- دگمه تنظیم بخیه روی صفر است

۴۲- ۳ یا ۴ بخیه در یک سانتی مناسب کدام پارچه است؟

الف- حریر

ب- ابریشم

ج- پارچه ضخیم و توئید

د- ژرسه و مکلون

۴۳- جا دگمه در لباسهای مردانه در کدام قسمت لباس دوخته می شود؟

الف- بالای لباس

ب- راست

ج- چپ

د- پایین لباس

۴۴- در چه مواقعی برای کوتاه کردن قد آستین از بالای آستین و تاج آن کم می کنیم؟

الف- آستین بلند و تنگ باشد

ب- آستین بلند و گشاد باشد

ج- آستین کوتاه و تنگ باشد

د- آستین کوتاه و گشاد باشد



۴۵- برای تنگ کردن پیراهن ابتدا کدام قسمت را در نظر می گیریم؟

الف- وسط جلو

ب- وسط پشت

ج- پهلوها

د- برشها

۴۶- کدام یقه را می توان به یقه افسری تبدیل کرد؟

الف- شکاری

ب- یقه مردانه پایه سر خود

ج- کراواتی

د- یقه مردانه پایه جدا

۴۷- اگر مچ پیراهن مردانه گشاد بود از کدام قسمت باید کم کرد؟

الف- قسمت جای دگمه

ب- قسمت دگمه دار

ج- از هر دو طرف

د- از پهنای مچ

۴۸- اگر بخواهیم پایین پیراهن مردانه را هلال کنیم در چه صورت امکان دارد؟

الف- پیراهن بلند و گشاد باشد

ب- پیراهن بلند و تنگ باشد

ج- پیراهن کوتاه و تنگ باشد

د- پیراهن کوتاه و گشاد باشد

۴۹- چه زمانی چرخ راحت و بدون صدا کار نمی کند؟

الف- زمانی که پایه شل است

ب- زمانی است قرقره تاب دارد

ج- زمانی که تسمه خیلی سفت است

د- زمانی که کار پیش بر بالا است

۵۰- طول بخیه ها در پارچه های ژرزه و ژرژت چه مقدار است؟

الف- ۸ تا ۱۰ بخیه در یک سانت

ب- ۳ یا ۴ بخیه در یک سانت

ج- ۷ بخیه در یک سانت

د- ۲ یا ۳ بخیه در یک سانت

۵۱- دوخت این نوع درز مناسب پوشاک اسپرت است؟

الف- درز خوابیده

ب- دو درز

ج- دو درز فرانسوی

د- درز ساده

۵۲- نخ ابریشم تابیده مناسب چه دوختهایی است؟

الف- پس دوزی



ب- کوک زدن

ج- تزئین و جا دگمه

د- چرخکاری فاق

۵۳- چرا هنگام دوختن آستین به بالا تنه باید آنرا از جهت خرد آستین دوخت؟

الف- برای اینکه خرد آستین در یک جا جمع شود

ب- برای اینکه خرد آستین از بین برود

ج- برای اینکه خرد آستین نامرتب شود

د- برای اینکه خرد آستین مرتب شود

۵۴- طول بخیه ها در پارچه ضخیم مانند توتید چه مقدار است؟

الف- ۶ بخیه در یک سانت

ب- ۷ بخیه در یک سانت

ج- ۳ یا ۴ بخیه در یک سانت

د- ۲ بخیه در یک سانت

۵۵- دگمه در لباسهای زنانه در کدام قسمت لباس دوخته می شود؟

الف- سمت راست

ب- سمت چپ

ج- بالای لباس

د- پایین لباس

۵۶- وصل آستین پیراهن مردانه به لباس چگونه است؟

الف- ابتدا پهلوی لباس ا دوخته بعد آستین را وصل می کنیم

ب- ابتدا آستین را وصل کرده بعد درز آستین را وصل می کنیم

ج- ابتدا بالای کاپ آستین را چین داده و آستین را وصل می کنیم

د- ایتین را دو رج کوک زده بعد به لباس وصل می کنیم

۵۷- برای اتوی فاق شلوار از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف- ولولورت

ب- ژانت

ج- بالشکت بیضی

د- تخته مخصوص اتو

۵۸- چرخ سر دوز کدام گزینه است؟

الف- اورلوگ

ب- صنعتی

ج- ساده

د- دگمه زن

۵۹- کدام الیاف مصنوعی هستند؟

الف- نخ

ب- پلی استر

ج- پنبه



د- پشم

۶۰- کدام چرخ مربوط به سر دوزی لبه پارچه است ؟

الف- راسته دوز

ب- صنعتی خانگی

ج- اورلوگ

د- چرخ دستی

۶۱- تبدیل یقه مردانه پایه جدا به کدام یقه می باشد ؟

الف- ب ب

ب- انگلیسی

ج- افسری

د- شال

۶۲- در صورتیکه آستین مردانه را بخواهیم کمی کوتاهتر و تنگتر شود از کدام قسمت کم می کنیم؟

الف- مچ آستین

ب- تاج و هلال حلقه آستین

ج- درز زیر آستین

د- دابل بلیطی دم دست آستین

۶۳- برای تنگ کردن کمر و دور باسن شلوار از کدام قسمت شلوار تنگ می کنیم؟

الف- کمر و فاق جلو

ب- کمر و فاق پشت

ج- پهلوها و باسن

د- وسط جلوی شلوار

۶۴- برای تنگ کردن پیراهن های آستر دار چگونه عمل می کنیم ؟

الف- رویه را کمتر از آستر تنگ می کنیم

ب- فقط آستر را تنگ می کنیم

ج- فقط رویه را تنگ می کنیم

د- آستر و رویه را مانند هم تنگ می کنیم

۶۵- از بالشتک بیضی در کدام موارد استفاده می کنیم؟

الف- اتوی خطوط صاف لباس

ب- اتوی یقه

ج- اتوی فاق شلوار

د- اتوی پایین لباس

۶۶- برای کمی گشاد کردن باسن و کمر شلوار از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟


الف- فاق جلو و کمر جلو

ب- فاق پشت و کمر پشت

ج- پهلوها و کمر

د- فاق جلو و پشت

۶۷- اگر پیراهن مردانه در قسمت کمر کمی گشاد باشد چه باید کرد؟



الف- برای جلو و پشت پنس می دوزیم

ب- در قسمت جلو برش می دهیم

ج- در قسمت پشت برش می دهیم

د- از پهلوها کم می کنیم

۶۸- به اتو کشی فاق شلوار و درز داخل پاچه می گ.یند؟

الف- کشکاری شلوار

ب- برش شلوار

ج- دوخت شلوار

د- تنگ کردن شلوار

۶۹- اتو کشی پارچه های اریب چگونه است؟

الف- پارچه را با واسطه نمودار اتو کنیم

ب- اتو را گذاشته و بر می داریم

ج- پارچه را بدون واسطه نمودار اتو می کنیم

د- پارچه را کشیده اتو می کنیم

۷۰- به اتو کشی فاق و درز داخل پای شلوار چه می گویند؟

الف- کشکاری شلوار

ب- پرس کردن شلوار

ج- تمیز کاری شلوار

د- کش دوزی شلوار

۷۱- اتو کشی پارچه های اریب چگونه است؟

الف- پارچه را بدون واسطه اتو می کنیم

ب- پارچه را کشیده و با اتوی داغ اتو می کنیم

ج- پارچه را با واسطه و نم دار اتو می کنیم

د- اتو را گذاشته و بر میداریم

۷۲- لباس ها کدوری را چگونه اتو می زنند؟

الف- با اتوی ملایم و نم دار از روی پارچه

ب- با اتوی داغ و نمودار از روی پارچه

ج- با اتوی داغ از پشت پارچه

د- با اتوی ملایم و نمودار از پشت پارچه

۷۳- برای اتوی کدام قسمت لباس (پیراهن) باید درز آنرا بکشیم؟

الف- آستین

ب- یقه

ج- برش هلالی

د- خطوط منحنی

۷۴- مهمترین نکته برای اتو کاری چیست؟

الف- تنظیم درجه حرارت اتو با توجه به مدل لباس

ب- تنظیم درجه حرارت اتو با توجه به جنس لباس



ج- تنظیم درجه حرارت اتو با توجه به گشادی لباس

د- تنظیم درجه حرارت اتو با توجه به مدل لباس

۷۵- چه زمانی باید فنر چرخ را تعویض کرد؟

الف- زمانی که نخ حلقه می شود و نخ سوزن پاره می شود

ب- زمانی که سوزن می شکند

ج- زمانی که دوخت کوتاه و بلند می شود

د- زمانی که هنگام دوخت نخ پاره می شود

۷۶- در پارچه های ضخیم پنسها را چگونه اتو می کنیم؟

الف- عرض پنس را چیده باز کرده و اتو می زنیم

ب- پنسها را به طرف وسط می خوابانیم

ج- پنسها را به یک طرف می خوابانیم

د- پنسها را به طرف پهلو می خوابانیم

۷۷- برای اتوی پارچه مخمل از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف- بالشتک بیضی

ب- ژانت

ج- ولولورت

د- بالشتک استوانه ای

۷۸- سجاف چاک آستین مردانه در کدام لباس مردانه مناسب است ؟

الف- اسپرت مردانه

ب- تی شرت مردانه

ج- کت مردانه

د- پیراهن مردانه

۷۹- در صورتیکه بخواهیم روغن چرخ راسته دوز در زمستان سفت نشود باید آنرا با کدام مواد مخلوط کرد؟

الف- گازوئیل

ب- بنزین

ج- نفت

د- نفتالین

۸۰- کدامیک از اتوهای زیر دارای صفحه تحتانی مشبک است؟

الف- اتوی سرد

ب- اتو زغالی

ج- اتو بخار

د- اتو برقی ساده

۸۱- برای اتو کردن کدام درز باید اتو را بگذاریم و برداریم؟

الف- درز صاف

ب- درز منحنی

ج- درز آستین

د- درز فاق



۸۲- اتوی قسمت چین های تزئینی چگونه است؟

الف- اتو پرس می کنیم

ب- با نوک اتو بخار

ج- روی چینها را اتو می زنیم

د- پارچه نمدار اناخته و اتو می زنیم

