



خیاط های مردانه و زنانه دوز

عنوان شغل:

خیاطی زنانه

کد شغل: ۷۵۳۱۱۱۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

برش و دوخت لباس تریکو و کشی

کد شایستگی : ۷۵۳۱۱۰۰۰۰۹

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- برای مشخص کردن طول پارچه ی مورد نظر قبل از خرید پارچه، تکه های الگوی لباس را روی زمین با محاسبه عرض.....و.....و..... جداگانه قرار می دهیم.

الف - ۵۰ سانتی متر - ۱۰۰ سانتی متر - ۹۰ سانتی متر

ب - ۱۰۰ سانتی متر - ۱۱۵ سانتی متر - ۹۰ سانتی متر

ج - ۹۰ سانتی متر - ۱۱۵ سانتی متر - ۱۵۰ سانتی متر

د - ۱۵۰ سانتی متر - ۱۷۰ سانتی متر - ۹۰ سانتی متر

۲- قبل از رسم الگو چه باید کرد؟

الف - اندازه گیری دقیق انجام شود

ب - کاغذ الگوی خوب تهیه شود

ج - بایستی اندام را طراحی کرد

د - وسایل لازم برای دوخت تهیه کرد

۳- یک یارد برابر است با.....

الف - ۹۰ سانت

ب - یک سی ام اینچ

ج - ۱۰۰ سانتی متر

د - ۲/۵ سانتی متر

۴- نوار کرسله در اندازه گیری چه کاربردی دارد؟

الف - دور کمر بسته می شود

ب - بلندی قد را اندازه می گیرد

ج - دور گردن بسته می شود

د - دور سینه را اندازه گیری می کند

۵- ساینز بندی در ایران با کدام کشور ها مطابقت دارد؟

الف - آلمان و ایتالیا

ب - فرانسه و امریکا

ج - فرانسه و ایتالیا

د - آمریکا و ایتالیا

۶- برای اندازه گیری دقیق تر اندام چه لباسی باید پوشید؟

الف - لباس گشاد

ب - لباس نازک

ج - لباس تنگ و نازک

د - لباس گشاد و نازک

۷- برای اندازه گیری بلندی آستین دست باید چگونه قرار بگیرد؟

الف - صاف کنار پهلوی

ب - خمیده و به طرف جلو



ج -راست و به طرف جلو

د -خمیده و به طرف پشت

۸-قد بالاتنه پشت چگونه اندازه گیری می شود؟

الف -از فرو رفته ترین مهره پشت گردن تا خط کمر

ب -از فرو رفته ترین مهره جلو گردن تا خط سینه

ج -از برجسته ترین مهره پشت گردن تا خط کمر

د -از برجسته ترین مهره جلوی گردن تا خط کمر

۹-دور بازو را چگونه اندازه می گیریم؟

الف -دست کنار پهلوی و خم می کنیم

ب -برجسته ترین قسمت بازو را اندازه می گیریم

ج -دست را کنار پهلوی قرار می دهیم ، به صورت عمودی

د -دست را مستقیم در کنار بدن قرار می دهیم

۱۰-گونیا در رسم الگو چه کاربردی دارد؟

الف -برای رسم خطوط مستقیم

ب -برای رسم زاویه در الگو

ج -برای رسم خط افقی و عمودی

د -برای رسم خطوط هلال

۱۱-اشل چیست؟

الف -خط کش

ب -مل

ج -گونیا ی خیاطی

د -شنل

۱۲-برای شناسایی و رفع اشکالات احتمالی در اندام بایددوخته شود.

الف -انتقال پنسها

ب -نقاط موازنه

ج -مدل سازی

د -پاترون

۱۳-وتاژ چیست؟

الف -خمیدگی در ستون فقرات

ب -فرو رفتگی در قفسه سینه

ج -فرو رفتگی در سرشانه

د -فرو رفتگی در ستون فقرات

۱۴-روش اندازه گیری فاصله سینه چگونه است؟

الف -از گودی گردن تا کمر

ب -فاصله بین دو نوک پستان



ج - گوشه سرشانه تا زیر سینه
د - از گودی گردن تا نوک سینه و گوشه سرشانه تا نوک پستان
۱۵۱-۵ کدام یک از علائم اختصاری سایز لباس نیست؟

الف S -

ب M -

ج X -

د XL -

۱۶- کدام کاغذ مناسب رسم الگو می باشد؟

الف- کاغذ روغنی و گراف

ب - کاغذ پوستی و فویل

ج - کاغذ روغنی و آلومینیومی

د - کاغذ روغنی و اشتنباخ

۱۷- کاغذ گراف چیست؟

الف - اشتنباخ

ب - الگو

ج - آلومینیوم

د - کاهی

۱۸- برای اندازه گیری کارور جلو چند سانتی متر از گودی گردن پایین می آییم؟

الف - ۷ سانتی متر

ب - ۳ سانتی متر

ج - ۱۲ سانتی متر

د - ۱۵ سانتی متر

۱۹- چه اندامی می تواند تمام اندازه های خود را از جدول سایز بردارد؟

الف - خیلی لاغر

ب - اندام نرمال با توجه به بلندی قد

ج - اندام کوتاه و چاق

د - اندام بلند و لاغر

۲۰- مناسب ترین اندازه ی جا درز در پهلوی و حلقه آستین به ترتیب چند سانتی متر است؟

الف - ۲ تا ۲/۵ - ۰/۵

ب - ۲ تا ۲/۵ - ۱/۵

ج - ۱ تا ۱/۵ - ۰/۲۵

د - ۱ تا ۱/۵ - ۲

۲۱- برای برش و تنظیم صحیح الگوی پارچه دو سر خط راستا روی الگو را باید با کجای پارچه تنظیم کرد؟

الف - لبه ی ترکی

ب - لبه الگو

ج -اریب پارچه

د -بی راه پارچه

۲۲- چرا بهتر است قبل از برش ، ترکی پارچه را چید؟

الف -از ترکی برای بند استفاده می شود

ب -ترکی پارچه باعث جمع شدن پارچه می شود

ج -ترکی برای تزیین لباس استفاده می شود

د -ترکی برای بسته بندی لباس استفاده می شود

۲۳- برای پهن کردن الگو روی پارچه چه موقع نمیتوان الگوها را سرو ته گذاشت؟

الف -پارچه دارای خواب و نا خواب باشد

ب -پارچه پرز دار باشد

ج -پارچه حاشیه دار باشد

د -پارچه دارای خواب و ناخواب و حاشیه دار باشد

۲۴- برای ساخت الگوی اولیه پارچه های کشی چگونه عمل می کنیم؟

الف -در خط مرکزی جلو و پشت ۱سانتی متر. وسط سرشانه جلو ۱,۵سانتی متر. خط پهلو ۲سانتی متر. از عرض الگو کم می شود

ب -در خط مرکزی جلو و پشت ۱/۲۵ سانتی متر. وسط سرشانه جلو و پشت ۲/۲۵ سانتی متر. خط پهلو ۱سانتی متر. از عرض الگو کم می شود

ج -در خط مرکزی جلو و پشت ۱/۵ سانتی متر. وسط سرشانه جلو و پشت ۱ سانتی متر. خط پهلو ۱/۵سانتی متر. از عرض الگو کم می شود

د -در خط مرکزی جلو و پشت ۲ سانتی متر. وسط سرشانه جلو ۲/۵ سانتی متر. خط پهلو ۱سانتی متر. از عرض الگو کم می شود

۲۵- مقدار پارچه در لباسهای گره دار چقدر است؟

الف -بیشتر از مدل های معمولی است

ب -کمتر از مدل های معمولی است

ج -پارچه با عرض زیاد و متراژ بالا نیاز دارد

د -همه ی مدل ها به یک اندازه پارچه نیاز دارند

۲۶- سه عامل مهم که در طرح لباس نقش مهم دارند کدام است؟

الف -برش -جنس پارچه -الگو

ب -جنس پارچه -الگو -رنگ

ج -برش -رنگ -جنس پارچه

د -طرح -برش -رنگ

۲۷- معمولا در همه متدها به عنوان خط دور سینه معرفی می شود.....

الف -خط حلقه گردن

ب -خط کف حلقه

ج -خط یقه

د -خط راستا

۲۸- برای رسم یقه دراپه در جلو ، پنس سرشانه را به کجا منتقل می کنید؟

الف - پهلو

ب - خط مرکزی جلو

ج - خط مرکزی پشت

د - زیر سینه

۲۹- برای اتصال الگو روی پارچه بهتر است از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف - سوزن دستی

ب - چسب

ج - وزنه نگهدارنده

د - سوزن ته گرد و وزنه نگهدارنده

۳۰- به طور کلی بهتر است تکه های الگو را روی سمت پارچه قرار دهید.

الف - رو

ب - پشت

ج - اریب

د - بیراه

۳۱- چند روش انتقال الگو روی پارچه وجود دارد؟

الف - انتقال با مل

ب - انتقال با چرت زدن

ج - انتقال با صابون خیاطی

د - انتقال با کاربن و کوک شل

۳۲- نام دیگر اضافه درز چیست؟

الف - سجاف

ب - برگردان

ج - چرت

د - زاپاس

۳۳- هرچه کشش پارچه باشد، الگو به فضای آزاد نیاز دارد.

الف - کمتر-متوسط

ب - کمتر-بیشتر

ج - بیشتر-کمتر

د - متوسط-کمتر

۳۴- در تهیه الگوی اساس دامن برای پارچه های کشی چگونه عمل می کنیم؟


الف - یک سایز بزرگتر

ب - دو سایز کوچکتر

ج - دو سایز بزرگتر

د - یک سایز کوچکتر

۳۵- پارچه کشباف در ایران به چه نامی معروف است؟



الف - پارچه نخی

ب - پارچه حریر

ج - پارچه کرپ

د - پارچه استرچ

۳۶- از کدام دوخت برای پارچه های کشی استفاده شود بهتر است؟

الف - دوخت سه بخیه

ب - درز دوبله

ج - درز شکسته

د - درز منحنی

۳۷- برای ساخت الگوی گن شورتی چه اندازه هایی لازم است؟

الف - دور کمر- دور باسن- قد فاق

ب - دور کمر- قد فاق- دور شکم

ج - دور شکم- قد فاق- دور باسن

د - قد باسن- دور کمر- قد فاق

۳۸- در الگوی اولیه لباس های کشی مقدار دور سینه چقدر است؟

الف - یک چهارم دور سینه

ب - یک چهارم دور سینه-۳

ج - یک چهارم دور سینه+۳

د - یک دوم دور سینه-۳

۳۹- برای دوخت پارچه های کشی و کشاف بهتر است از کدام سوزن استفاده شود؟

الف - سوزن ژور دوزی

ب - سوزن سه گوش

ج - سوزن استرچ

د - سوزن بیتوین

۴۰- برای دوخت یقه لباس های کشی بهتر است از این چرخ استفاده شود؟

الف - چرخ ساده

ب - چرخ اورلوک

ج - چرخ سردوز

د - چرخ میاندوز

۴۱- کدام دسته از چرخ های زیر جز چرخ های صنعتی می باشد؟


الف - راسته دوز- میانوز

ب - همه کاره ساده

ج - دیجیتالی- ساده

د - همه کاره- خانگی- میاندوز

۴۲- در این چرخ یک تیغه برش وجود دارد که اضافات پارچه را قیچی می کند؟



الف - میاندوز

ب - اورلوک

ج - راسته دوز

د - چرخ همه کاره

۴۳- این نخ برای دوخت لباس های کشی کاربرد دارد؟

الف - نخ دمسه

ب - نخ ابریشمی

ج - نخ پلی استر

د - نخ عمامه

۴۴- موقع دوخت پارچه مکلون از چه شماره سوزنی استفاده می شود؟

الف - ۱۱

ب - ۱۰

ج - ۱۲

د - ۱۴

۴۵- برای دوخت یقه دراپه الگو را روی پارچه به چه نحوی قرار می دهیم؟

الف - روی ترکی پارچه

ب - روی دولای عمودی

ج - روی دولای اریب

د - روی دولای افقی

۴۶- کشش پارچه یعنی چه؟

الف - مقدار مقاومتی که وقتی پارچه را می کشیم بدون استفاده قیچی پاره می شود

ب - موقعی که پارچه را می کشیم ۳ تا ۲ سانتی متر بلند تر از قبل شود

ج - مقدار مقاومتی که پارچه را می کشیم بدون آن که پارچه پاره شود نشان می دهد

د - عرض پارچه بیشتر از طول آن کش بیاید

۴۷- پوشاک دراپه برای چه افرادی مناسب است؟

الف - افراد استخوانی با سینه و باسن برجسته

ب - افراد چاق - دختران جوان

ج - افراد با سینه کوچک و شانه باریک - دختران جوان

د - افراد لاغر - خانم هایی در سنین جوان و متوسط

۴۸- چه پارچه هایی مناسب برای دوخت یقه دراپه می باشند؟

الف - مخمل

ب - گیپور

ج - ابریشمی

د - پارچه های کشی که حالت شل و ریزش دارند

۴۹- چرا برای دوخت درزهای اریب و منحنی مانند حلقه آستین و یقه و سرشانه و غیره از نوار یک سانتی نخ استفاده می شود؟

- الف - برای زیبا تر شدن دوخت
 ب - به دلیل دوخت صاف تر
 ج - جلوگیری از کش آمدن درزها
 د - نوار اریب نخ مناسب حلقه آستین نمی باشد
 ۵۰- بهتر است برای دوخت یقه و لبه پایین لباس های کشی از چه چرخشی استفاده شود؟

- الف - چرخ سردوز
 ب - چرخ راسته دوز
 ج - چرخ صنعتی
 د - چرخ میاندوز

۵۱- برای پس دوزی لباس های کشی از چه نوع دوختی استفاده می شود؟

- الف - دندان موشی
 ب - زیگزاگ
 ج - ساده
 د - کوک شل

۵۲- دوخت پارچه های کشی باسوزن انجام می شود.

- الف - نازک ترین
 ب - ضخیم ترین
 ج - متوسط
 د - ژرسه

۵۳- کدام گزینه مشخصات نخ ترویرا می باشد؟

- الف - تاب کم و نازک است و کمی حالت ارتجاعی دارد
 ب - تاب زیاد و نازک است و کمی حالت ارتجاعی دارد
 ج - تاب کم و ضخیم است و کمی حالت ارتجاعی دارد
 د - تاب زیاد و ضخیم است و کمی حالت ارتجاعی دارد


۵۴- دوخت پشت و روی این چرخ ها با هم متفاوت است؟

- الف - راسته دوز
 ب - سردوز
 ج - میاندوز
 د - دکمه دوز

۵۵- الگوی جلو و پشت در لباس های کشی چه تفاوتی دارد؟

- الف - الگوی جلو بزرگ تر است
 ب - الگوی جلو کوچکتر است
 ج - الگوی جلو و پشت به یک اندازه هستند
 د - منحنی جلو گردن بیشتر است

۵۶- از این دوخت برای اتصال دو تکه استفاده می شود؟



الف - زیگزاک

ب - راسته

ج - دوبله شکسته

د - دوبله خوابیده

۵۷- کدام دسته از پارچه ها دارای تارو پود نمی باشد؟

الف - کشیاف و تریکو

ب - ژرسه و ریون

ج - اکرا و لمه

د - تریکو و ریون

۵۸- برای آستر پارچه های کشی بهتر است از چه پارچه هایی استفاده شود؟

الف - ساتن

ب - ژرسه

ج - کتان

د - کرپ

۵۹- بهترین نوع پارچه رواتویی از چه جنسی است؟

الف - از ململ آب رفته

ب - از پارچه پنبه ای

ج - پارچه ای به رنگ ثابت

د - متقال

۶۰- طرز اتوکشی پارچه توری چگونه است؟

الف - پارچه بدون واسطه اتو می شود

ب - از واسطه خشک استفاده می شود

ج - با واسطه نم دار استفاده می کنیم

د - پارچه توری نیاز به اتوکشی ندارد

۶۱- پارچه پنبه ای را چگونه اتو می کنند؟

الف - پارچه پنبه ای احتیاج به رواتویی نمی دارد

ب - با واسطه ای مثل ململ اتو می شود

ج - با حرارت ۱۰۰ درجه مناسب است

د - پارچه ی پنبه ای احتیاج به رواتویی ندارد و حرارت ۱۵۰ درجه مناسب آن است

۶۲- پارچه های پشمی را با چه درجه باید اتو کرد؟


الف - ۸۰- درجه

ب - ۹۰- درجه

ج - ۱۰۰- درجه

د - ۷۰- درجه

۶۳- انواع مختلف اتو کدامند؟



الف - اتوی زغالی، اتوی برقی ساده، اتوی برقی اتوماتیک، اتوی سنگین، اتوی سبک

ب - اتوی بخار، اتوی ساده، اتوماتیک، اتوی ساده

ج - اتوی برقی ساده، اتوی برقی اتوماتیک، اتوی زغالی، اتوی برقی ساده

د - اتوهای خانگی، اتوهای صنعتی، اتوهای بخار

۶۴- وسایل لازم جهت اتوکشی کدام است؟

الف - اتو، میز اتو، آب پاش، تخته مخصوص پارچه های مخمل

ب - بالشک اتو، میز اتو، آب پاش، اتو

ج - اتو، میز اتو، بالشکهای مخصوص، ژانت، پارچه رواتویی، تخته مخصوص پارچه های مخمل، اسفنج

د - میز، اتو، پارچه رواتویی، اسفنج، بالشک های مخصوص

65- اتوی زغالی برای چه نوع پارچه هایی کاربرد دارد؟

الف - پارچه های ضخیم

ب - پارچه هایی که جنس نخی داشته باشد

ج - پارچه های پشمی

د - پارچه هایی با جنس فاستونی

66- درجه حرارت اتوی زغالی چگونه تنظیم می شود؟

الف - بوسیله پیچ تنظیم درجه حرارت

ب - با تغییر مقدار زغال

ج - با استفاده از پارچه رابط بین اتو و پارچه مورد نظر

د - تنظیم حرارت اتوی زغالی امکان پذیر نمی باشد

67- معمولی ترین نوع اتوی برقی کدام است؟

الف - اتوی برقی ساده

ب - اتوی برقی بخار

ج - اتوی برقی اتوماتیک

د - اتوی برقی پرس خانگی

68- خصوصیات اتوی برقی ساده چیست؟

الف - تنظیم درجه حرارت آن آسان است

ب - کف اتو مشبک است

ج - کف اتو دارای روکش کروم است و زنگ نمی زند

د - کف اتو دارای روکش استیل است و زنگ نمی زند

69- اتوی برقی اتوماتیک چگونه کار می کند؟

الف - بوسیله صفحه مدرج، درجه آن را به تناسب جنس پارچه تغییر می دهیم

ب - هنگام استفاده از اتو از پارچه رابط استفاده می کنیم

ج - اتو را به حالت ایستاده نگه داشته و پارچه را حرکت می دهیم

د - این اتو فقط برای پارچه های مخمل استفاده می شود

70- کدام اتو دارای صفحه تحتانی مشبک است؟



الف - اتوی پرس

ب - اتوی بخار

ج - اتوی زغالی

د - اتوی اتوماتیک

71- کدام آب برای استفاده در اتوهای بخار مناسب نیست؟

الف - آب جوشیده شده

ب - آب تصفیه شده

ج - آب با املاح

د - آب بدون املاح

72- سطح میز اتو را چگونه آماده می کنیم؟

الف - با پارچه متقال

ب - با پارچه تترن

ج - با نمد یا پتوی دولای ضخیم

د - با پارچه نسبتاً ضخیم

73- روی میز اتو بهتر است با چه پارچه ای پوشانده شود؟

الف - با پارچه نخی سفید

ب - با پارچه چلوار

ج - با پارچه تترن

د - با پارچه ضخیم

74- چوب میز اتو باید دارای چه شرایطی باشد؟

الف - باید دارای سطحی زبر و با دوام باشد

ب - سطحی صاف و مقاوم در برابر حرارت داشته باشد

ج - از چوبهای روکش دار استفاده شود

د - معمولاً از چوبهای ظریف و سطح براق استفاده می شود

75- برای بالشتک بیضی، کیسه آن با چه وسیله ای پر می شود؟

الف - با پشم و شیشه

ب - با پنبه

ج - اضافات پارچه

د - با الیاف پشم یا خاک اره

76- بالشتک بیضی برای اتو کردن چه نوع درزهایی استفاده می شود؟

الف - برای اتوی درزهای صاف

ب - برای اتوی پایین دامن و لباس

ج - برای اتوی رودوزهای لباس

د - برای اتوی درزهای منحنی

77- چوب یا سنگ چه کاربردی در اتو کشیدن لباس دارد؟



- الف - برای سنگین شدن اتو استفاده می شود
 ب - آن را به کف اتو وصل می کنند
 ج - برای حفظ تای اتوی پارچه های ضخیم استفاده می شود
 د - برای حفظ و نگهداری اتو استفاده می شود
 78- قسمت پهن ژانت برای اتوی چه قسمتی از لباس استفاده می شود؟

- الف - برای اتوی بالای آستین
 ب - برای اتوی درز آستین
 ج - برای اتوی مچ و یقه
 د - برای اتوی پهلوها و ساسونها

79- اتوی سجافها چگونه انجام می شود؟

- الف - با اتوی بخار و رابط
 ب - با اتوی ساده و استفاده از پارچه رواتویی
 ج - درز را کمی به داخل هدایت کرده بعد اتو می کنیم
 د - با اتوی خشک و به حالت رفت و برگشت اتو می زنیم
 80- چین ها چگونه اتو می شوند؟

- الف - اتو را روی چینها گذاشته و برمی داریم
 ب - نوک اتو را داخل چین ها برده و خارج می کنیم
 ج - چینها را با دست منظم کرده و اتو می کشیم
 د - بوسیله رواتویی چینها را منظم می کنیم

81- قسمت باریک ژانت برای اتوی چه بخشی از لباس استفاده می شود؟

- الف - برای اتوی تاج آستین
 ب - برای اتوی ساسونها
 ج - برای اتوی درز آستین و مچ آستین
 د - برای اتوی درز شلوار


82- تخته مخصوص اتوی پارچه های مخمل چه نام دارد؟

- الف - ژانت
 ب - طیاره
 ج - بالشتک بیضی
 د - ولولورت

83- سطح میز اتوی مخصوص پارچه مخمل با چه پوشانده می شود؟

- الف - با سوزن و با فاصله های دور
 ب - با سوزن و با فاصله های نزدیک
 ج - با سوزن های سر پهن
 د - با میخهای بسیار ریز

84- از چه های براق برای کدام اندام ها مناسب است ؟



الف - اندام های قد بلند و لاغر

ب - اندام های چاق

ج - اندام های چاق و قد بلند

د - اندام های متوسط

85- کاربرد کاغذ پوستی چیست ؟

الف - برای کشیدن الگو

ب - برای کشیدن الگو و تهیه آخرین الگوی آماده برای برش

ج - برای نقاشی و طراحی

د - در خیاطی کاربردی نداره

86- برای پارچه های نرم از چه نوع کاغذالگویی استفاده می شود ؟

الف - طراحی سفید

ب - مقوای نازک

ج - نگی

د - گراف

87- مهمترین وسایل اندازه گیری در دوخت چیست ؟

الف - صابون - متر - گونیا

ب - متر، خط کش بلند متری، هلالی یقه، پیستوله، گونیای اشل

ج - نتر - نقاله - بشکاف

د - صابون - گونیا - خط کش بلند

88- چند نوع گونیا در تریکو دوزی مورد نیاز است ؟

الف - گونیای بزرگ و یک دوم و یک چهارم

ب - گونیای بزرگ و گونیای یک چهارم

ج - گونیای بزرگ و خط کش

د - گونیای بزرگ و گونیای کوچک

89- وسیله رد گذاری روی پارچه نرم ؟

الف - صابون خیاطی

ب - مواد گچی

ج - رولت

د - فاسا

90- برای پارچه های نرم از چه نوع رولتی جهت انتقال خطوط استفاده می شود ؟

الف - از رولت با دندان های تیز

ب - از رولت با دندان های متوسط

ج - از رولت متوسط و تیز

د - از رولت بدون دندان

91- مهمترین نکته برای خرید قیچی چیست ؟

الف - شکل آن



ب- اندازه آن

ج- جنس آن

د- رنگ آن

۹۲- جهت چیدن نخ دوخت روی پارچه از کدام نوع قیچی استفاده نموده؟

الف- نخ چین دستی

ب- بشکاف

ج- زیگزاگ

د- ساده

۹۳- سایز ۳۸ معادل کدام سایز خارجی میباشد؟

الف- ۱۴

ب- ۱۲

ج- ۱۶

د- ۱۸

۹۴- برای سایز ۳۸ الی ۴۰ چه مقدار پارچه برای پیراهن کلوش برش از کمر لازم است؟

الف- ۳متر ونیم بعرض ۱۵۰سانت

ب- ۲متر بعرض ۱۵۰سانت

ج- ۱متر ونیم بعرض ۱۵۰سانت

د- ۵متر بعرض ۱۵۰سانت

۹۵- در صورتی که بعد از دوخت خط پهلو به طرف پشت کشیده شود علت چیست؟

الف- بالاتنه پشت برعکس دوخته شده

ب- اندازه گیری اشتباه است

ج- اندازه الگوی بالاتنه جلو و پشت زیادی اختلاف دارد

د- الگو مساوی برش خورده

۹۶- اگر لباس در ناحیه سینه تنگ باشد؟

الف- پنس زیر سینه را نمی دوزیم

ب- اضافه دوخت خط پهلو را کم می کنیم

ج- اضافه دوخت پایین را بیشتر می کنیم

د- اضافه دوخت سرشانه را بیشتر می کنیم

۹۷- افتادگی یقه افتاده چند سانت است؟

الف- با توجه به مدل لباس ۳۰ تا ۵۰سانت است

ب- با توجه به مدل لباس ۱۰ تا ۲۰سانت است

ج- با توجه به مدل لباس ۱۰ تا ۱۵سانت است

د- با توجه به مدل لباس ۱۰ تا ۸۰سانت است

۹۸- برای دوخت پارچه های کشباف چه سوزنی مناسب است؟

الف- سوزن دوقلو

ب- سوزن سه گوش

ج- سوزن سر سیاه ۳

د- سوزن ژور دوزی

۹۹- سر کدام سوزن سیاه است؟

الف- سوزن دوقلو

ب- سوزن سه گوش

ج- سوزن استرچ

د- سوزن ژور دوزی

۱۰۰- با استفاده از کدام سوزن میتوان دوردیف دوخت را در پارچه های تریکو انجام داد؟

الف- سوزن دو قلو

ب- سوزن استرچ

ج- سوزن سه گوش

د- سوزن نوک تیغه ای

۱۰۱- کدام چرخ برای دوخت لباسهای تریکو مناسب است؟

الف- چرخ صنعتی راسته دوز

ب- چرخ صنعتی اورلوک

ج- چرخ همه کاره

د- چرخ میان دوز

۱۰۲- برای دوخت درز مغزی دار ساده از اریب پارچه نواری با عرض باید برش زد؟

الف- ۴ سانت

ب- ۲ سانت

ج- ۳ سانت

د- ۶ سانت

۱۰۳- در دوخت درز منحنی اگر انحنا به سمت داخل باشد از.....و اگر به سمت بیرون باشد آنرابزنید؟

الف- چرت - کلیپ

ب- چرت-چرت

ج- کلیپ -چرت

د- کلیپ- کلیپ

۱۰۴- انگشتانه جزء کدام گروه از وسایل خیاطی است؟

الف- وسایل اتو کشی

ب- وسایل علامت گذاری

ج- وسایل اندازه گیری

د- وسایل دوخت ودوز

۱۰۵- کوک شلال چیست؟

الف- کوک ریز ونزدیک به هم

ب- کوک اریب

ج- کوک افقی

د- کوک عمودی

۱۰۶- نحوه انتقال محل دوخت جیب روی لباس با چه دوختی انجام می شود؟

الف- کوک شل

ب- کوک بخیه

ج- کوک زنجیره ای

د- کوک زیکزاک

۱۰۷- نحوه بر طرف کردن لقی حلقه آستین بعد از دوخت؟

الف- ساسون کوچکی از روی خط کارور دوخته

ب- ساسون کوچکی از روی سینه دوخته

ج- ساسون کوچکی از گودترین قسمت حلقه آستین دوخته

د- ساسون کوچکی از هلال گردن جلو و پشت دوخته

۱۰۸- نحوه دوختن پیراهن چین دار؟

الف- بالاتنه جلو و پشت را کامل دوخته، چین دامن را جداگانه دوخته و سپس به بالاتنه وصل نموده

ب- بالاتنه جلو رادوخته، چین دامن را به بالاتنه دوخته

ج- بالاتنه پشت را کامل دوخته، چین دامن را به بالاتنه وصل نموده

د- بالاتنه جلو و پشت را از سر شانه دوخته، چین دامن را همزمان به سرشانه وصل نموده

۱۰۹- دوخت لباسهای تریکو با چرخ صنعتی راسته دوز چگونه انجام می شود؟

الف- نوار کاغذی به سوزن چسبانده

ب- نوار چسب کاغذی به زیر پایه دوشاخ چسبانده

ج- نوار چسب کاغذی به صفحه سوزن چسبانده

د- نوک سوزن را مدام روغن کاری نموده

۱۱۰- نحوه دوختن آستین به بالاتنه چگونه است؟

الف- درز وسط آستین به خط سرشانه و درز زیر بغل به پهلو بالاتنه

ب- آستین را چین سوزنی داده وصل میکنیم

ج- درز زیر بغل را به پهلو دوخته

د- هر طور که مایل بودیم وصل می کنیم

۱۱۱- کدام قسمت چرخ به روغن کاری نیاز ندارد؟

الف- شیطانک

ب- اهرم بالا برنده نخ

ج- تسمه چرخ

د- کارپیش بر

۱۱۲- نحوه اتو کشی پارچه های تریکو و کشی؟

الف- پارچه های تریکو و کشی نیاز به اتو ندارد در صورت نیاز از اتو خشک استفاده نموده

ب- پارچه های تریکو و کشی نیاز به اتو ندارد در صورت نیاز از اتو پرس استفاده نموده

ج- پارچه های تریکو و کشی نیاز به اتو ندارد در صورت نیاز از اتو استفاده نموده

د- پارچه های تریکو و کشی نیاز به اتو ندارد در صورت نیاز با اتوبخار، اتو را بترتیب روی پارچه گذاشته و بلند نموده و اتو کشی را

انجام داده

۱۱۳- از کدام درجه اتو برای پارچه های تریکو و کشی استفاده نموده؟

الف- درجه حرارت زیاد

ب- درجه حرارت متوسط

ج- درجه حرارت کم

د- فرقی نمی کند

۱۱۴- نحوه تا کردن پارچه جهت برش به چه صورت است ؟

الف- پارچه را از سمت پشت پارچه با توجه به طرح پارچه از طول تا نموده و بر روی میز پهن نموده

ب- پارچه را از روی پارچه با توجه به طرح پارچه از طول تا نموده و بر روی میز پهن نموده

ج- پارچه را از پشت پارچه با توجه به طرح پارچه از عرض تا نموده و بر روی میز پهن نموده

د- پارچه را از پشت پارچه با توجه به عرض پارچه از طول تا نموده و بر روی میز پهن نموده

۱۱۵- چیدمان الگو روی پارچه چگونه قرار می گیرد ؟

الف- پشت پارچه -عرض پارچه

ب- روی پشت پارچه -به سمت طول پارچه

ج- روی پارچه -طول پارچه

د- روی پارچه -عرض پارچه

۱۱۶- کاربرد زانفیگس چیست ؟

الف- هیچ کاربردی ندارد

ب- برای دوخت یقه

ج- برای دوخت حلقه آستین

د- جهت سردست و پایین لباس استفاده می شود

۱۱۷- اندازه آکاردمان را برای لباسهایی که برش زیر سینه دارند چند سانت کم می کنیم ؟

الف- ۴ سانت

ب- ۱ سانت

ج- ۲ سانت

د- ۵ سانت

۱۱۸- در الگوی اولیه لباس های کشی از حلقه آستین چند سانت بالا رفته؟

الف- ۳ سانت

ب- ۴ سانت

ج- ۲ سانت

د- ۱ سانت

۱۱۹- هرچه کشش پارچه ...باشد، الگو به فضای آزاد.....نیاز دارد؟

الف- کمتر، کتر

ب- کمتر، بیشتر

ج- بیشتر، کمتر

د- زیاد، بیشتر



۱۲۰- الگوی جلو و پشت در لباسهای تریکو و کشی چه تفاوتی با هم دارند؟

الف- هیچ تفاوتی ندارد بجز در منحنی جلو گردن

ب- الگوی جلو بزرگتر از الگوی پشت

ج- الگوی جلو کوچکتر از الگوی پشت

د- الگوی پشت بزرگتر از الگوی جلو

۱۲۱- خط چین در رسم الگو نشان دهنده چیست؟

الف- خط مرکزی

ب- خط اصلی

ج- خط برش

د- خط راهنما ۴

۱۲۲- خط ممتد در رسم الگو نشان دهنده چیست؟

الف- خط راهنما

ب- خط اصلی

ج- خط مرکزی

د- خط برش

۱۲۳- برای رسم الگوی پیراهن کلوش از چه الگویی استفاده می شود؟

الف- الگوی اساس بالاتنه منهای ۲ سانت

ب- الگوی اساس بلوز

ج- الگوی مانتو

د- الگوی اساس تی شرت

۱۲۴- محل رسم جیب روی بالاتنه در کدام قسمت است؟

الف- ۸ سانت پایینتر از خط سینه

ب- ۸ سانت پایینتر از خط کارور

ج- ۸ سانت پایینتر از خط کمر

د- ۸ سانت پایینتر از خط مرکزی

۱۲۵- برای رسم الگوی آستین کشی قد آستین چه تغییری می کند؟

الف- به قد آستین ۳ سانت اضافه می شود

ب- به قد آستین ۷ سانت اضافه می شود

ج- به قد آستین ۵ سانت اضافه می شود

د- به قد آستین ۳ سانت کم می شود

۱۲۶- علامتگذاری روی لباس با خط کش یا صاف کن با کدام مورد صحیح تر است؟

الف- گچ

ب- صابون

ج- سنجاق ته گرد

د- سنجاق قفلی

۱۲۷- روش انتقال الگو بالاتنه بر روی پارچه؟



- الف- چیدمان الگو را بتربیب بر روی دو لای پارچه به عرض پارچه انجام داده
- ب- چیدمان الگو را بتربیب بر روی پودپارچه به طول پارچه انجام داده
- ج- چیدمان الگو را بتربیب بر روی یک لای پارچه به طول پارچه انجام داده
- د- چیدمان الگو را بتربیب بر روی دولای پارچه به پشت پارچه به طول پارچه انجام داده

۱۲۸- نحوه انتقال الگو سجاف بر روی پارچه؟

- الف- با ۳ سانت اضافه دوخت برش زده می شود
- ب- با یک سانت بیشتر از الگو برش زده می شود
- ج- با یک سانت کمتر از الگو برش زده می شود
- د- مطابق الگو برش زده می شود

۱۲۹- نحوه برش لایی چسب برای سجاف یقه؟

- الف- مطابق الگو برش زده می شود بدون اضافه دوخت
 - ب- مطابق الگو برش زده می شود با ۱ اضافه دوخت
 - ج- مطابق الگو برش زده می شود با ۰.۵ سانت اضافه دوخت
 - د- مطابق الگو برش زده می شود با ۲ سانت اضافه دوخت
- ۱۳۰- نحوه چیدمان الگو سجاف ب روی لایی چسب؟

- الف- از عرض لایی چسب را تا نموده والگو را به موازات اریب لایی قرار داده
 - ب- از طول لایی چسب را تا نموده والگو را به موازات عرض لایی قرار داده
 - ج- از طول لایی چسب را تا نموده والگو را به موازات راسته لایی قرار داده
 - د- از طول لایی چسب را تا نموده والگو را اریب روی لایی قرار داده
- ۱۳۱- از قیچی زیگزاک برای چه مواردی استفاده می شود؟

- الف- برای تمیز کردن جا درزها
- ب- برای قیچی کردن پارچه ضخیم
- ج- برای نصب دکمه
- د- برای شکافتن جا دکمه

۱۳۲- کدام قیچی برای سوراخ کردن جادکمه به کار می رود؟

- الف- بزرگ دسته دار
- ب- کوچک نوک تیز
- ج- کوچک پلاستیکی
- د- قیچی برقی

۱۳۳- بهترین روش برای تیز کردن تیغه های قیچی خیاطی کدام میباشد؟

- الف- بریدن ورقه کاغذ
- ب- بریدن ورقه پلاستیکی
- ج- بریدن ورقه آلومینیوم
- د- بریدن پارچه

۱۳۴- نحوه انتقال یقه هفت و مربعی به چه شکل است؟

- الف- به موازات طول پارچه و مطابق خود یقه برش زده می شود

- ب- به موازات عرض پارچه واریب برش زده می شود
 - ج- به موازات پود پارچه و مطابق خود یقه برش زده می شود
 - د- به موازات طول پارچه و از سمت روبرش زده می شود
- ۱۳۵- نحوه برش الگوی کلاه جدا؟

- الف- با ۱ سانت اضافه دوخت روی تای بسته الگو را برش زده
 - ب- با ۳ سانت اضافه دوخت دورتادور الگو را برش زده
 - ج- با ۱ سانت اضافه دوخت دورتادور الگو را برش زده
 - د- با ۱ سانت اضافه دوخت سمت چپ الگو را برش زده
- ۱۳۶- پهناى الگوی یقه ایستاده چند سانت است؟

- الف- ۲ونیم سانت
- ب- ۳ونیم سانت
- ج- ۱ونیم سانت
- د- ۳سانت

۱۳۷- برای افراد گردن بلند چه یقه هایی مناسب است؟

- الف- یقه اسکی، یقه های بسته
- ب- خرگوشی، گرد، هفت
- ج- سرخود، دکلته، چهار گوش
- د- انگلیسی جدا، دکلته

۱۳۸- بازی یقه چهار گوش در پیراهن چند سانت است؟

- الف- ۱۸ الی ۲۵ سانت
- ب- ۱۴ الی ۱۸ سانت
- ج- ۲۰ الی ۲۲ سانت
- د- ۲۰ الی ۳۰ سانت

۱۳۹- برای طراحی یقه دراپه سرشانه پیلی دار از چه الگویی استفاده می شود؟

- الف- الگوی جلو
- ب- الگوی پشت
- ج- الگوی یقه هفت
- د- الگوی یقه کلودین

۱۴۰- در برش یقه دراپه الگو را روی پارچه به چه نحوی قرار میدهم؟

- الف- روی طول پارچه
- ب- روی راسته پارچه
- ج- روی اریب پارچه
- د- روی ترکی پارچه

۱۴۱- برای یقه دراپه از چه پارچه ای استفاده نموده؟

- الف- ساتن، نخ، فاستونی
- ب- تریکو، ژرسه، ریون



ج- تریکو، نخی، کرپ کش

د- ساتن کش، کرپ کش

۱۴۲- اوزمان هر خط در یقه دراپه چند سانت است؟

الف- دو برابر قطر هر برش

ب- ۳ برابر قطر هر برش

ج- ۴ برابر قطر هر برش

د- ۵ برابر قطعات الگو

۱۴۳- نام دیگر یقه حلزونی چیست؟

الف- کلوش

ب- چین دار

ج- دراپه

د- والان دار

۱۴۴- پایه یقه شکاری کدام یقه است؟

الف- یقه گلابی

ب- یقه هفت

ج- یقه مربعی

د- یقه کتابی

۱۴۵- شعاع یقه والان دار چند سانت است؟

الف- ۳۵ سانت

ب- ۲۵ سانت

ج- ۱۰ سانت

د- ۱۵ سانت

۱۴۶- طرز قرار دادن الگو روی پارچه برای یقه گرد به چه صورت است؟

الف- از راسته پارچه بریده می شود

ب- ازاریب پارچه بریده می شود

ج- از پود پارچه بریده می شود

د- از بیراه پارچه بریده می شود

۱۴۷- کدام یقه در امتداد قوسی استخوان های کتف قرار می گیرد؟

الف- یقه گرد

ب- یقه قایقی

ج- یقه انگلیسی

د- یقه دراپه

۱۴۸- عرض کادر آستین با چه فرمولی به دست می آید؟

الف- با توجه به مقدار کشش پارچه $+2$ یا منهای ۲

ب- با توجه به مقدار کشش پارچه $+4$ یا منهای ۵

ج- با توجه به مقدار کشش پارچه $+2$ یا منهای ۵



د- با توجه به مقدار کشش پارچه ۲+ یا منهای ۷

۱۴۹- خط مرکزی آستین چیست؟

الف- درز زیر بغل

ب- خط وسط یا قد

ج- خط افقی سرشانه

د- خط شیب آستین

۱۵۰- برای اندازه گیری آستین چه اندازه را بیرون از الگو میزاییم؟

الف- مچ دست را بیرون می گذاریم

ب- قد کاپ را بیرون گذاشته

ج- اندازه قد سرشانه را بیرون می گذاریم

د- قد آرنج را بیرون گذاشته

۱۵۱- در آستین کوتاه چین دار سرشانه چند خط فیچی می شود؟

الف- ۵ خط

ب- ۶ خط

ج- ۸ خط

د- ۷ خط

۱۵۲- در آستین سرشانه چین دار اوزمان ها به کجا صفر می شود؟

الف- به وسط آستین

ب- به سرشانه

ج- به لبه آستین

د- به حلقه

۱۵۳- آستین پلیسه چه نوع آستینی است؟

الف- آستینی که در بالا و پایین اوزمان ۳ سانتی دارد

ب- آستین لاله که در وسط و بالا اوزمان ۲۰ سانتی دارد

ج- آستین کلوش که در بالا و پایین اوزمان ۱ سانتی دارد

د- آستینی که در خط مرکز اوزمان ۱۳ سانتی دارد

۱۵۴- پارچه مناسب برای آستین کلوش؟

الف- پارچه فاستونی

ب- پارچه تریکو و کشی، حریر

ج- پارچه خشک و محکم

د- پارچه حاشیه دار

۱۵۵- آستین زنگی کوتاه چه نوع آستینی است؟

الف- کلوش سه ربع

ب- فانتری

ج- دراپه دوبل

د- مچ چین دار



۱۵۶- کدام اتو شبیه اتو خشک شویی است ؟

الف- اتو مخزن دار

ب- اتو بخار

ج- اتو ذغالی

د- اتو پرس

۱۵۷- کدام نوع اتو دارای مخزن آب جدا میباشد ؟

الف- اتو پرس

ب- اتو بخار

ج- اتو خشک

د- اتو ساده

۱۵۸- از بالشتک بیضی شکل برای اتو کاری کدام قسمت از لباس استفاده می شود ؟

الف- تمام قسمت‌های لباس

ب- حلقه استین ، خشتک شلوار

ج- دم پای لباس

د- کمر لباس

۱۵۹- روش صحیح اتو کشی پارچه های تریکو و کشی ؟

الف- اتو را گذاشته و بردارید

ب- اتو را در جهت طول پارچه بکشید

ج- اتو را در جهت عرض پارچه بکشید

د- اتو را در جهت بیراه پارچه بکشید

۱۶۰- برای رفع مشکل مسدود شدن سوراخ های کف اتو بخار بهترین راه کدام است ؟

الف- استفاده از تکه ای صابون

ب- استفاده از سرکه و نمک

ج- استفاده از مقداری آب و سرکه

د- استفاده از خمیردندان

۱۶۱- هنگام دادن تنفس مصنوعی جناغ سینه در هر فشار چند سانت به طرف فقرات فشار داده شود ؟

الف- ۳ سانت

ب- ۵ سانت

ج- ۲ سانت

د- ۱۰ سانت

۱۶۲- کمک‌های اولیه در غش چگونه است ؟


الف- اگر بدن مصدوم گرم است او را داخل آب سرد بزارید

ب- روی سر و صورت مصدوم آهسته آب سرد بپاشید یا وی را نیشگون کنید

ج- گزگز کردن دست و پاها

د- سیلی زدن به مصدوم

۱۶۳- درجه حرارت بدن در حد معین چند درجه میباشد ؟



الف- ۳۵ تا ۴۵

ب- ۳۵ تا ۳۶

ج- ۳۶/۵ تا ۳۷/۵

د- ۳۶ تا ۳۸

