



خیاط های مردانه و زنانه دوز

عنوان شغل:

خیاطی زنانه

کد شغل: ۷۵۳۱۱۱۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

برش و دوخت پیراهن عروس

کد شایستگی: ۷۵۳۱۱۰۰۰۰۵

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱-الیاف طبیعی چند دسته است؟

الف -۳گروه

ب -۲گروه

ج -۱گروه

د -۵گروه

۲-جنس پارچه تافته چگونه است؟

الف -آهاردار

ب -براق و نرم

ج -شق دار

د -آهار دار ، براق و نرم

۳-بافت اطلسی چه نوع بافتی است؟

الف -نقطه تقاطع تار و پود در این بافت پراکنده است

ب -دو یا بیشتر نخ پود از روی نخهای طولی می گذرد

ج -محل تقاطع تار و پود در این بافت بیشتر از تمام بافتها می باشد

د -نخ تار از زیر نخ های طولی می گذرد

۴-واحد اصلی اندازه گیری چیست؟

الف -دسی متر

ب -میلی متر

ج -متر

د -متر مربع

۵-طریقه اندازه گیری باسن بزرگ چگونه است؟

الف -متر را از روی برجسته ترین نقطه باسن رد می کنیم

ب -محل لگن خاصره را اندازه می زنیم

ج -۱۰ سانت از کمر پایین آمده، متر را روی این قسمت به حالت چرخش اندازه می گیریم

د -دور باسن کوچک را با ۱۰ سانتی متر اضافه اندازه می گیریم

۶-طریقه اندازه گیری کارور جلو چگونه است؟

الف -متر را از زیر حلقه رد کرده به حالت چرخش اندازه می گیریم

ب -از آخرین نقطه ای که دست به بدن متصل شده

ج -از قسمتی که دست به بدن وصل شده از سمت چپ به راست اندازه می گیریم


د -از گودی گردن در جلو تا روی خط کمر اندازه می گیریم

۷-برای چه افرادی پارچه هایی با نقشهای دایره شکل مناسب است؟

الف -افرادی که بیش از حد باریک و بلند باشند

ب -افرادی که بیش از حد چاق هستند

ج -افرادی که بیش از حد چاق و کوتاه هستند



د - افرادی که چاق و بلند قد هستند

۸- در کشورهای اروپایی سائیزها از چه شماره ای شروع می شود؟

الف - از شماره ۸ تا ۳۰

ب - از شماره ۱۰ تا ۳۶

ج - از شماره ۱۶ تا ۳۶

د - از شماره ۳۴ تا ۵۶

۹- در کشور ایران سائیزها از چه شماره ای شروع و به چه شماره ای ختم می شود؟

الف - از شماره ۳۴ تا ۵۴

ب - از شماره ۳۶ تا ۴۰

ج - از شماره ۳۰ تا ۴۰

د - از شماره ۱۰ تا ۲۴

۱۰- فرق تور دانتل با گیپوردر چیست؟

الف - تورهای بافته شده با دست را گیپور گویند

ب - تورهای بافته شده با دست را دانتل گویند

ج - تورهای بافته شده را دانتل و تورهای برودری شده را گیپور گویند

د - تورهای بافته شده را گیپور و تورهای برودری شده را دانتل گویند

۱۱- در دامن هایی که دنباله سرخود است، بلندی دنباله به بستگی دارد:

الف - طرح پارچه

ب - سلیقه شخص پوشنده

ج - گشادی لبه دامن

د - چگونگی مجلس

۱۲- قد ژپون معمولی به اندازه ی است :

الف - قد شخص به علاوه ی بلندی پاشنه کفش

ب - قد شخص تا قوزک پا

ج - ۱۰۰ سانتی متر

د - قد از کمر تا زیر زانو

۱۳- بلندی تور سر عروس را از اندازه می گیریم :

الف - پیشانی

ب - شانه

ج - محل تزیین سر عروس


د - از گوش ها به طرف پایین

۱۴- قد دامن تا زمین اندازه گیری می شود.

الف - ژپون دار

ب - میدی

ج - مینی



د - معمولی

۱۵- کدام گزینه مربوط به خط کف حلقه است ؟

الف - از گودی گردن جلو تا نوک سینه

ب - از آخرین مهره ی گردن تا روبروی گودی زیر بغل

ج - از شانه تا روبروی نوک سینه

د - از زیر بغل تا کمر

۱۶- اندازه ی دور گردن برای الگو سازی یقهاست: ضروری است:

الف - دراپه

ب - دلبری

ج - آمریکایی

د - فرنجی

۱۷- برای تبدیل الگوی استاندارد به شخصی بهتر است ازاستفاده شود:

الف - کاربن

ب - مداد

ج - کاغذ روغنی و ماژیک

د - کاغذ

۱۸- دلیل بزرگ تر بودن اندازه ی خط باسن در الگوی پشت دامن نسبت به الگوی جلو ی دامناست :

الف - پهن بودن کمر پشت

ب - برجستگی باسن

ج - گودی کمر

د - فرورفتگی دیافراگم

۱۹- مقدار پارچه ی لازم برای دامن تور چین دار با پف زیاداست:

الف - شش متر

ب - دوازده متر

ج - پانزده متر

د - سی متر

۲۰- اپل چه کاربردی دارد؟

الف - برای صاف نشان دادن خط شانه

ب - برای نشان شیب شانه

ج - برای خوش فرم نشان دادن کارور


د - برای صاف نشان دادن یقه

۲۱- نوار کرسله در اندازه گیری چه کاربردی دارد؟

الف - دور کمر بسته می شود

ب - بلندی قد را اندازه گیری می کند

ج - دور گردن را اندازه گیری می کند



د - دور سینه را اندازه گیری می کند

۲۲- خاصیت پارچه ساتن چگونه است؟

الف - براق ، نرم

ب - کدر ، نرم

ج - شفاف ، پشمی

د - کدر ، پرز دار

۲۳- در افرادی که دارای شکم بزرگ هستند اندازه گیری باسن چگونه انجام می گیرد؟

الف - متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور می دهیم

ب - در پشت روی برجستگی باسن را اندازه می زنیم

ج - دور باسن را با ۵ سانتی متر اضافه اندازه گیری می کنیم

د - متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور می دهیم ، در پشت روی برجستگی باسن را اندازه می زنیم

۲۴- جهت اندازه گیری بلندی سینه چگونه عمل می کنیم؟

الف - از سرشانه تا نوک سینه

ب - از گودی گردن تا نوک سینه

ج - از میان ستون گردن تا نوک سینه

د - از سرشانه تا سینه را اندازه زده ۲ قسمت می کنیم

۲۵- اندازه گیری دور باسن کوچک به چه طریقی می باشد؟

الف - متر را از روی برجستگی باسن رد می کنیم

ب - نصف دور باسن بزرگ را اندازه دور باسن کوچک در نظر می گیریم

ج - متر را دور باسن بزرگ قرار داده به شرطی که از روی ناف رد شود

د - متر را دور محل استخوان خاصه گذاشته اندازه گیری می کنیم

۲۶- پارچه های آهاردار برای چه شخصی مناسب است؟

الف - شخص ریزاندام

ب - شخص درشت اندام

ج - شخص قدبلند

د - شخص چاق

۲۷- سایز بندی در ایران با کدام کشور ها مطابقت دارد؟

الف - آلمان و ایتالیا

ب - فرانسه و امریکا

ج - فرانسه و ایتالیا

د - آمریکا و ایتالیا

۲۸- وتاژ چیست؟

الف - خمیدگی در ستون فقرات

ب - فرو رفتگی در قفسه سینه

ج - فرو رفتگی در سرشانه

د - فرو رفتگی در ستون فقرات

۲۹- برای اندازه گیری کارور جلو چند سانتی متر از گودی گردن پایین می آییم؟

الف - ۷ سانتی متر

ب - ۳ سانتی متر

ج - ۱۲ سانتی متر

د - ۱۵ سانتی متر

۳۰- چه اندامی می تواند تمام اندازه های خود را از جدول سایز بردارد؟

الف - خیلی لاغر

ب - اندام نرمال با توجه به بلندی قد

ج - اندام کوتاه و چاق

د - اندام بلند و لاغر

۳۱- برش پارچه های جنافی چگونه است؟

الف - از اریب، پارچه را تا کرده و الگو را روی آن قرار می دهیم

ب - از براه، پارچه را تا کرده و الگو را روی آن قرار می دهیم

ج - از اریب، پارچه را تا کرده و الگو را ، اریب روی آن قرار می دهیم

د - پارچه را از راسته تا کرده و الگو را ، اریب روی آن قرار می دهیم

۳۲- کدام آستین را روی اریب پارچه قرار می دهیم ؟

الف - آستین ساده

ب - آستین تنگ

ج - آستین نیمه تنگ

د - آستین شومیزیه

۳۳- وارونه چیست؟

الف - رویه پارچه

ب - پشت پارچه

ج - کج راه

د - اریب پارچه

۳۴- در دامن مدل ماهی ، مشخص کردن خط ضروری است :

الف - خط دامن ماکسی

ب - خط باسن

ج - خط زیر زانو

د - خط زانو

۳۵- آستر دامن های ترک را از الگوی تهیه می کنیم :

الف - دامن چین دار

ب - ترک

ج - فون راسته



د - کلوش چین دار

۳۶- کاربرد مانکن نوع پلاستیک عبارت است از:

الف - در پرو لباس های نرمال از آن استفاده می شود

ب - در پرو لباس های اشخاص قد کوتاه از آن استفاده می شود

ج - قابل تبدیل به سایزهای مختلف توسط دکمه های مخصوص است

د - در پرو شلوار و دامن از آن استفاده می شود

۳۷- آستر دامن های را از الگوی فون راسته تهیه می کنیم :

الف - نیلوفری

ب - تنگ

ج - ترک

د - ماهی

۳۸- هر اینچ چند سانتی متر است؟

الف - ۱/۵

ب - ۵

ج - ۲

د - ۲/۵

۳۹- آکاردمان به خط گفته می شود :

الف - روی سینه

ب - زیر سینه

ج - روی کمر

د - روی باسن

۴۰- مراحل الگو را نام ببرید ؟

الف - الگوی اساس - الگوی اصلی - الگوی کار - الگوی نهایی

ب - الگوی اصلی

ج - الگوی نهایی

د - الگوی ساده - الگوی کار - الگوی اصلی

۴۱- سجاف سرخود است:

الف - یک نوع سجاف تزئینی

ب - به لباس وصل

ج - جزو سجاف های مخفی

د - جدا از لباس

۴۲- آزادی لباس های تنگ:

الف - برای راحتی لباس

ب - برای چاق شدن احتمالی پوشنده

ج - جهت فضای کافی برای آستر، فتر و لایی



د - جهت تغییر مدل وسایزسوتین

۴۳- مشخص کننده ی خط باسن در الگو.....است :

الف -قد بالا تنه ی پشت

ب -قد کمر تا باسن

ج - نصف فاصله ی گودی حلقه

د - یک چهارم قد دامن

۴۴-در لباس عروسنیاز به آهار زدن ندارد:

الف -ساق دست

ب -دامن عروس

ج -تور سر عروس

د -گل لباس عروس

۴۵-برای سایزسینه ی خارج از اندازه به:

الف -طول و عرض الگو اضافه می شود

ب -عرض الگو اضافه می شود

ج -طول الگو اضافه می شود

د -اندازه های شخصی اضافه می شود

۴۶-میزان فضای لبه ی قطعات دامن ترک مدل ماهیسانتی متر است:

الف -۲ الی ۳

ب -۴۰ الی ۵۰

ج -۴ الی ۵

د -۱۵ الی ۲۵

۴۷-خط راه پارچه را روی الگو باید علامت گذاشت :

الف -قبل از جدا کردن قطعات

ب -بعد از جدا کردن قطعات

ج -قبل از رسم طرح

د -قبل از برش زدن

۴۸-گوده جدا در دامن عروس بهروش تهیه می شود:

الف -۲

ب -۴

ج -۳

د -۱

۴۹-در پارچه های تور وابریشمیجایگزین زیپ می شود :

الف -بندینک

ب -زیپ

ج -چسب اسکاچ



د - منگنه فلزی

۵۰- برای علامت گذاری خط لب توی دامن های کلوش واریب باید:

الف - از صابون استفاده کرد

ب - ۲۴ ساعت از جا لباسی آویزان کرد

ج - آن را بخار بزیند

د - از نخ کوک و سوزن استفاده کرد

۵۱- چه قسمتهایی از چرخ خیاطی باید روغنکاری شود؟

الف - قسمتهایی از چرخ که متحرک نیستند

ب - قسمتهایی از چرخ که متحرک هستند

ج - پدال و توپی

د - دستگاه تنظیم کشش نخ

۵۲- انتخاب رنگ نخ نسبت به پارچه باید چگونه باشد؟

الف - کم رنگ تر از پارچه

ب - پررنگ تر از پارچه

ج - دقیقاً هم رنگ پارچه

د - رنگ کاملاً مخالف انتخاب شود

۵۳- انواع پایه های لبه تویی کدامند؟

الف - دالبری

ب - سردوز

ج - پس دوز

د - انواع لوله ای، پیچ رول

۵۴- ساده ترین کوک در لباس برای چه منظوری بکار می رود؟

الف - برای اتصال درزها به فاصله یک سانتی متر

ب - برای دوخت دو قطعه

ج - برای علامت گذاری روی پارچه

د - به جای کوک شل استفاده می شود

۵۵- برای اتصال پارچه رویه به آستر، از چه کوکی استفاده می شود؟

الف - کوک ریز

ب - کوک درشت

ج - کوک ریز و درشت

د - کوک جسته

۵۶- کوک جسته در چه موردی از دوخت پارچه بکار می رود؟

الف - برای وصل دو درز

ب - برای دوخت زیپ مخفی

ج - برای وصل لایه به پارچه



د - برای دوخت پارچه های تور

۵۷- پاکدوزی همراه با ماشین دوخت معمولی چگونه است؟

الف - با ۳ میلی متر فاصله دوخت می کنیم

ب - لبه درز را ۳ میلی متر دولا کرده روی آن را چرخ می کنیم

ج - با چرخ اورلوک دوخته می شود

د - به روش دندانانه موشی دوخته می شود.

۵۸- دوخت درزهای منحنی جهت

الف - چین کش کردن به صورت منحنی به کار می رود

ب - دوخت سرآستین و زیر بغل آستین کیمونو به کار می رود

ج - دوخت درز منحنی فاق به کار می رود

د - دوختهای منحنی به کار می رود و باید مثلثهای کوچکی از داخل آن درآورد تا دوخت صاف بایستد

۵۹- پس دوزی در چه مواردی به کار می رود؟

الف - برای وصل دو تکه پارچه

ب - برای علامت گذاری

ج - برای دوختهایی که نباید از سمت رو پیدا باشد

د - برای دوخت درزها

۶۰- دوخت زیپ با دست روی کدامیک از پارچه های زیر انجام می گیرد؟

الف - مخمل و تور

ب - پارچه پشمی

ج - ژرسه

د - ارگانزا

۶۱- آسترکشی دوبله برای چه پارچه هایی استفاده می شود؟

الف - همه نوع پارچه

ب - پارچه های حریر

ج - پارچه های ضخیم

د - پارچه های معمولی

۶۲- جهت پارچه حریر از لایی استفاده می شود.

الف - مویی باید استفاده کرد

ب - لایی متقال

ج - ارگانزا

د - نیاز به لایی ندارد

۶۳- طریقه آسترکشی دامن تور یا حریر:

الف - آستر را ۲ سانت کوچکتر از تور برش می دهیم

ب - آستر را به اندازه تور برش می زنیم

ج - آستر را با خود تور به اندازه آن برش می زنیم



د - آستر را بزرگتر و بلندتر از تور برش می دهیم

۶۴-طریقه آسترکشی دامن از پارچه دانتل:

الف -کوتاهتر از پارچه بریده می شود

ب -بلندتر از پارچه بریده می شود

ج -به اندازه پارچه بریده می شود

د -نیازی به آستر ندارد

۶۵-نوار کمر از چه قسمتی از پارچه برش می خورد؟

الف -از راسته پارچه

ب -از اریب پارچه

ج -از بیراه پارچه

د -از عرض پارچه

۶۶-دوخت جادکمه بوسیله ماشین چه ابزاری نیاز دارد؟

الف -پارچه، نخ، ماشین دوخت

ب -ماشین دوخت، پایه مخصوص، بشکاف، نخ موردنیاز

ج -پارچه، نخ

د -لباس، پایه مخصوص، چرخ

۶۷-برای بهتر نمایان شدن اندام در بالاتنه :

الف -پارچه را چروک می کنیم

ب -ساسون و درزها را انحنا می دهیم

ج -ساسون را از نوک کوتاه نمی کنیم

د -ساسون را باریکتر رسم می کنیم

۶۸-آستری خوب چه خصوصیتی دارد؟

الف -لطیف وشل بافت است

ب -محکم و درعین حال نرم ولطیف است

ج -محکم و سفت است

د -قابل ارتجاع و کمی پزردار است

۶۹-بلندی تور سر تاجهت مراسم رسمی استفاده می شود.

الف -آرنج

ب -نوک انگشتان دست

ج -زیر سینه


د -قوزک پا

۷۰-حرارت اتو برای اتوکشی پارچه های نخی و کتان:

الف -کم باشد

ب -متوسط باشد

ج -زیاد باشد



د - به اتو نیازی ندارند

۷۱- برای اتو کردن پارچه ابریشم طبیعی بهتر است از استفاده شود:

الف - آب

ب - پارچه خیس و نم دار

ج - بخار

د - احتیاج به آب نداریم

۷۲- طرز اتوکشی پارچه توری چگونه است؟

الف - پارچه بدون واسطه اتو می شود

ب - از واسطه خشک استفاده می شود

ج - از واسطه نم دار استفاده می کنیم

د - پارچه توری نیاز به اتوکشی ندارد

۷۳- طریقه اتو کردن لباسهای اریب:

الف - پارچه خشک روی لباس گذاشته و اتو می کنیم

ب - به طریقه گذاشت و برداشت عمل می کنیم

ج - پارچه نم دار روی لباس گذاشته و به طریقه گذاشت و برداشت عمل می کنیم.

د - بهتر است اتو نشود

۷۴- انواع مختلف اتو کدامند؟

الف - اتوی زغالی، اتوی برقی ساده، اتوی برقی اتوماتیک، اتوی سنگین، اتوی سبک

ب - اتوی بخار، اتوی ساده، اتوماتیک، اتوی ساده

ج - اتوی برقی ساده، اتوی برقی اتوماتیک، اتوی زغالی، اتوی برقی ساده

د - اتوهای خانگی، اتوهای صنعتی، اتوهای بخار

۷۵- بالشتک بیضی برای اتو کردن چه نوع درزهایی استفاده می شود؟

الف - برای اتوی درزهای صاف

ب - برای اتوی پایین دامن و لباس

ج - برای اتوی رودوزهای لباس

د - برای اتوی درزهای منحنی

۷۶- قبل از استفاده از اتو چه نکاتی باید رعایت شود؟

الف - باید اتو را روی پارچه قرار داده بعد روشن کنیم

ب - سیم اتو سالم باشد و درجه حرارت متناسب با نوع پارچه تنظیم شود

ج - باید قبل از روشن کردن درجه حرارت را تنظیم کنیم.

د - اول دکمه بخار را زده بعد اتو می کنیم

۷۷- چین ها چگونه اتو می شوند؟

الف - اتو را روی چینها گذاشته و برمی داریم

ب - نوک اتو را داخل چینها برده و خارج می کنیم

ج - چینها را با دست منظم کرده و اتو می کشیم

د - بوسیله رواتویی چینها را منظم می کنیم
۷۸-تخته مخصوص اتوی پارچه های مخمل چه نام دارد؟

الف - زانت

ب - طیاره

ج - بالشتک بیضی

د - ولولورت

۷۹- ترتیب اتو کشیدن هنگام دوخت چگونه می باشد؟

الف - بعد از کامل کردن دوخت، اتو می کشیم

ب - قبل از پرو اتو کشیده و بعد از پرو، لباس را کامل می کنیم

ج - هر تکه را بلافاصله بعد از چرخ و قبل از وصل به تکه دیگر، اتو می کشیم

د - پارچه را کوک زده و اتو کشیده، سپس دوخت می کنیم

۸۰- قبل از اتو کردن لباس باید به چه نکته ای توجه داشت؟

الف - به پهنای درزها

ب - جنس پارچه

ج - به جنس پارچه و تنظیم درجه اتو مطابق با جنس پارچه

د - درجه حرارت اتو و جنس پارچه رواتویی

۸۱- معمولاً درزها چگونه اتو می شود؟

الف - درزها را به صورت خوابیده اتو می کنیم

ب - جا درزها را بوسیله انگشتان باز کرده و اتو می کشیم

ج - بعد از پاکدوزی، درزها را خوابانیده و اتو می کشیم

د - درزها از طرف روی پارچه اتو می کشیم

۸۲- اتوی پنسها چگونه انجام می گیرد؟

الف - با پهنای اتو، پنسها را اتو می کشیم

ب - با نوک اتو، پنسها را اتو می کشیم

ج - پنسها را قیچی کرده و اتو می کشیم

د - عرض پنسها را چرت زده و سپس اتو می کشیم

۸۳- پیله های دامن را چگونه باید اتو کرد؟

الف - پیله ها را کوک زده بعد اتو می کنیم

ب - از جلوی پارچه وسط پیله ها را بالا می کشیم

ج - از سمت بالای دامن به طرف پایین اتو می کنیم


د - از پشت پارچه وسط پیله هارا بالا می کشیم و از سمت پایین دامن به طرف بالا اتو می کنیم

۸۴- چین های دراپه را معمولاً چگونه اتو می کنند؟

الف - با دستگاه مخصوص خشک شویی

ب - با اتو بخار

ج - با بخار آب



د - اصلاً اتو نمی زنیم
۸۵- کدام آب برای استفاده در اتوهای بخار مناسب نیست؟

الف - آب جوشیده شده

ب - آب تصفیه شده

ج - آب با املاح

د - آب بدون املاح

۸۶- خصوصیات اتوی برقی ساده چیست؟

الف - تنظیم درجه حرارت آن آسان است

ب - کف اتو مشبک است

ج - کف اتو دارای روکش کروم است و زنگ نمی زند

د - کف اتو دارای روکش استیل است و زنگ نمی زند

۸۷- درجه حرارت اتوی زغالی چگونه تنظیم می شود؟

الف - بوسیله پیچ تنظیم درجه حرارت

ب - با تغییر مقدار زغال

ج - با استفاده از پارچه رابط بین اتو و پارچه مورد نظر

د - تنظیم حرارت اتوی زغالی امکان پذیر نمی باشد

۸۸- در فاصله کار، اتو چگونه نگه داشته می شود؟

الف - در کنار میز اتو و در جایگاه مخصوص به حالت خوابیده

ب - در کنار میز اتو و در جایگاه مخصوص و به حالت ایستاده

ج - اتو را خاموش کرده، کنار می گذاریم

د - با کمی فاصله از میز اتو و به حالت ایستاده

۸۹- برای اتوی پارچه های ابریشم مصنوعی از چه اتویی استفاده می شود؟

الف - اتوی برقی ساده

ب - اتوی پرس

ج - اتوی بخار

د - اتوی اتوماتیک

۹۰- برای اتو کردن لباس را چگونه حرکت می دهیم؟

الف - به بیراه پارچه اتو را می کشیم

ب - به صورت کج و از اریب اتو می کشیم

ج - از عرض پارچه اتو می کشیم

د - به موازات راسته پارچه اتو می کشیم

۹۱- کاربرد اسفنج در خیاطی چیست؟

الف - برای جلوگیری از برق افتادگی لباس هنگام اتو

ب - برای اتوی بهتر لباس ها

ج - برای مرطوب کردن سطح لباس به طور یکنواخت



د - برای جلوگیری از پف شدن درزها
۹۲- هنگام کار باید اتو و میز آن چگونه قرار بگیرد؟

الف - باید دور از ماشین دوخت قرار بگیرد

ب - باید نزدیک ماشین دوخت قرار بگیرد

ج - اتوی روبروی میز کار قرار بگیرد

د - اتو سمت چپ ماشین دوخت قرار گیرد

۹۳- پارچه رواتویی از چه جنسی تهیه می شود؟

الف - پارچه نمدی

ب - پارچه فاقد پرز مانند وال نخی یا چلووار نازک

ج - پارچه ضخیم

د - پارچه کرکی یا پتو

۹۴- قسمت باریک ژانت برای اتوی چه بخشی از لباس استفاده می شود؟

الف - برای اتوی تاج آستین

ب - برای اتوی ساسونها

ج - برای اتوی درز آستین و مچ آستین

د - برای اتوی درز شلوار

۹۵- روی میز اتو بهتر است با چه پارچه ای پوشانده شود؟

الف - با پارچه نخ سفید

ب - با پارچه چلووار

ج - با پارچه تترن

د - با پارچه ضخیم

۹۶- اتوی برقی اتوماتیک چگونه کار می کند؟

الف - بوسیله صفحه مدرج، درجه آن را به تناسب جنس پارچه تغییر می دهیم

ب - هنگام استفاده از اتو، از پارچه رابط استفاده می کنیم

ج - اتو را به حالت ایستاده نگه داشته و پارچه را حرکت می دهیم

د - این اتو فقط برای پارچه های مخمل استفاده می شود

۹۷- بهترین نوع پارچه رواتویی از چه جنسی است؟

الف - از ململ آب رفته

ب - از پارچه پنبه ای

ج - پارچه ای به رنگ ثابت

د - متقال

۹۸- با چه وسیله ای لباس را باید برای اتو مرطوب کرد؟

الف - با آب بوسیله پارچه

ب - با شیشه ای که در آن سوراخ باشد

ج - با آب بوسیله اسفنج



د -لباس را نم دار باید اتو کرد

۹۹-جنس پارچه تافته چگونه است؟

الف -آهاردار

ب -براق و نرم

ج -شق دار

د -آهار دار ، براق و نرم

۱۰۰-بافت اطلسی چه نوع بافتی است؟

الف -نقطه تقاطع تار و پود در این بافت پراکنده است

ب -دو یا بیشتر نخ پود از روی نخهای طولی می گذرد

ج -محل تقاطع تار و پود در این بافت بیشتر از تمام بافتها می باشد

د -نخ تار از زیر نخ های طولی می گذرد

۱۰۱-در کشور ایران ساینها از چه شماره ای شروع و به چه شماره ای ختم می شود؟

الف -از شماره ۳۴ تا ۵۴

ب -از شماره ۳۶ تا ۴۰

ج -از شماره ۳۰ تا ۴۰

د -از شماره ۱۰ تا ۲۴

۱۰۲-فرق تور دانتل با گیپوردر چیست؟

الف -تورهای بافته شده با دست را گیپور گویند

ب -تورهای بافته شده با دست را دانتل گویند

ج -تورهای بافته شده را دانتل و تورهای برودری شده را گیپور گویند

د -تورهای بافته شده را گیپور و تورهای برودری شده را دانتل گویند

۱۰۳-انتخاب رنگ نخ نسبت به پارچه باید چگونه باشد؟

الف -کم رنگ تر از پارچه

ب -پررنگ تر از پارچه

ج -دقیقاً هم رنگ پارچه

د -رنگ کاملاً مخالف انتخاب شود

۱۰۴-کوک جسته در چه موردی از دوخت پارچه بکار می رود؟

الف -برای وصل دو درز

ب -برای دوخت زیپ مخفی

ج -برای وصل لایه به پارچه

د -برای دوخت پارچه های تور

۱۰۵-دوخت درزهای منحنی جهت

الف -چین کش کردن به صورت منحنی به کار می رود

ب -دوخت سرآستین و زیر بغل آستین کیمونو به کار می رود

ج -دوخت درز منحنی فاق به کار می رود



- د -دوخته‌های منحنی به کار می‌رود و باید مثلث‌های کوچکی از داخل آن درآورد تا دوخت صاف بایستد
- ۱۰۶-درجه حرارت اتوی زغالی چگونه تنظیم می‌شود؟
- الف -بوسیله پیچ تنظیم درجه حرارت
- ب -با تغییر مقدار زغال
- ج -با استفاده از پارچه رابط بین اتو و پارچه مورد نظر
- د -تنظیم حرارت اتوی زغالی امکان پذیر نمی‌باشد

